

## 新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報: 発生動向の状況把握

2023年第30週(2023年7月24日~2023年7月30日)

COVID-19 weekly surveillance update: epidemiologic situational awareness

Week 30, 2023

本週報は、全国の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生動向を、複数の指標を用いて精査し、まとめています。週ごとに「傾向(トレンド)」と「水準(レベル)」を明記し、感染の流行の状況について、解釈を行っています。地方自治体等の COVID-19 対策に従事する皆様や国民の皆様に、広く COVID-19 に関する疫学情報を提供・還元することを目的としており、COVID-19 対策の参考として活用していただければ幸いです。なお巻末に週報に関する注意事項を記載してあります。直近の情報については、過小評価となる場合などもあるのでご注意下さい。

2023年5月8日より COVID-19 が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の5類感染症に位置付けられました。COVID-19 の発生動向を重層的に把握する一環として、インフルエンザ/COVID-19 定点から報告された患者数に加えて、医療機関等情報支援システム(G-MIS: Gathering Medical Information System)に報告された入院患者数等の集計、及びゲノムサーベイランスの結果を報告します。

### まとめ:

2023年第30週(7月24日~7月30日)における定点当たり報告数は15.91(報告数78,502人)であった。前週(7月17日~7月23日)に比較して増加した。都道府県別にみると定点当たり報告数は7.06~31.79であり、最も高いのは佐賀県であった。

全国の新規入院患者数は11,634人で、前週と比較して2,239人増加した。地域ブロック別にみると、前週と比べて沖縄県を除く全ての地域で増加した。第30週のICU入院中の患者数の7日間平均は165人であり、ECMOまたは人工呼吸器管理中の患者数の7日間平均は82人で、ともに前週に比較して増加した。


第29週(7月17日~7月23日)のゲノムサーベイランスでは、XBB.1.16系統が僅かな差ながらも最も多く、民間検査機関のデータではEG.5.1系統が24.8%、XBB.1.16系統が19.2%となった。

## 1. 全国の状況

### 1.1. 全国の定点当たり報告数

2023年第30週(7月24日~7月30日)における定点当たり報告数は15.91(患者報告数78,502)人であった(図1)。前週(7月17日~7月23日)の定点当たり報告数13.91よりも増加した。

図1:全国の定点医療機関から報告されたCOVID-19の定点当たり報告数




出典:感染症発生動向調査(2023年8月2日現在,データ範囲:2023年5月8日~2023年7月30日)

### 1.2. 全国のG-MISに報告された新規入院患者数

2023年第30週に報告された新規入院患者数は11,634人であり、前週と比較して2,239人増加した(図2)。

図2:G-MISに報告された新規入院患者数



出典:医療機関等情報支援システム(G-MIS)(2023年8月8日現在,データ範囲:2022年10月3日~2023年7月30日)


注)2023年5月8日に5類移行後は入院動向が変化する可能性があり、注意が必要である。破線は新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類に移行した5月8日を含む第19週を示す。

### 1.3. 全国のG-MISに報告された入院患者数、中等症IまたはIIの入院患者数、ICU入院中の患者数、ECMOまたは人工呼吸器管理中の患者数

2023年8月8日に報告されている第30週における入院患者数の7日間平均は18,280人であり、前週と比較して3695人増加した。中等症IまたはIIの入院患者数の7日間平均は5,577人であり、前週と比較して1,138人増加した(図3A)。

またICU(Intensive Care Unit)入院中の患者数の7日間平均は165人であり、前週と比較して33人増加した。ECMO(Extracorporeal membrane oxygenation)または人工呼吸器管理中の患者数の7日間平均は82人であり、前週と比較して12人増加した(図3B)。


図3A:G-MISに報告された入院患者数及び、中等症IまたはIIの入院患者数の7日間平均



出典:医療機関等情報支援システム(G-MIS)(2023年8月8日現在,データ範囲:2022年10月3日~2023年7月30日)

注)2023年5月8日に5類移行後は入院動向が変化する可能性があり、注意が必要である。破線は新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類に移行した5月8日を含む第19週を示す。

図 3B: 全国の ICU 入院中の患者数及び、ECMO または人工呼吸器管理中の患者数の 7 日間平均



出典:医療機関等情報支援システム(G-MIS)(2023年8月8日現在, データ範囲:2022年10月3日~2023年7月30日)

注)ICU 入院中の患者数については、2023年5月8日以降は独立した項目として報告が行われているが、5月7日以前は「ICU 入院中の全患者数」と「ICU 入院中の新型コロナウイルス感染症以外の患者数」の2つの項目として報告されており、定義が異なっている。破線は新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類に移行した5月8日を含む第19週を示す。

#### 1.4. 全国の年齢群別定点当たり報告数

2023年第30週にインフルエンザ/COVID-19 定点から報告された患者数は、78,502人であった。年齢群別の報告数を表1に示す。報告数の前週比は1.14であり、年齢群別にみると0-14歳が1.14、15-59歳が1.12、60歳以上が1.22であり、すべての年齢群で増加した。

表 1: 全国の年齢群別患者報告数

年齢群	報告数 (人)	前週症例報告数 (人)
0-14 歳	22,819	20,059
15-59 歳	40,021	35,740
60 歳以上	15,662	12,802
計	78,502	68,601

出典:感染症発生動向調査 (2023年8月2日現在)

注)前週の届出数は、前週の IDWR で還元したデータの再掲である。


## 2. 地域別の状況

### 2.1. 地域別の定点当たり報告数及び新規入院患者数

第30週の都道府県別の定点当たり報告数は、7.06～31.79であった(図4)。佐賀県が31.79と最も高く、次に報告数が多かったのは長崎県で定点当たり30.29であった。定点あたり報告数が10を超えたのが43都府県となった。また前週比で見ると富山県が1.49倍と最も高く、次いで山形県(1.45倍)、新潟県(1.43倍)、青森県(1.41倍)、島根県(1.40倍)など42都道府県で1を超えていた。定点あたり10未満の県でも北海道を除いて1を超えた前週比が観察されるなど、全国的に増加傾向である。


地域別の新規入院患者数では、第30週に最も患者数が多かったのは関東地方で2,998人であり、次いで近畿地方で2,516人であった(図5)傾向としては、沖縄県を除く全ての地域ブロックで前週よりも多く報告された。沖縄県は、第21週から続いていた前週を超えるトレンドから4週連続で減少するトレンドとなったが、第8波と同程度の水準の新規入院患者数が報告されている。





図4:都道府県別定点当たり報告状況



出典:感染症発生動向調査(2023年8月2日現在)

図 5:地域別に報告された新規入院患者数






出典:医療機関等情報支援システム(G-MIS)(2023年8月8日現在,データ範囲:2022年10月3日~2023年7月30日)


### 3. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス

2023 年第 29 週に民間検査機関(198 検体中)で検出された、EG.5.1 系統は 49 検体(24.8%)であり、XBB.1.16 系統は 38 検体(19.2%)であった(表 2)。また都道府県からの検体も含む国内全体の亜系統の検出では、XBB.1.16 が最も多かった(図 6A)。民間検査機関データを用い、多項ロジスティック回帰モデルにより将来の亜系統検出割合を推定したところ、第 29 週から第 33 週にかけて、それぞれの亜系統の検出割合は EG.5.1\*系統が上昇傾向、XBB.1.16\*系統が低下傾向、XBB.1.9\*系統が低下傾向、XBB.2.3\*系統が低下傾向、XBB.1.5\*系統が低下傾向、XBB\*系統が低下傾向と推定された(図 6B)。多項ロジスティック回帰モデルでの推定であることから、信頼区間が亜系統によっては広いことに注意する必要がある(\*下位系統を含む、各亜系統分類については、図注釈参照)。各系統については、「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について」を参照のこと(参考サイトにリンク)。

図 6A:国内におけるゲノムサーベイランスの状況(上図:Lineage の積み上げ、下図:Lineage の割合(%))







- |             |            |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF.5        | XBB.1.16   | BF.7.15    | BA.5.2.6   | XBB.1.5    | BQ.1.1     | BF.7.4.1   |
| Unassigned  | BA.5.2.1   | BN.1.3     | BA.5.2     | EG.5.1     | BF.7       | ED.1       |
| BN.1.2      | XBB.1.9.1  | XBB.1.16.1 | FL.4       | BF.11      | BN.1.2.2   | EG.1       |
| XBB.2.3.2   | BN.1.3.2   | BQ.1.1.70  | Analyzing  | FL.2       | XBB.1.16.2 | BQ.1.25.1  |
| FR.1        | XBB.1.9.2  | CK.1.1     | BF.7.19.1  | BA.5.1     | FU.1       | FL.5       |
| CH.1.1      | BA.5.2.43  | XBB.2.3    | BQ.1.1.78  | GJ.1       | BA.5.1.5   | FK.1.3     |
| BF.5.4      | XBB.1.5.1  | GR.1       | CQ.2       | EG.4       | EG.2       | BN.1.1     |
| CP.7        | CH.1.1.26  | XBB.1.5.5  | BF.7.4.3   | XBB.1.16.7 | XBB.2.3.6  | XBB.1.5.24 |
| BN.1.2.3    | BF.7.6     | FY.2       | BA.5.2.55  | FL.14      | BF.14      | CJ.1.3     |
| BN.1.3.7    | BF.7.5     | GJ.1.1     | BA.5.5.1   | FL.10.1    | BN.1       | BQ.1.1.76  |
| XBB.1.42    | BN.1.3.5   | BF.7.23    | FK.1.1     | FD.3       | BA.2.3.20  | BA.5.1.38  |
| FL.13       | BQ.1.1.31  | BQ.1       | XBL.3      | FV.1       | BQ.1.2.1   | BN.1.3.1   |
| XBB.2.3.3   | BF.11.5    | DV.6.2     | XBB.1.22.1 | FQ.1       | FL.15      | XBB.1.5.37 |
| BR.2.1      | BQ.1.1.4   | FY.3.1     | XBB.1.22   | BQ.1.1.44  | XBB.1.5.23 | BF.7.4     |
| XBF         | BN.1.9     | BA.5.2.35  | BQ.1.1.18  | BN.1.3.6   | XBB.1.22.2 | EJ.2       |
| BQ.1.2      | XBB.1.5.15 | GK.1       | FL.10      | BQ.1.14    | BQ.1.1.53  | XBB.2.3.8  |
| XBB.1.16.10 | BQ.1.24    | FY.3       | EG.5.2     | FY.1.1     | FU.2       | XBB.1.5.4  |
| CY.2        | BQ.1.1.67  | GJ.2       | BF.7.14    | FB.1       | BF.42      | BF.38      |
| CM.12       | BA.5.2.47  | XBB.1.5.49 | EG.1.2     | XBB.1.16.4 | BN.1.10    | BF.11.1    |
| BA.5.2.12   | XBB.1.5.13 | XBB.1.16.5 | CK.2.1     | BN.1.1.1   | BF.25      | FR.2       |
| B.1.1.7     | XBL        | XBB.1.16.3 | FR.1.1     | CM.4.1     | BQ.1.10    | BQ.1.23    |
| BQ.1.1.69   | BF.21      | XBB.1.19.1 | FP.4       | FL.2.3     | XBC.1      | FL.1       |
| EQ.1        | CH.1.1.11  | XBB.1.5.41 | BQ.1.32    | BQ.1.1.15  | BN.1.5     | BF.7.21    |
| XBB.1.16.8  | BQ.1.1.45  | XBC.1.5    | BN.1.2.6   | BA.5.2.20  | BF.37      | EF.1       |
| BF.22       | BQ.1.11    | BF.7.17    | XBJ        | XBB.1.5.17 | BN.1.2.5   | XBB.1.5.16 |
| FE.1.1      | BF.5.2     | BF.38.2    | BA.5.1.3   | XBB.2.3.5  | BQ.1.3.2   | XBB.1.5.43 |
| BR.5.1      | BF.13      | DY.2       | BQ.1.1.7   | BE.1.1     | XBB.1.5.12 | FT.1       |
| EU.1.1      | CM.8.1     | CH.1.1.24  | BA.5.2.3   | XBB.2.3.11 | CP.1       | BE.4.1     |
| XBC.1.3     | XBB.1.5.32 | DV.4       | BQ.1.1.32  | BN.1.4     | BN.1.3.12  | BA.5.2.57  |
| FL.1.3      | BQ.1.5     | BF.38.1    | BA.5.2.7   | XBB.1.5.78 | EG.1.4     | XBB.1.5.65 |
| XBB.1.24.3  | GE.1       | FL.12      | BQ.1.3.1   | XBB.1.5.62 | XBQ        | XBJ.4      |
| XBB.1.5.7   | BQ.1.12    | BF.7.7     | BA.5.2.27  | XBL.2      | XBB.2.3.9  | XBB.1.5.11 |
| XBB.1.31    | GB.1       | FY.5       | BQ.1.1.13  | BA.5.2.46  | XBB.1.5.20 | BA.5.1.23  |
| others      |            |            |            |            |            |            |

出典:新型コロナウイルスゲノムサーベイランス


表 2:民間検査機関からの検体に基づく亜系統検出

Pango lineage (Nextclade 2.14.1)	検体数 (第29週)	割合
<b>BA.2系統</b>	<b>5</b>	<b>2.53%</b>
FK.1.1	3	1.52%
FR.1	2	1.01%
<b>BA.5系統</b>	<b>5</b>	<b>2.53%</b>
CK.1.1	4	2.02%
Others	1	0.51%
<b>XBB系統</b>	<b>186</b>	<b>93.94%</b>
EG.5.1	49	24.75%
XBB.1.16	38	19.19%
XBB.2.3.3	11	5.56%
EG.1	9	4.55%
FL.4	8	4.04%
FY.2	8	4.04%
XBB.1.9.2	6	3.03%
XBB.1.16.2	6	3.03%
FU.1	5	2.53%
XBB.1.9.1	5	2.53%
XBB.1.5	5	2.53%
XBB.1.5.1	4	2.02%
FL.10	4	2.02%
XBB.1.22.1	4	2.02%
FY.3	4	2.02%
EG.2	3	1.52%
XBB.2.3.8	2	1.01%
FL.2	2	1.01%
XBB.1.16.1	2	1.01%
Others	11	5.56%
<b>その他</b>	<b>2</b>	<b>1.01%</b>
Others	2	1.01%
<b>総計</b>	<b>198</b>	<b>100.00%</b>

出典:民間検査会社 2 社から提供されたゲノムデータ

注)※検出割合が 1%未満の lineage(“Others”)については lineage 名省略。検出割合が高い lineage(上位 3 位)は赤字で示す。lineage の定義については以下のサイトのリストを参照。[https://cov-lineages.org/lineage\\_list.html](https://cov-lineages.org/lineage_list.html)

図 6B: 民間検査機関からの検体に基づく亜系統検出の推定



出典: 民間検査会社 2 社から提供されたゲノムデータ

注) 点は検体採取週ごとの亜系統の検出割合、バーは 95%信頼区間の上限と下限を表す。亜系統が占める割合の推定を各色ライン、95%信頼区間を淡色帯で示す。Omicron(BA.2\*)は BA.2.12.1\*、BA.2.75\*を除く。Omicron(BA.5\*)は BQ.1\*を除く。Omicron(XBB\*)は XBB.1.5\*、XBB.1.16\*、XBB.1.9\*、EG.5\*および、XBB.2.3\*を除く、Omicron(1.9\*)は EG.5\*を除く(\*下位系統を含む)。

### 週報に関する注意事項

サーベイランス指標としての入院例、中等症・重症例は、報告に遅れの時間差はあるが、軽症例・無症候例と比較して、受診行動、検査対象の変化によるサーベイランスバイアスをより受けにくい。複数の指標を用いて状況・疫学の変化を迅速に捉え、リスク評価と適切な対応につなげることが重要である。

感染症発生動向調査では、インフルエンザ/COVID-19 定点としてあらかじめ指定された医療機関から週単位で報告される患者数について、全国及び都道府県ごとに集計した数値を用いている。都道府県別の定点当たり COVID-19 の報告数と、性別・年齢階級別報告数については感染症発生動向調査週報(IDWR)を参照されたい。

インフルエンザ/COVID-19 定点は、小児科定点が内科定点に比べ、多く選択されている。このため報告数は小児に偏ることから、定点から報告された COVID-19 症例に占める各年齢群の割合については、この点を考慮する必要がある。一方、経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベル)の把握、年齢群毎の傾向と水準の評価の観点においては影響を与えない。

入院データでは、G-MIS における「入院中の新型コロナウイルス感染症患者数」のうち、新規入院患者数は「うち新規入院」、中等症 I または II は「うち、中等症 I の患者数(呼吸不全なし)」と「うち、中等症 II の患者数(呼吸不全あり)」をあわせたもの、ICU 入院中の患者数は「うち ICU 入院中の患者数」、ECMO または人工呼吸器管理中の患者数は「うち人工呼吸器管理中(ECMO なし)の患者数」と「うち ECMO 管理中の患者数」をあわせて集計している。

また、新規入院患者数は日次集計、入院患者数、中等症 I または II の患者数、ICU 入院中の患者数、ECMO または人工呼吸器管理中の患者数については 7 日間平均値を算出し集計している。なお、中等症 I は呼吸不全なしと医師が診断したものであり、中等症 II は、呼吸不全があり酸素投与を要すると医師が診断したものである(参考:「新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 9.0 版」)。

集計には G-MIS に報告されたデータのうち直近 1 週間は集計日時点のデータを、それ以前はデータを再掲している。遅れて報告されたり、修正されたりする場合があるため集計値は暫定値であることに注意が必要である。

年末・年始(第 52 週～第 1 週頃)、ゴールデンウィーク(第 18 週頃)、お盆(第 33 週頃)、シルバーウィーク(第 39 週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

## 地域の定義

### 北海道

東北地方：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東地方：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北陸地方：新潟県、富山県、石川県、福井県

東海地方：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿地方：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国地方：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州地方：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄県

## 参考サイト

### 国内の発生状況など

<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html>

### 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/covid-19.html>

### 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431\\_00088.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html)

### 医療機関等情報支援システム(G-MIS) 関連ページ

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431\\_00130.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00130.html)

### 感染症発生動向調査 週報(IDWR) ページ

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>

### SARS-CoV-2 変異株について

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2624-flu/12055-flu2-1-1.html>

### 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-lab/2521-cepr/11730-cepr-topics-2.html>

### 療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage\\_00023.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html)

## 都道府県の発生動向リンク

### 北海道

<https://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/weekunitinfection.html>

### 青森県

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyosenta/infection-survey.html>

### 岩手県

<https://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/sokuhou.html>

### 宮城県

<https://www.pref.miyagi.jp/site/hokans/kansen-center.html>

秋田県

[http://idsc.pref.akita.jp/kss/week\\_tei.asp](http://idsc.pref.akita.jp/kss/week_tei.asp)

山形県

<https://wfuv.org/optionshttps://www.eiken.yamagata.yamagata.jp/kansen.html>

福島県

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045i/covid19-data.html#teiten>

茨城県

<https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/weekly/index.html>

栃木県

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/coronakensahasseijyoukyou.html>

群馬県

<https://www.pref.gunma.jp/page/3304.html>

埼玉県

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/covid-19teiten2.html>

千葉県

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/>

東京都

[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryu/kansen/corona\\_portal/info/monitoring.html](https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryu/kansen/corona_portal/info/monitoring.html)

神奈川県

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/k-vision/monitoring.html>

新潟県

<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/shuho0629.html>

富山県

<https://www.pref.toyama.jp/120507/kurashi/kenkou/kenkou/covid-19/kj00021798.html>

石川県

<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/coronakennai.html>

福井県

<https://info.pref.fukui.lg.jp/kansensyou/ih230000.htm>

山梨県

[https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho\\_portal/](https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho_portal/)

長野県

<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-doko0508.html>

岐阜県

<https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/26547.html>

静岡県

<https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/covid19/kansenjoukyou/1053777/index.html>

愛知県

<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/>

三重県

[https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066\\_00096.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00096.htm)

滋賀県

<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/331622.html>

京都府

<https://www.pref.kyoto.jp/idsc/survey/weekly/map.html?disease=COVID-19>

大阪府

<https://www.pref.osaka.lg.jp/iryos/osakakansensho/happyo.html>

兵庫県

[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus\\_data.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/coronavirus_data.html)

奈良県

<https://www.pref.nara.jp/27886.htm>

和歌山県

[https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h\\_kansen/inful/d00213266.html](https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_kansen/inful/d00213266.html)

鳥取県

<https://www.pref.tottori.lg.jp/289682.htm>

島根県

<https://www1.pref.shimane.lg.jp/contents/kansen/covid19/2023/cov0004b.html>

岡山県

<https://www.pref.okayama.jp/page/644784.html>

広島県

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/hidsc-kanzya-zyouhou-syuukaiseki.html>

山口県

[https://kanpoken.pref.yamaguchi.lg.jp/jyoho/report2023/page24\\_2023.php](https://kanpoken.pref.yamaguchi.lg.jp/jyoho/report2023/page24_2023.php)

徳島県

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/2005080500035>

香川県

<https://www.pref.kagawa.lg.jp/kansensyo/kansensyoujouhou/hou/2023pdf.html>

愛媛県

[https://www.pref.ehime.jp/h25115/kanjyo/topics/covid-19/tb\\_covid-19\\_2023.html](https://www.pref.ehime.jp/h25115/kanjyo/topics/covid-19/tb_covid-19_2023.html)

高知県

<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2023011800047.html>

福岡県

[https://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~idsc\\_fukuoka/idwr/idwr-f2.html](https://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~idsc_fukuoka/idwr/idwr-f2.html)

佐賀県

<https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00396837/index.html>

長崎県

<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansen-c/covid-19-kansen-c/514310.html>

熊本県

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51400.html>

大分県

<https://www.pref.oita.jp/site/bosaianzen/shuuhou.html>

宮崎県

<https://www.pref.miyazaki.lg.jp/covid-19/kenmin/20200804143434.html>

鹿児島県

<https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryos/kansen/hasseidoko/week/kansenshuho5-1.html>

沖縄県

[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/kansen/soumu/press/20200214\\_covid19\\_pr1.html](https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/kansen/soumu/press/20200214_covid19_pr1.html)