

接種量・接種回数・接種方法等が変わる年齢

接種の例

A類定期接種対象期間

A類定期接種（標準的な接種期間）

A類定期接種
（ロタウイルスワクチン
標準的な初回接種期間）

B類定期接種対象期間（一部の基礎疾患を有する者）

B類定期接種対象期間

任意接種可能期間

任意接種可能期間（ハイリスクと考えられる者）



注釈 No.	ワクチン名		定期接種 対象 ワクチン	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳-	Vaccine
6	DPT-IPV-Hib（5種混合）			ヒプトロバック®水性懸濁注射用については別途注釈参照。													DPT-IPV-Hib
7	Hib（インフルエンザ菌b型）																Hib
8	DPT（3種混合）																DPT
9	IPV（不活化ポリオ）																IPV
10	DT（2種混合）																DT
11	BCG																BCG
12	麻しん・風しん混合（MR）																Measles-Rubella
13	麻しん（はしか）																Measles
14	風しん																Rubella
15	水痘																Varicella
16	おたふくかぜ																Mumps
17	日本脳炎									1回接種量 0.5mL							Japanese Encephalitis
18	ヒトパピローマウイルス	9価															Human Papillomavirus
19		4価															
20		2価															
21	RSウイルス（母子免疫）	ファイザー社製	母子免疫○	妊娠28～36週の妊婦 妊娠24～27週の妊婦													RS virus
23	インフルエンザ	不活化	○	1回接種量 0.5mL・1回または2回接種（原則1回）						1回接種量 0.5mL・毎年度1回接種							Influenza
25	新型コロナウイルス	mRNA	○														COVID-19
26		不活化（組換え）	○														
27	肺炎球菌（成人）	20価結合型（再掲）	成人○														Streptococcus pneumoniae
4		15価結合型（再掲）															
28		21価結合型															
29		23価ポリサッカライド															
30	帯状疱疹	生（水痘ワクチン）	○														Zoster
31		不活化（組換え）	○														
21	RSウイルス（成人）	ファイザー社製															RS virus
22		GSK社製															
32	A型肝炎																Hepatitis A
33	破傷風トキソイド																Tetanus
34	髄膜炎菌																Meningococcus
35	腸チフス																Typhoid
36	ダニ媒介性脳炎									1回接種量 0.5mL							Tick-Borne Encephalitis
37	黄熱																Yellow Fever
38/39	狂犬病																Rabies