

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧  
P.2-5

< 第13週 >

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い / その他最新動向



注目すべき感染症

< 今週は該当記事はありません >



病原体情報  
P.6-8

インフルエンザウイルス 2011/12シーズン



速報

< 今週は該当記事はありません >



海外感染症情報

< 今週は該当記事はありません >



感染症の話  
P.9

< 今週はお休みです >



読者のコーナー  
< 今週は該当記事は  
ありません >



グラフ総覧(13週)  
P.10-15



13週のデータ  
P.16-28



# 発生動向総覧

< 第13週コメント > 4月4日集計分

## 全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

### 1類感染症

報告なし

### 2類感染症

結核356例

### 3類感染症

細菌性赤痢5例 菌種: *S. flexneri*(B群)3例\_\_感染地域: 茨城県1例、群馬県1例、インド1例

*S. sonnei*(D群)2例\_\_感染地域: 東京都1例、インド1例

腸管出血性大腸菌感染症16例(有症者8例、うちHUSなし)

感染地域: 国内16例

国内の感染地域: 滋賀県3例、島根県3例、鹿児島県3例、北海道1例、宮城県1例、石川県1例、福井県1例、大阪府1例、佐賀県1例、大分県1例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、3歳(1例)、5歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)、30代(5例)、40代(2例)、50代(2例)、60代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(9例)、O26 VT1(4例)、O91 VT1(2例)、O26 VT不明(1例)

累積報告数: 157例(有症者75例、うちHUS 4例、死亡なし)

腸チフス2例 感染地域: インドネシア1例、インド1例

### 4類感染症

E型肝炎1例 感染地域: 中国\_\_感染源: 不明

A型肝炎2例 感染地域: エジプト1例、ガーナ1例

デング熱3例 感染地域: インドネシア2例、マーシャル諸島1例

ボツリヌス症2例 食餌性ボツリヌス症2例\_\_感染地域: 鳥取県2例\_\_感染源: あずきばとう2例

マラリア2例 三日熱1例\_\_感染地域: 中国  
熱帯熱1例\_\_感染地域: ザンビア

レジオネラ症6例(肺炎型6例、うち1例死亡)

感染地域: 石川県2例、岐阜県1例、大阪府1例、兵庫県1例、北マリアナ諸島(ロタ島)1例

年齢群: 40代(2例)、60代(1例)、70代(2例)、90代(1例)

### 5類感染症

アメーバ赤痢4例(腸管アメーバ症4例)

感染地域: 北海道1例、三重県1例、国内(都道府県不明)2例

感染経路: 性的接触2例(異性間2例)、不明2例

ウイルス性肝炎2例 B型1例\_\_感染経路:不明  
EB 1例\_\_感染経路:不明

急性脳炎5例 ロタウイルス1例\_\_年齢群:4歳  
病原体不明4例\_\_年齢群:0歳( 1例 .死亡 ) 1歳( 1例 ) 5歳( 1例 )  
20代( 1例 )

劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例  
年齢群:70代( 1例 ) 80代( 1例 )

後天性免疫不全症候群15例( AIDS 2例、無症候10例、その他3例 )  
感染地域:国内15例  
感染経路:性的接触13例( 異性間1例、同性間12例 ) 性的接触  
( 異性間 ) 静注薬物使用1例、不明1例

ジアルジア症1例 感染地域:インド

梅毒4例( 早期顕症II期2例、晩期顕症1例、無症候1例 )

破傷風1例 年齢群:70代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例  
遺伝子型: *VanC* 2例\_\_菌検出検体:血液2例

風しん11例( 検査診断例10例、臨床診断例1例 )  
感染地域:兵庫県6例、大阪府2例、東京都1例、静岡県1例、国内  
( 都道府県不明 ) 1例  
年齢群:10 ~ 14歳( 1例 ) 15 ~ 19歳( 2例 ) 20 ~ 24歳( 1例 ) 25 ~  
29歳( 2例 ) 30 ~ 34歳( 2例 ) 35 ~ 39歳( 1例 ) 40代( 2例 )  
累積報告数:107例( 検査診断例83例、臨床診断例24例 )


麻しん7例〔麻しん( 検査診断例3例、臨床診断例3例 ) 修飾麻しん( 検査診断例1例 )〕  
感染地域:埼玉県1例、東京都1例、長野県1例、兵庫県1例、国内  
( 都道府県不明 ) 1例、大阪府/インド1例、タイ1例  
年齢群:1歳( 2例 ) 20 ~ 24歳( 1例 ) 30 ~ 34歳( 1例 ) 35 ~ 39歳  
( 1例 ) 40代( 1例 ) 50代( 1例 )  
累積報告数:94例〔麻しん( 検査診断例65例、臨床診断例13例 )  
修飾麻しん( 検査診断例16例 )〕  
遺伝子型別累積報告数( 遺伝子型が同定・報告された症例の  
み ): 44例  
D4: 4例\_\_感染地域:千葉県1例、東京都1例、東京都/ベトナム  
1例、大阪府/英国1例  
D8: 32例\_\_感染地域:愛知県15例、千葉県5例、山梨県2例、岐  
阜県2例、都道府県不明7例、タイ1例  
D9: 8例\_\_感染地域:岡山県4例、栃木県1例、千葉県1例、東京  
都1例、フィリピン1例

( 補 ) 2012年第12週までに診断されたものの報告遅れとして、エキノコックス症1例( 多包条虫\_\_  
感染地域:北海道 ) 急性脳炎3例〔インフルエンザウイルスB型2例\_\_年齢群:1歳( 1例 )  
50代( 1例 ) . 単純ヘルペスウイルス1例\_\_年齢群:50代 ) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症  
1例( 50代 ) などの報告があった。

## 定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関( 定点 )から報告され、疾患により小児科定点( 約3,000カ所 )、インフルエンザ( 小児科・内科 )定点( 約5,000カ所 )、眼科定点( 約600カ所 )、基幹定点( 約500カ所 )に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較( 第13週 )



当該週と過去5年間の平均( 過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均 )との差をグラフ上に表現した。( \*2009年のパンデミックの影響を受けています。)

### インフルエンザ

定点当たり報告数は第6週以降減少が続いている。都道府県別では福井県( 25.09 )、福島県( 23.84 )、山形県( 19.04 )、佐賀県( 17.26 )、新潟県( 17.09 )が多い。

#### 小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は832例と3週連続で減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約81%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では佐賀県( 0.65 )、福岡県( 0.57 )、宮崎県( 0.56 )が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では富山県( 5.76 )、大分県( 3.78 )、鳥取県( 3.32 )が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では大分県( 14.5 )、愛媛県( 13.5 )、福岡県( 12.7 )が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では佐賀県( 2.52 )、福井県( 2.36 )、沖縄県( 2.35 )が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県( 1.18 )、石川県( 0.87 )、香川県( 0.60 )が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では鳥取県( 1.47 )、徳島県( 0.96 )、島根県( 0.83 )が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県( 0.21 )、高知県( 0.17 )、大分県( 0.11 )が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県( 0.22 )、熊本県( 0.21 )、長崎県( 0.11 )が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では宮崎県( 1.72 )、山形県( 1.53 )、熊本県( 1.27 )が多い。

#### 基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期( 前週、当該週、後週 )と比較してかなり多い。都道府県別では宮城県( 1.83 )、石川県( 1.80 )、愛知県( 1.69 )が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較( 2012年第13週 )

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





# 病原体情報

\* グラフはIASRホームページ( <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html> )からの引用です。


国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所( 地研 )から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

( 2012年4月5日現在報告分 )

## インフルエンザウイルス 2011/12シーズン

2011/12シーズンは最初の2011年第36週からAH3亜型の検出が続き、2012年第2週以降大きく増加し、第3週をピークに減少している。B型山形系統株は第39週に、B型ビクトリア系統株は第40週に初めて検出され、第2週以降やや増加している。AH1pdm09は第41～42週に初めて検出され、第51～52週、第1週、第3週、第6～8週に各1件報告されている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2011年第36週～2012年第13週  
(病原微生物検出情報：2012年4月5日現在報告数)




(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)  
各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report

2011年第36週～2012年第13週の累積では、AH1pdm09が7都道府県から9件、AH3亜型が全47都道府県から4,200件、B型はビクトリア系統株が39都道府県から562件、山形系統株が36都道府県から285件、系統不明株が28都道府県から188件報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2011年第36週～2012年第13週  
(病原微生物検出情報：2012年4月5日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した




直近の2012年第9～13週の5週間では、AH3亜型が30都道府県から224件、B型はビクトリア系統株が23道府県から166件、山形系統株が20道府県から51件、系統不明株が14都道府県から96件報告されている。

このうち、輸入例からの検出が1件( B型ビクトリア系統株ハワイ )報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2012年第9週～第13週

(病原微生物検出情報：2012年4月5日現在報告数)



\* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



## 感染症の話


\*\*\*\*\*

今週はお休みさせていただきます。  
「感染症の話」過去の掲載分については  
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/encyclopedia.html>  
でご覧いただけます。


\*\*\*\*\*

**グラフ総覧(13週)**


**インフルエンザ**




**咽頭結膜熱**




**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





### 13週のデータ

注) 表中の報告数は4月4日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されず、  
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2012年13週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 瘡		南米出血熱		ペ ー ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356	6556
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	191
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	108
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	58
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	92
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	53
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	157
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	88
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	49
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	301
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	334
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	1015
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	501
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	72
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	72
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	116
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	123
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	398
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	76
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	140
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	324
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	254
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	79
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	176
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	68
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	301
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	109
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	77
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	99
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92

\*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ (H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	1	5	72	16	157	2	8	-	4	1	38
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	-	-	-	-	17
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-	8	1	4	-	1	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	10	1	1	-	2	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサナル森林病		Q熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	2	31	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*鳥インフルエンザ H5N1 を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感染症		発しんチフス		ポツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	11	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

\*\*ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2012年13週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	6	153	-	1	-	-	4	201	2	45	5	144	-	4
北海道	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	5	-	1	1	9	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	10	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	-	-	9	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	1	1	21	-	-
東京都	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	1	43	-	12	-	11	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	14	-	2	-	4	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	1	1	9	-	-
富山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	8	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	1	-	4	-	-
三重県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3
滋賀県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-
京都府	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	7	-	-
大阪府	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	1	23	-	5	1	8	-	-
兵庫県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7	1	2	-	3	-	-
山口県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	6	-	4	1	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	44	2	75	15	316	1	10	-	4	-	-	4	187	1	18	-	-
北海道	-	2	-	6	1	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-
青森県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福島県	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
栃木県	-	2	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-
東京都	-	4	1	5	6	102	-	3	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-
神奈川県	-	3	-	1	1	15	-	1	-	1	-	-	1	14	-	5	-	-
新潟県	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
長野県	-	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	6	-	27	-	1	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	3	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
大阪府	-	2	-	-	2	40	-	2	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
兵庫県	-	2	1	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	8	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	4	3	8	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2012年13週

	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		風しん		麻しん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	22	11	107	7	94
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	3	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	5
群馬県	-	1	-	1	-	-
埼玉県	-	1	-	2	2	6
千葉県	1	2	-	6	-	10
東京都	-	3	1	15	1	15
神奈川県	-	2	-	4	2	6
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	2	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	4
静岡県	-	1	1	1	-	1
愛知県	-	-	-	3	-	28
三重県	-	-	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	1
京都府	-	2	-	5	-	-
大阪府	-	4	3	26	1	4
兵庫県	-	-	6	22	1	2
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	5
広島県	-	-	-	2	-	2
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	1	-	1	-	-

\*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	49997	10.15	658	0.21	5300	1.69	22186	7.06	3914	1.24	255	0.08	503	0.16	1572	0.50	67	0.02
北海道	3276	14.50	38	0.27	470	3.29	456	3.19	169	1.18	18	0.13	8	0.06	53	0.37	2	0.01
青森県	731	11.25	7	0.17	102	2.43	213	5.07	34	0.81	-	-	5	0.12	23	0.55	-	-
岩手県	954	15.14	2	0.05	93	2.33	238	5.95	49	1.23	-	-	11	0.28	26	0.65	-	-
宮城県	1459	15.69	11	0.19	133	2.29	614	10.59	88	1.52	-	-	5	0.09	52	0.90	-	-
秋田県	780	14.18	18	0.51	33	0.94	194	5.54	22	0.63	-	-	1	0.03	8	0.23	1	0.03
山形県	914	19.04	6	0.20	67	2.23	281	9.37	60	2.00	-	-	6	0.20	12	0.40	-	-
福島県	1907	23.84	17	0.35	113	2.35	299	6.23	76	1.58	3	0.06	17	0.35	22	0.46	-	-
茨城県	1381	11.51	20	0.27	111	1.48	364	4.85	79	1.05	-	-	5	0.07	22	0.29	-	-
栃木県	1133	14.91	3	0.06	60	1.25	139	2.90	32	0.67	-	-	11	0.23	23	0.48	1	0.02
群馬県	1527	15.58	5	0.08	98	1.63	413	6.88	60	1.00	6	0.10	3	0.05	21	0.35	3	0.05
埼玉県	2882	11.76	20	0.13	247	1.59	1167	7.53	168	1.08	2	0.01	11	0.07	87	0.56	4	0.03
千葉県	2030	9.71	34	0.26	291	2.22	940	7.18	134	1.02	15	0.11	14	0.11	52	0.40	10	0.08
東京都	3414	8.17	31	0.12	365	1.39	2171	8.25	256	0.97	13	0.05	33	0.13	160	0.61	2	0.01
神奈川県	2695	8.22	25	0.12	186	0.91	1533	7.48	200	0.98	3	0.01	22	0.11	93	0.45	2	0.01
新潟県	1624	17.09	30	0.50	123	2.05	368	6.13	57	0.95	4	0.07	13	0.22	31	0.52	2	0.03
富山県	344	7.17	16	0.55	167	5.76	183	6.31	22	0.76	2	0.07	6	0.21	10	0.34	-	-
石川県	563	11.49	4	0.13	95	3.17	202	6.73	55	1.83	26	0.87	5	0.17	15	0.50	-	-
福井県	803	25.09	3	0.14	66	3.00	145	6.59	52	2.36	13	0.59	1	0.05	5	0.23	2	0.09
山梨県	204	5.10	-	-	59	2.46	199	8.29	14	0.58	2	0.08	2	0.08	8	0.33	-	-
長野県	780	8.86	10	0.18	101	1.84	285	5.18	63	1.15	8	0.15	28	0.51	14	0.25	2	0.04
岐阜県	469	5.39	18	0.34	59	1.11	213	4.02	50	0.94	1	0.02	10	0.19	20	0.38	-	-
静岡県	1094	7.99	10	0.12	87	1.01	459	5.34	108	1.26	-	-	5	0.06	50	0.58	-	-
愛知県	1041	5.34	33	0.18	236	1.30	1075	5.94	211	1.17	7	0.04	39	0.22	76	0.42	2	0.01
三重県	356	4.94	14	0.31	104	2.31	291	6.47	72	1.60	4	0.09	3	0.07	20	0.44	-	-
滋賀県	510	9.62	7	0.22	93	2.91	223	6.97	36	1.13	9	0.28	1	0.03	18	0.56	-	-
京都府	1211	9.85	16	0.21	73	0.97	398	5.31	78	1.04	5	0.07	7	0.09	17	0.23	1	0.01
大阪府	2681	9.06	24	0.12	233	1.20	1172	6.04	276	1.42	10	0.05	10	0.05	81	0.42	1	0.01
兵庫県	2152	10.81	28	0.22	91	0.71	823	6.38	187	1.45	5	0.04	24	0.19	52	0.40	4	0.03
奈良県	319	5.80	4	0.11	25	0.71	190	5.43	21	0.60	1	0.03	1	0.03	12	0.34	-	-
和歌山県	620	12.40	3	0.10	18	0.58	150	4.84	35	1.13	2	0.06	3	0.10	16	0.52	-	-
鳥取県	399	13.76	1	0.05	63	3.32	138	7.26	25	1.32	-	-	28	1.47	10	0.53	1	0.05
島根県	150	3.95	4	0.17	21	0.91	224	9.74	33	1.43	2	0.09	19	0.83	14	0.61	-	-
岡山県	516	6.14	5	0.09	29	0.54	490	9.07	65	1.20	13	0.24	13	0.24	29	0.54	2	0.04
広島県	382	3.35	27	0.38	143	2.01	597	8.41	51	0.72	-	-	12	0.17	28	0.39	3	0.04
山口県	175	2.54	6	0.13	94	1.96	532	11.08	68	1.42	-	-	18	0.38	27	0.56	1	0.02
徳島県	368	9.68	7	0.30	38	1.65	160	6.96	33	1.43	3	0.13	22	0.96	18	0.78	-	-
香川県	212	4.33	9	0.30	26	0.87	265	8.83	28	0.93	18	0.60	5	0.17	23	0.77	-	-
愛媛県	560	9.18	1	0.03	65	1.76	500	13.51	38	1.03	2	0.05	26	0.70	29	0.78	-	-
高知県	351	7.31	2	0.07	52	1.73	151	5.03	52	1.73	-	-	14	0.47	6	0.20	5	0.17
福岡県	2275	11.49	68	0.57	253	2.11	1528	12.73	219	1.83	1	0.01	7	0.06	89	0.74	4	0.03
佐賀県	673	17.26	15	0.65	46	2.00	172	7.48	58	2.52	-	-	2	0.09	28	1.22	-	-
長崎県	774	11.06	2	0.05	73	1.66	281	6.39	50	1.14	3	0.07	1	0.02	23	0.52	1	0.02
熊本県	767	9.59	9	0.19	57	1.19	442	9.21	74	1.54	1	0.02	8	0.17	49	1.02	-	-
大分県	517	8.91	-	-	136	3.78	523	14.53	81	2.25	2	0.06	12	0.33	30	0.83	4	0.11
宮崎県	492	8.34	20	0.56	78	2.17	345	9.58	82	2.28	2	0.06	1	0.03	33	0.92	-	-
鹿児島県	933	10.14	23	0.43	98	1.81	392	7.26	113	2.09	9	0.17	3	0.06	30	0.56	-	-
沖縄県	599	10.33	2	0.06	29	0.85	48	1.41	80	2.35	40	1.18	2	0.06	7	0.21	7	0.21

\*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	78	0.02	1548	0.49	7	0.01	306	0.45	11	0.02	14	0.03	330	0.71	13	0.03		832
北海道	1	0.01	14	0.10	-	-	11	0.38	-	-	-	-	9	0.41	-	-		34
青森県	-	-	21	0.50	-	-	7	0.64	-	-	-	-	10	1.67	-	-		5
岩手県	1	0.03	43	1.08	-	-	8	0.57	1	0.05	-	-	18	0.95	-	-		12
宮城県	1	0.02	42	0.72	-	-	8	0.67	-	-	1	0.08	22	1.83	-	-		2
秋田県	-	-	12	0.34	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.25	-	-		7
山形県	1	0.03	46	1.53	-	-	1	0.13	-	-	1	0.10	4	0.40	-	-		4
福島県	-	-	18	0.38	-	-	8	0.67	-	-	-	-	7	1.00	4	0.57		14
茨城県	1	0.01	20	0.27	-	-	19	1.12	-	-	-	-	7	0.54	-	-		4
栃木県	-	-	7	0.15	-	-	3	0.25	-	-	-	-	10	1.43	1	0.14		2
群馬県	1	0.02	48	0.80	-	-	16	1.14	-	-	-	-	7	0.88	-	-		4
埼玉県	1	0.01	41	0.26	1	0.02	23	0.55	-	-	2	0.22	15	1.67	-	-		15
千葉県	5	0.04	29	0.22	1	0.03	9	0.26	-	-	-	-	7	0.78	3	0.33		18
東京都	1	0.00	46	0.17	-	-	16	0.42	1	0.04	2	0.08	14	0.56	-	-		26
神奈川県	1	0.00	59	0.29	1	0.02	29	0.63	-	-	-	-	1	0.11	-	-		20
新潟県	2	0.03	39	0.65	-	-	7	0.70	-	-	-	-	5	0.38	-	-		17
富山県	3	0.10	5	0.17	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	1.00	-	-		5
石川県	1	0.03	9	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-		5
福井県	-	-	4	0.18	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-		1
山梨県	-	-	27	1.13	-	-	5	0.56	-	-	-	-	1	0.10	2	0.20		3
長野県	-	-	13	0.24	-	-	5	0.45	-	-	-	-	13	1.18	-	-		6
岐阜県	-	-	60	1.13	-	-	6	0.55	-	-	-	-	5	1.00	-	-		9
静岡県	-	-	106	1.23	-	-	2	0.10	-	-	1	0.11	1	0.11	-	-		21
愛知県	1	0.01	106	0.59	-	-	6	0.18	-	-	-	-	22	1.69	-	-		43
三重県	1	0.02	33	0.73	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.11	-	-		5
滋賀県	-	-	10	0.31	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-		5
京都府	-	-	19	0.25	-	-	3	0.17	-	-	-	-	2	0.29	-	-		2
大阪府	5	0.03	51	0.26	2	0.04	4	0.08	-	-	-	-	22	1.47	-	-		122
兵庫県	2	0.02	33	0.26	1	0.03	12	0.34	-	-	-	-	8	0.67	-	-		43
奈良県	-	-	18	0.51	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-		8
和歌山県	-	-	2	0.06	-	-	1	0.25	-	-	-	-	12	1.09	-	-		24
鳥取県	-	-	10	0.53	-	-	1	0.33	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-		1
島根県	-	-	6	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-		3
岡山県	-	-	29	0.54	-	-	3	0.25	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40		7
広島県	1	0.01	27	0.38	-	-	17	0.89	1	0.05	-	-	11	0.52	-	-		28
山口県	4	0.08	42	0.88	-	-	2	0.22	1	0.11	-	-	15	1.67	-	-		42
徳島県	2	0.09	24	1.04	-	-	2	0.50	-	-	1	0.20	-	-	-	-		11
香川県	1	0.03	4	0.13	-	-	1	0.33	1	0.20	-	-	-	-	-	-		9
愛媛県	1	0.03	44	1.19	-	-	12	1.50	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-		21
高知県	3	0.10	21	0.70	-	-	1	0.33	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-		8
福岡県	6	0.05	118	0.98	-	-	14	0.54	2	0.13	-	-	5	0.33	-	-		75
佐賀県	-	-	14	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-		12
長崎県	5	0.11	27	0.61	1	0.13	6	0.75	-	-	-	-	4	0.33	-	-		20
熊本県	10	0.21	61	1.27	-	-	10	1.11	1	0.07	-	-	3	0.20	1	0.07		10
大分県	-	-	42	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-		10
宮崎県	8	0.22	62	1.72	-	-	6	1.00	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-		15
鹿児島県	5	0.09	31	0.57	-	-	6	0.86	-	-	-	-	11	0.92	-	-		44
沖縄県	3	0.09	5	0.15	-	-	8	0.80	1	0.14	2	0.29	11	1.57	-	-		30

## 獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2012年13週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群( SARS )						結核		鳥インフルエンザ( H5N1 )		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ	イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2012年13週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第14巻 第13号 2012年4月13日発行  
 発行：国立感染症研究所  
 厚生労働省健康局結核感染症課  
 厚生労働省大臣官房統計情報部  
 事務局：国立感染症研究所感染症情報センター  
 〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1  
 T E L : 03-5285-1111  
 F A X : 03-5285-1129  
 U R L : <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>  
 < 国立感染症研究所 感染症情報センター >  
<http://www.mhlw.go.jp/>  
 < 厚生労働省 >  
<http://www.forth.go.jp/>  
 < 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。