


2024/2025 シーズン流行株のワクチン（類似）株抗血清との反応性
2025年2月から8月までに検体から分離された株（海外株も含む）

B（ビクトリア系統）


抗 B/オーストリア/1359417/2021 血清

抗血清：細胞分離株



n=127

卵分離株



n=127

ホモHI価から ■ : 2倍以内 ■ : 4倍 ■ : 8倍以上低下



2025/2026 シーズン流行株のワクチン（類似）株抗血清との反応性
2025年9月以降に検体から分離された株（海外株も含む）

B（ビクトリア系統）

抗 B/オーストリア/1359417/2021 血清

抗血清：細胞分離株

卵分離株




ホモHI価から ■ : 2倍以内 ■ : 4倍 ■ : 8倍以上低下

2025/2026 シーズン流行株のC.3.1株抗血清との反応性
2025年9月以降に検体から分離された株（海外株も含む）

B（ビクトリア系統）

抗 A/神奈川/AC2414/
2025血清


抗血清：細胞分離株



n=71

抗 A/東京/EIS13-175/
2025血清

卵分離株



n=60

ホモHI価から ■ : 2倍以内 ■ : 4倍 ■ : 8倍以上低下

細胞分離株A/神奈川/AC2414/2025は、細胞分離株A/Pennsylvania/14/2025と抗原性類似株である。