

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-13

＜第29週＞マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した／その他最新動向
＜6月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.14

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレード情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第29週)
P.15-21



グラフ総覧(6月)
P.22-26



6月のデータ
P.27-29



第29週のデータ
P.30-45



発生動向総覧

<第29週コメント> 7月22日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核244例

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症126例(有症者66例、うちHUS 1例)

感染地域：国内73例、韓国10例、ベトナム2例、中国1例、国内・国外不明40例

国内の感染地域：北海道9例、宮城県7例、茨城県5例、福岡県5例、東京都4例、広島県4例、宮城県3例、秋田県3例、静岡県3例、兵庫県3例、香川県3例、福井県2例、岐阜県2例、愛知県2例、大阪府2例、島根県2例、岩手県1例、埼玉県1例、神奈川県1例、富山県1例、長野県1例、京都府1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)7例

年齢群：1歳(2例)、3歳(1例)、4歳(3例)、5歳(1例)、7歳(2例)、8歳(2例)、10代(8例)、20代(38例)、30代(18例)、40代(23例)、50代(17例)、60代(9例)、70代(2例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(26例)、O157 VT2(25例)、O26 VT1(13例)、O103 VT1(6例)、O111 VT1・VT2(4例)、O8 VT2(4例)、O145 VT2(3例)、O115 VT1(2例)、O157 VT1(2例)、O55 VT1(2例)、O91 VT1(2例)、O111 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、O63 VT2(1例)、その他・不明(34例)

累積報告数：1,689例(有症者929例、うちHUS 22例、死亡1例)

4類感染症

E型肝炎11例

感染地域(感染源)：北海道1例(不明)、茨城県1例(馬肉)、群馬県1例(不明)、東京都1例(豚レバー)、富山県1例(不明)、国内(都道府県不明)4例(肉1例、豚レバー1例、不明2例)、国内・国外不明2例(不明2例)

A型肝炎8例

感染地域：東京都2例、神奈川県1例、国内(都道府県不明)2例、ミャンマー1例、国内・国外不明2例

エムボックス3例 感染地域：国内3例
 オウム病1例 感染地域(感染源)：神奈川県(鳩小屋清掃)
 重症熱性血小板減少症候群6例
 感染地域：愛知県1例、奈良県1例、徳島県1例、高知県1例、福岡県1例、長崎県1例
 年齢群：40代(1例)、70代(1例)、80代(2例)、90代以上(2例)
 ダニ媒介脳炎1例 感染地域：モンゴル
 デング熱2例 感染地域：スリランカ1例、ベトナム1例
 累積報告数：46例(感染地域：国外46例)
 日本紅斑熱9例 感染地域：千葉県3例、熊本県2例、島根県1例、岡山県1例、広島県1例、宮崎県1例
 マラリア1例 熱帯熱__感染地域：アラブ首長国連邦/タンザニア
 ライム病1例 感染地域：北海道
 類鼻疽1例 感染地域：フィリピン
 レジオネラ症83例(肺炎型80例、ポンティアック熱型2例、無症状病原体保有者1例)
 感染地域：大阪府7例、岐阜県6例、北海道5例、茨城県5例、東京都5例、愛知県4例、滋賀県4例、福島県3例、埼玉県3例、広島県3例、宮城県2例、千葉県2例、三重県2例、京都府2例、兵庫県2例、香川県2例、岩手県1例、群馬県1例、神奈川県1例、新潟県1例、福井県1例、岡山県1例、山口県1例、徳島県1例、熊本県1例、沖縄県1例、茨城県/栃木県1例、茨城県/群馬県1例、国内(都道府県不明)4例、中国1例、国内・国外不明9例
 年齢群：40代(2例)、50代(15例)、60代(28例)、70代(20例.うち1例死亡)、80代(14例.うち1例死亡)、90代以上(4例)
 累積報告数：1,307例

5類感染症

アメーバ赤痢4例(腸管アメーバ症4例)
 感染地域：神奈川県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明1例
 感染経路：性的接触1例(異性間)、その他・不明3例
 ウイルス性肝炎3例 B型肝炎ウイルス3例__感染経路：性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、その他・不明1例
 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症15例(うち2例死亡)
 菌検出検体：血液6例、膿4例、腹水2例、喀痰1例、尿1例、腹水/膿1例
 菌種：*K. pneumoniae* 6例、*E. cloacae* 4例、*E. coli* 3例、その他・不明2例
 感染経路：以前からの保菌6例、手術部位3例、医療器具関連1例、その他・不明5例

急性弛緩性麻痺1例 病原体不明__年齢群：9歳
急性脳炎4例 エンテロウイルス1例__年齢群：1歳
病原体不明3例__年齢群：1歳(1例)、5歳(1例)、10代(1例)
クロイツフェルト・ヤコブ病3例
孤発性プリオン病古典型3例
劇症型溶血性レンサ球菌感染症18例
年齢群：30代(1例)、60代(4例)、70代(5例)、80代(7例、うち3例死亡)、90代以上(1例)
後天性免疫不全症候群12例(AIDS 2例、無症候10例)
感染地域：国内9例、国内・国外不明3例
感染経路：性的接触10例(同性間10例)、不明2例
侵襲性インフルエンザ菌感染症9例(菌検出検体：血液9例)
年齢群：50代(1例)、60代(1例)、70代(2例)、80代(2例)、90代以上(3例)
侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体：血液)
感染地域：愛知県
年齢群：50代
侵襲性肺炎球菌感染症28例(菌検出検体：血液25例、血液/髄液2例、血液/髄液/その他1例)
年齢群：1歳(4例)、8歳(1例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(7例)、70代(7例、うち1例死亡)、80代(4例、うち1例死亡)、90代以上(2例)
水痘(入院例に限る)13例(検査診断例3例、臨床診断例10例)
年齢群：10代(3例)、20代(5例)、30代(1例)、40代(3例)、80代(1例)
感染経路：うち院内感染1例
多剤耐性緑膿菌感染症4例
菌検出検体：喀痰3例、その他1例
梅毒173例(早期顕症I期68例、早期顕症II期57例、晩期顕症2例、先天梅毒1例、無症候45例)
累積報告数：6,378例
播種性クリプトコックス症3例
菌検出検体：血液2例、胸水1例
感染地域：福井県1例、長野県1例、国内・国外不明1例
年齢群：70代(1例)、80代(1例)、90代以上(1例)
破傷風1例 年齢群：70代
百日咳62例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出6例)
年齢群：1歳(2例)、2歳(1例)、3歳(3例)、4歳(2例)、5歳(2例)、7歳(1例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(14例)、20代(8例)、30代(8例)、40代(6例)、50代(4例)、60代(6例)、70代(1例)、80代(2例)

麻しん1例〔麻しん(臨床診断例)〕

感染地域: 国内・国外不明

年齢群: 70代


累積報告数: 548例〔麻しん(検査診断例343例、臨床診断例2例)、
修飾麻しん203例〕

(補) 他に細菌性赤痢1例の報告があったが削除予定。また、2025年第29週から2026年第28週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症4例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(2例)、その他・不明(2例)〕、E型肝炎1例〔感染地域(感染源): 国内・国外不明(不明)〕、レジオネラ症11例〔うち1例死亡. 感染地域: 神奈川県3例、東京都1例、新潟県1例、大阪府1例、兵庫県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)3例〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症8例(菌種: *E. coli* 2例、*K. aerogenes* 2例、*K. pneumoniae* 2例、*E. cloacae* 1例、その他・不明1例)、急性脳炎3例〔ヒトヘルペスウイルス6 1例__年齢群: 70代. RSウイルス/ヒトメタニューモウイルス/ライノウイルス/エンテロウイルス1例__年齢群: 1歳(死亡). 病原体不明1例__年齢群: 1歳〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例〔年齢群: 20代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(1例)、80代(1例)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)4例〔年齢群: 10代(1例)、20代(1例)、30代(1例)、50代(1例)〕、梅毒87例(早期顕症I期28例、早期顕症II期21例、晩期顕症3例、先天梅毒1例、無症候34例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域: 愛知県. 年齢群: 80代)、百日咳13例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例__年齢群: 1歳(1例)、3歳(2例)、5歳(1例)、7歳(1例)、10代(5例)、20代(2例)、50代(1例)〕、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例(菌検出検体: 喀痰)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第29週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,729)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.86)、青森県(0.83)、山形県(0.82)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は28例と前週と比較して増加した。都道府県別では12都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～9歳(8例)、10代(2例)、20代(2例)、30代(2例)、60代(1例)、70代(7例)、80歳以上(5例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第22週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は佐賀県(12.67)、愛媛県(10.74)、大分県(10.29)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は196例と前週と比較して増加した。都道府県別では42都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(27例)、1～9歳(63例)、10代(14例)、20代(2例)、30代(9例)、50代(7例)、60代(11例)、70代(14例)、80歳以上(49例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,720)

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(79.43)、埼玉県(73.41)、愛知県(69.51)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,254)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(5.38)、鹿児島県(2.26)、福岡県(1.87)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第26週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は福岡県(0.90)、鹿児島県(0.77)、奈良県(0.67)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第25週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は愛媛県(5.76)、茨城県(4.21)、栃木県(3.44)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第25週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は石川県(8.32)、大分県(6.61)、群馬県(6.08)である。

水痘の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は滋賀県(0.96)、愛媛県(0.67)、福岡県(0.67)、大分県(0.61)である。

手足口病の定点当たり報告数は第20週以降増加が続いており、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は埼玉県(17.86)、愛媛県(17.29)、神奈川県(14.52)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は福岡県(0.31)、山口県(0.24)、秋田県(0.23)、鹿児島県(0.23)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第20週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は香川県(4.38)、愛知県(4.03)、群馬県(3.92)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は岐阜県(0.15)、香川県(0.15)、長野県(0.14)、埼玉県(0.12)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は香川県(1.40)、埼玉県(1.25)、群馬県(1.22)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。8都道府県から9例報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～4歳(2例)、5～9歳(5例)、10代(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第29週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	749	374	375	7921	3946	3975
0～5カ月	4	1	3	71	38	33
6～11カ月	11	4	7	197	84	113
1歳	26	17	9	534	262	272
2歳	30	16	14	488	229	259
3歳	41	25	16	466	234	232
4歳	42	25	17	466	231	235
5歳	58	26	32	451	253	198
6歳	39	17	22	461	249	212
7歳	39	12	27	448	255	193
8歳	32	15	17	411	217	194
9歳	34	17	17	398	210	188
10～14歳	112	66	46	1752	991	761
15～19歳	45	20	25	391	202	189
20～29歳	38	18	20	199	70	129
30～39歳	49	22	27	339	111	228
40～49歳	53	27	26	292	92	200
50～59歳	42	22	20	187	73	114
60～69歳	29	11	18	141	47	94
70～79歳	12	8	4	125	57	68
80歳～	13	5	8	104	41	63

2026年第28週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	486	240	246	7006	3592	3414
0～5カ月	6	4	2	75	40	35
6～11カ月	5	1	4	161	84	77
1歳	8	4	4	448	231	217
2歳	13	6	7	417	206	211
3歳	17	7	10	434	221	213
4歳	23	10	13	439	222	217
5歳	29	14	15	395	220	175
6歳	37	16	21	387	212	175
7歳	17	9	8	361	188	173
8歳	15	10	5	406	213	193
9歳	13	8	5	353	199	154
10～14歳	71	39	32	1708	963	745
15～19歳	37	14	23	320	188	132
20～29歳	44	31	13	173	69	104
30～39歳	34	17	17	300	94	206
40～49歳	35	17	18	211	67	144
50～59歳	30	13	17	145	54	91
60～69歳	17	8	9	100	41	59
70～79歳	18	8	10	85	42	43
80歳～	17	4	13	88	38	50

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第29週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。



〈6月コメント〉(7月9日集計分)

◆性感染症について (2026年4～6月、22～25ページ「グラフ総覧」参照)

4つの性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)は性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所)から毎月報告される。2026年6月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は970(産婦人科・産科・婦人科: 476、泌尿器科: 413、皮膚科: 73、性病科: 8)であった。次ページ以降に、過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(図1)、男女別・年齢階級別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)定点当たり報告数(図2)、15～29歳における各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移(図3)、および定点当たり報告数の推移(22～25ページ「グラフ総覧」)を示す。

性器クラミジア感染症

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに大きな変化は認められなかった。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性でかなり少なく、女性でやや少なかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。

性器ヘルペスウイルス感染症

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男性では増加し、女性では大きな変化は認められなかった。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性でやや多く、女性でかなり多かった。年齢群のピークは男女ともに25～29歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。


尖圭コンジローマ

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男性では増加し、女性では大きな変化は認められなかった。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性では大きな変化は認められなかったが、女性でかなり少なかった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。

淋菌感染症

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男性では減少し、女性では増加した。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともにかなり少なかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。

図1. 過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(2026年6月)



当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15カ月分の平均)との差をグラフ上に表現した。

図2. 男女別・年齢階級別定点当たり報告数(2026年6月)





図3. 各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移
(15～29歳、2016年～2026年6月)



◆薬剤耐性菌感染症について

(2026年6月、26ページ「グラフ総覧」参照)

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた、病床数300以上の基幹定点医療機関(全国約500カ所)から毎月報告される。2026年6月分の報告を行った基幹定点医療機関数は480であった。なお、2025年4月7日よりMRSA感染症とPRSP感染症の届出基準が改正されたため解釈には注意が必要である。

※薬剤耐性緑膿菌感染症は2026年4月6日より全数把握対象疾患(多剤耐性緑膿菌感染症)に変更となりました。

MRSA：定点当たり報告数2.64

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて減少した。過去10年間の同月との比較では5番目に多かった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の74%を占めていた(図1)。

PRSP：定点当たり報告数0.07

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて大きな変化は認められなかった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の71%を占めていた(図2)。

薬剤耐性菌感染症の男女別・年齢階級別報告数(2026年6月)

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症





図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

◆エムポックス クレード情報(2026年7月24日時点)

第29週報告数 2例


クレード1b 2例




グラフ総覧(第29週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症


(年)






グラフ総覧(6月)


性器クラミジア感染症(総数)



性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)

(年)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)

(年)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)


(年)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)



淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(年)



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(年)





6月のデータ

注)7月9日集計分

薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。
薬剤耐性緑膿菌感染症は2026年4月6日より全数把握対象疾患(多剤耐性緑膿菌感染症)に変更となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2026年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2344	2.42	1016	1.05	540	0.56	607	0.63	1267	2.64	34	0.07
北海道	153	3.64	66	1.57	34	0.81	33	0.79	35	1.52	-	-
青森県	32	2.46	8	0.62	5	0.38	4	0.31	18	3.00	-	-
岩手県	9	0.60	8	0.53	6	0.40	2	0.13	31	1.63	2	0.11
宮城県	35	2.19	12	0.75	14	0.88	10	0.63	26	2.60	-	-
秋田県	14	1.00	9	0.64	4	0.29	1	0.07	28	3.50	-	-
山形県	9	1.00	9	1.00	4	0.44	2	0.22	25	2.50	1	0.10
福島県	60	3.53	21	1.24	15	0.88	10	0.59	33	4.71	1	0.14
茨城県	80	3.64	35	1.59	8	0.36	18	0.82	30	2.31	-	-
栃木県	31	1.82	11	0.65	14	0.82	7	0.41	15	2.14	-	-
群馬県	62	4.43	13	0.93	9	0.64	16	1.14	13	1.44	-	-
埼玉県	106	1.80	52	0.88	17	0.29	19	0.32	22	1.83	-	-
千葉県	75	1.74	45	1.05	23	0.53	19	0.44	40	4.44	-	-
東京都	185	3.36	60	1.09	53	0.96	54	0.98	54	2.16	4	0.16
神奈川県	147	2.16	65	0.96	46	0.68	40	0.59	42	3.50	-	-
新潟県	34	2.83	4	0.33	5	0.42	5	0.42	37	2.85	-	-
富山県	14	1.40	6	0.60	2	0.20	2	0.20	10	2.00	-	-
石川県	50	5.00	28	2.80	4	0.40	7	0.70	8	1.60	-	-
福井県	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20	12	2.00	2	0.33
山梨県	23	2.56	10	1.11	3	0.33	3	0.33	13	1.30	2	0.20
長野県	24	1.71	4	0.29	1	0.07	4	0.29	37	3.08	2	0.17
岐阜県	29	1.93	6	0.40	4	0.27	3	0.20	7	1.40	1	0.20
静岡県	44	1.47	11	0.37	7	0.23	10	0.33	21	2.10	-	-
愛知県	188	2.98	118	1.87	48	0.76	53	0.84	60	4.00	2	0.13
三重県	9	0.53	8	0.47	4	0.24	4	0.24	32	3.56	-	-
滋賀県	4	0.36	-	-	2	0.18	-	-	9	1.50	-	-
京都府	52	2.26	29	1.26	7	0.30	10	0.43	12	1.71	-	-
大阪府	136	2.19	81	1.31	60	0.97	52	0.84	66	3.67	3	0.17
兵庫県	95	2.11	38	0.84	24	0.53	27	0.60	43	3.07	-	-
奈良県	19	1.73	9	0.82	3	0.27	5	0.45	29	4.83	3	0.50
和歌山県	24	3.43	14	2.00	5	0.71	6	0.86	22	2.00	-	-
鳥取県	12	1.71	6	0.86	4	0.57	-	-	8	1.60	-	-
島根県	15	2.50	3	0.50	1	0.17	3	0.50	20	2.50	-	-
岡山県	58	3.22	9	0.50	8	0.44	18	1.00	6	1.20	-	-
広島県	59	2.68	21	0.95	20	0.91	25	1.14	55	2.75	1	0.05
山口県	29	2.42	16	1.33	4	0.33	10	0.83	38	4.22	3	0.33
徳島県	14	2.33	11	1.83	5	0.83	5	0.83	22	3.14	-	-
香川県	14	1.08	5	0.38	8	0.62	3	0.23	6	1.20	-	-
愛媛県	30	2.73	12	1.09	5	0.45	11	1.00	9	1.50	-	-
高知県	6	1.00	-	-	1	0.17	2	0.33	25	3.13	-	-
福岡県	113	3.05	51	1.38	11	0.30	34	0.92	62	4.13	-	-
佐賀県	16	2.29	17	2.43	9	1.29	8	1.14	6	1.00	-	-
長崎県	33	3.30	10	1.00	2	0.20	10	1.00	61	5.08	5	0.42
熊本県	70	4.38	26	1.63	11	0.69	15	0.94	19	1.27	2	0.13
大分県	30	3.00	5	0.50	3	0.30	14	1.40	29	2.64	-	-
宮崎県	17	1.31	13	1.00	2	0.15	4	0.31	16	2.29	-	-
鹿児島県	56	3.50	22	1.38	10	0.63	15	0.94	18	1.50	-	-
沖縄県	28	2.33	8	0.67	3	0.25	3	0.25	37	5.29	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2026年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1160	1.20	374	0.39	402	0.41	451	0.46	760	1.58	25	0.05
北海道	46	1.10	9	0.21	24	0.57	17	0.40	25	1.09	-	-
青森県	13	1.00	3	0.23	3	0.23	4	0.31	9	1.50	-	-
岩手県	3	0.20	1	0.07	3	0.20	2	0.13	19	1.00	2	0.11
宮城県	11	0.69	4	0.25	13	0.81	8	0.50	19	1.90	-	-
秋田県	7	0.50	5	0.36	2	0.14	1	0.07	10	1.25	-	-
山形県	4	0.44	2	0.22	4	0.44	1	0.11	15	1.50	-	-
福島県	32	1.88	4	0.24	12	0.71	8	0.47	16	2.29	1	0.14
茨城県	20	0.91	6	0.27	6	0.27	7	0.32	20	1.54	-	-
栃木県	14	0.82	6	0.35	9	0.53	5	0.29	10	1.43	-	-
群馬県	44	3.14	4	0.29	5	0.36	14	1.00	8	0.89	-	-
埼玉県	42	0.71	9	0.15	9	0.15	12	0.20	14	1.17	-	-
千葉県	30	0.70	12	0.28	19	0.44	13	0.30	26	2.89	-	-
東京都	109	1.98	37	0.67	38	0.69	39	0.71	29	1.16	3	0.12
神奈川県	101	1.49	39	0.57	37	0.54	35	0.51	27	2.25	-	-
新潟県	21	1.75	4	0.33	3	0.25	3	0.25	18	1.38	-	-
富山県	5	0.50	1	0.10	1	0.10	-	-	7	1.40	-	-
石川県	37	3.70	20	2.00	4	0.40	6	0.60	4	0.80	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	1	0.17
山梨県	4	0.44	-	-	-	-	2	0.22	4	0.40	2	0.20
長野県	7	0.50	2	0.14	-	-	3	0.21	17	1.42	2	0.17
岐阜県	4	0.27	2	0.13	4	0.27	2	0.13	3	0.60	1	0.20
静岡県	18	0.60	5	0.17	5	0.17	7	0.23	14	1.40	-	-
愛知県	110	1.75	60	0.95	41	0.65	50	0.79	34	2.27	1	0.07
三重県	5	0.29	3	0.18	4	0.24	3	0.18	23	2.56	-	-
滋賀県	-	-	-	-	1	0.09	-	-	5	0.83	-	-
京都府	15	0.65	3	0.13	6	0.26	8	0.35	7	1.00	-	-
大阪府	62	1.00	44	0.71	46	0.74	35	0.56	45	2.50	2	0.11
兵庫県	59	1.31	16	0.36	23	0.51	21	0.47	20	1.43	-	-
奈良県	8	0.73	2	0.18	3	0.27	3	0.27	18	3.00	1	0.17
和歌山県	8	1.14	2	0.29	4	0.57	6	0.86	10	0.91	-	-
鳥取県	8	1.14	5	0.71	3	0.43	-	-	7	1.40	-	-
島根県	8	1.33	-	-	1	0.17	3	0.50	13	1.63	-	-
岡山県	22	1.22	5	0.28	5	0.28	11	0.61	2	0.40	-	-
広島県	43	1.95	10	0.45	16	0.73	25	1.14	37	1.85	1	0.05
山口県	16	1.33	-	-	3	0.25	8	0.67	25	2.78	2	0.22
徳島県	11	1.83	1	0.17	3	0.50	4	0.67	11	1.57	-	-
香川県	5	0.38	3	0.23	6	0.46	2	0.15	4	0.80	-	-
愛媛県	12	1.09	11	1.00	2	0.18	7	0.64	5	0.83	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.63	-	-
福岡県	55	1.49	6	0.16	5	0.14	23	0.62	38	2.53	-	-
佐賀県	10	1.43	8	1.14	7	1.00	6	0.86	4	0.67	-	-
長崎県	11	1.10	2	0.20	-	-	5	0.50	36	3.00	4	0.33
熊本県	51	3.19	10	0.63	8	0.50	12	0.75	16	1.07	2	0.13
大分県	22	2.20	2	0.20	2	0.20	14	1.40	19	1.73	-	-
宮崎県	4	0.31	-	-	1	0.08	2	0.15	9	1.29	-	-
鹿児島県	41	2.56	6	0.38	9	0.56	13	0.81	11	0.92	-	-
沖縄県	2	0.17	-	-	2	0.17	1	0.08	26	3.71	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2026年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1184	1.22	642	0.66	138	0.14	156	0.16	507	1.06	9	0.02
北海道	107	2.55	57	1.36	10	0.24	16	0.38	10	0.43	-	-
青森県	19	1.46	5	0.38	2	0.15	-	-	9	1.50	-	-
岩手県	6	0.40	7	0.47	3	0.20	-	-	12	0.63	-	-
宮城県	24	1.50	8	0.50	1	0.06	2	0.13	7	0.70	-	-
秋田県	7	0.50	4	0.29	2	0.14	-	-	18	2.25	-	-
山形県	5	0.56	7	0.78	-	-	1	0.11	10	1.00	1	0.10
福島県	28	1.65	17	1.00	3	0.18	2	0.12	17	2.43	-	-
茨城県	60	2.73	29	1.32	2	0.09	11	0.50	10	0.77	-	-
栃木県	17	1.00	5	0.29	5	0.29	2	0.12	5	0.71	-	-
群馬県	18	1.29	9	0.64	4	0.29	2	0.14	5	0.56	-	-
埼玉県	64	1.08	43	0.73	8	0.14	7	0.12	8	0.67	-	-
千葉県	45	1.05	33	0.77	4	0.09	6	0.14	14	1.56	-	-
東京都	76	1.38	23	0.42	15	0.27	15	0.27	25	1.00	1	0.04
神奈川県	46	0.68	26	0.38	9	0.13	5	0.07	15	1.25	-	-
新潟県	13	1.08	-	-	2	0.17	2	0.17	19	1.46	-	-
富山県	9	0.90	5	0.50	1	0.10	2	0.20	3	0.60	-	-
石川県	13	1.30	8	0.80	-	-	1	0.10	4	0.80	-	-
福井県	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20	4	0.67	1	0.17
山梨県	19	2.11	10	1.11	3	0.33	1	0.11	9	0.90	-	-
長野県	17	1.21	2	0.14	1	0.07	1	0.07	20	1.67	-	-
岐阜県	25	1.67	4	0.27	-	-	1	0.07	4	0.80	-	-
静岡県	26	0.87	6	0.20	2	0.07	3	0.10	7	0.70	-	-
愛知県	78	1.24	58	0.92	7	0.11	3	0.05	26	1.73	1	0.07
三重県	4	0.24	5	0.29	-	-	1	0.06	9	1.00	-	-
滋賀県	4	0.36	-	-	1	0.09	-	-	4	0.67	-	-
京都府	37	1.61	26	1.13	1	0.04	2	0.09	5	0.71	-	-
大阪府	74	1.19	37	0.60	14	0.23	17	0.27	21	1.17	1	0.06
兵庫県	36	0.80	22	0.49	1	0.02	6	0.13	23	1.64	-	-
奈良県	11	1.00	7	0.64	-	-	2	0.18	11	1.83	2	0.33
和歌山県	16	2.29	12	1.71	1	0.14	-	-	12	1.09	-	-
鳥取県	4	0.57	1	0.14	1	0.14	-	-	1	0.20	-	-
島根県	7	1.17	3	0.50	-	-	-	-	7	0.88	-	-
岡山県	36	2.00	4	0.22	3	0.17	7	0.39	4	0.80	-	-
広島県	16	0.73	11	0.50	4	0.18	-	-	18	0.90	-	-
山口県	13	1.08	16	1.33	1	0.08	2	0.17	13	1.44	1	0.11
徳島県	3	0.50	10	1.67	2	0.33	1	0.17	11	1.57	-	-
香川県	9	0.69	2	0.15	2	0.15	1	0.08	2	0.40	-	-
愛媛県	18	1.64	1	0.09	3	0.27	4	0.36	4	0.67	-	-
高知県	6	1.00	-	-	1	0.17	2	0.33	12	1.50	-	-
福岡県	58	1.57	45	1.22	6	0.16	11	0.30	24	1.60	-	-
佐賀県	6	0.86	9	1.29	2	0.29	2	0.29	2	0.33	-	-
長崎県	22	2.20	8	0.80	2	0.20	5	0.50	25	2.08	1	0.08
熊本県	19	1.19	16	1.00	3	0.19	3	0.19	3	0.20	-	-
大分県	8	0.80	3	0.30	1	0.10	-	-	10	0.91	-	-
宮崎県	13	1.00	13	1.00	1	0.08	2	0.15	7	1.00	-	-
鹿児島県	15	0.94	16	1.00	1	0.06	2	0.13	7	0.58	-	-
沖縄県	26	2.17	8	0.67	1	0.08	2	0.17	11	1.57	-	-



第29週のデータ

注)表中の報告数は7月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年 第29週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	8015
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	279
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	55
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	96
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	213
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	91
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	449
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	1175
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	492
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	85
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	152
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	183
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	628
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	123
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	72
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	211
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	483
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	260
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	105
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	132
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	215
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	88
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	428
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	105
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	119
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	114
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	192

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年 第29週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症候群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	126	1689	-	21
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	71	-	1	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	15	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	26	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	33	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	86	-	3	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49	-	2	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	185	-	7	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	144	-	1	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	33	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	90	-	1	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	86	-	3	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	37	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	-	1	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	1	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	77	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	93	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	34	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30	-	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	11	11	390	-	-	8	166	-	8	3	83	-	-	1	4	-	-
北海道	-	1	1	32	-	-	1	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	18	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	3	49	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	25	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	4	106	-	-	6	67	-	-	3	74	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	50	-	-	1	16	-	-	-	5	-	-	1	1	-	-
新潟県	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
愛知県	-	1	-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	5	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
 **2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	6	110	-	-	-	-
北海道	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	1	-	-	-	2	-	61	2	46	-	-	-	-	-	-	9	234
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	3	24
東京都	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	24	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	83	1307	-	4	-	-
北海道	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	30	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	86	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	79	-	-	-	-
東京都	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	91	-	2	-	-
神奈川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	107	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	18	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	94	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	4	277	3	119	15	551	1	13	4	270	-	5	3	85	18	747	12	534
北海道	-	5	-	4	-	15	-	-	-	12	-	2	-	3	1	32	1	22
青森県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	1
岩手県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	2
宮城県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	5
秋田県	-	1	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	4
福島県	-	3	-	3	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	1	10	-	3
茨城県	-	7	-	3	-	8	-	-	-	5	-	-	-	3	-	9	-	13
栃木県	-	6	-	2	1	6	-	-	-	4	-	-	-	1	-	7	-	7
群馬県	-	2	-	3	-	6	-	-	-	2	-	-	-	1	-	12	-	11
埼玉県	-	18	-	12	2	22	-	1	-	35	-	-	1	4	1	34	2	23
千葉県	-	15	-	2	-	30	-	1	1	38	-	-	-	8	1	37	-	21
東京都	-	52	1	26	2	69	-	4	-	24	-	1	-	8	1	73	3	159
神奈川県	1	15	-	7	3	36	1	2	-	9	-	-	-	1	1	79	-	34
新潟県	-	3	-	2	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1	-	9	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3
長野県	1	4	-	-	-	7	-	2	-	8	-	-	-	1	-	16	-	4
岐阜県	-	3	-	2	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	1	14	-	10
静岡県	-	10	-	1	-	12	-	-	1	7	-	-	-	4	-	24	-	11
愛知県	1	20	-	5	-	28	-	-	-	12	-	-	-	4	-	43	1	37
三重県	-	2	-	1	-	11	-	-	-	3	-	-	-	1	-	15	-	6
滋賀県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	13	-	1
京都府	-	8	-	-	-	18	-	-	-	2	-	-	-	2	1	22	-	8
大阪府	-	27	-	15	2	57	-	1	-	11	-	1	1	7	-	45	-	42
兵庫県	-	12	-	1	1	26	-	-	-	11	-	-	-	4	3	26	-	8
奈良県	-	7	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	5
和歌山県	-	1	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	1	5	1	4
鳥取県	-	2	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
島根県	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	8	-	-	1	8	-	-	-	1	-	8	-	4
広島県	-	7	-	5	1	16	-	-	-	7	-	-	-	1	-	11	-	4
山口県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	10	-	-	-	1	-	11	1	5
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	1	13	-	1
愛媛県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	1	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-
福岡県	-	12	-	1	1	36	-	-	-	20	-	-	1	4	1	37	1	31
佐賀県	-	2	-	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	3
長崎県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	10	-	4
熊本県	-	5	1	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	10	-	10
大分県	-	2	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
宮崎県	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	-	4
鹿児島県	1	2	1	1	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	5
沖縄県	-	-	-	1	1	11	-	-	-	6	-	-	-	1	-	8	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
 ***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	24	9	329	1	36	28	1713	13	494	-	-	4	107	173	6378	3	97
北海道	-	-	-	12	-	2	-	50	-	24	-	-	-	1	6	279	-	2
青森県	-	-	-	5	-	-	-	12	-	7	-	-	-	-	1	12	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	10	1	9	-	-	-	-	-	15	-	1
宮城県	-	-	-	3	-	1	-	23	-	7	-	-	-	1	1	124	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1	-	13	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	3	31	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-	-	72	-	4
茨城県	-	-	-	7	-	2	1	43	1	17	-	-	1	4	4	97	-	-
栃木県	-	-	1	5	-	1	3	42	-	3	-	-	-	1	5	72	-	3
群馬県	-	1	-	3	-	-	-	30	1	5	-	-	-	-	2	85	-	2
埼玉県	-	-	-	20	-	2	1	67	1	11	-	-	-	1	5	285	-	2
千葉県	-	1	-	12	-	-	1	79	1	24	-	-	-	6	7	179	-	5
東京都	-	9	2	49	-	5	3	185	4	69	-	-	-	17	36	1534	-	11
神奈川県	-	2	-	26	-	2	4	123	1	25	-	-	-	4	9	352	-	7
新潟県	-	-	-	5	-	-	-	18	-	7	-	-	-	3	1	56	-	2
富山県	-	-	-	6	-	-	-	16	-	6	-	-	-	1	1	27	-	-
石川県	-	1	-	3	-	-	-	20	1	14	-	-	-	-	4	37	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	12	-	4	-	-	-	1	-	17	1	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	1	18	-	7	-	-	-	-	3	45	1	4
岐阜県	-	-	-	7	-	1	-	32	-	8	-	-	-	1	-	76	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	-	34	-	16	-	-	-	1	8	166	-	-
愛知県	-	1	2	19	1	5	1	133	1	30	-	-	2	4	15	459	-	6
三重県	-	-	-	5	-	-	-	34	-	1	-	-	-	1	5	56	-	4
滋賀県	-	-	-	5	-	1	1	23	-	7	-	-	-	1	1	53	-	2
京都府	-	1	-	10	-	2	-	57	-	12	-	-	-	-	1	78	-	4
大阪府	-	1	1	30	-	6	5	157	-	42	-	-	-	24	20	719	-	8
兵庫県	-	-	1	13	-	1	1	83	1	20	-	-	1	3	4	192	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	21	-	6	-	-	-	4	1	41	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	1	26	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	9	-	1
島根県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	3	-	-	-	1	-	8	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	1	33	-	9	-	-	-	-	2	94	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	22	-	4	-	-	-	1	4	97	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	-	9	-	3	-	-	-	1	1	48	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	-	1	11	-	5	-	-	-	9	-	25	-	1
香川県	-	1	-	3	-	-	-	13	-	3	-	-	-	1	2	27	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	5	-	-	-	4	6	64	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1
福岡県	-	1	-	21	-	-	3	73	-	20	-	-	-	6	11	394	1	8
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	7	-	11	-	-	-	-	-	58	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	18	-	7	-	-	-	-	1	42	-	1
熊本県	-	-	-	8	-	-	1	26	-	7	-	-	-	-	-	118	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	18	-	10	-	-	-	-	1	34	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	6	-	-	-	2	-	36	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	15	-	3	-	-	-	-	1	57	-	3
沖縄県	-	-	2	9	-	-	-	52	-	5	-	-	-	1	-	39	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	53	-	-	-	47	62	3764	-	3	1	548	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	11	352	-	-	-	2	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	27	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	41	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	2	95	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	1	-	28	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	76	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	1	4	286	-	-	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	3	168	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	12	470	-	1	-	264	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	4	199	-	1	1	50	-	1
新潟県	1	2	-	-	-	-	3	96	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-
長野県	-	1	-	-	-	2	-	83	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	7	-	76	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	1	1	207	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	1	27	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	1	1	89	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	1	36	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	3	-	-	-	6	2	186	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	5	162	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	1	1	13	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	4	1	25	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	-	85	-	-	-	3	-	-
山口県	-	3	-	-	-	-	1	75	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	1	4	164	-	-	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	27	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	41	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	32	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	749	0.20	7921	2.12	1082	0.48	777	0.34	3944	1.75	9015	4.00	669	0.30	21078	9.35	148	0.07
北海道	12	0.07	29	0.17	16	0.16	53	0.54	274	2.77	235	2.37	38	0.38	240	2.42	7	0.07
青森県	43	0.83	1	0.02	-	-	7	0.21	25	0.74	45	1.32	6	0.18	149	4.38	1	0.03
岩手県	3	0.07	8	0.19	2	0.07	4	0.15	62	2.30	157	5.81	14	0.52	120	4.44	-	-
宮城県	5	0.09	16	0.29	4	0.13	15	0.48	59	1.90	71	2.29	18	0.58	197	6.35	1	0.03
秋田県	1	0.04	11	0.44	-	-	-	-	7	0.54	38	2.92	2	0.15	33	2.54	3	0.23
山形県	31	0.82	51	1.34	4	0.16	8	0.32	79	3.16	92	3.68	6	0.24	200	8.00	2	0.08
福島県	2	0.04	74	1.54	5	0.18	6	0.21	34	1.21	100	3.57	6	0.21	258	9.21	-	-
茨城県	17	0.25	97	1.43	10	0.26	7	0.18	160	4.21	137	3.61	8	0.21	351	9.24	1	0.03
栃木県	5	0.11	73	1.55	5	0.19	6	0.22	93	3.44	58	2.15	4	0.15	308	11.41	-	-
群馬県	1	0.02	35	0.80	3	0.12	8	0.32	64	2.56	152	6.08	4	0.16	340	13.60	1	0.04
埼玉県	44	0.25	171	0.99	53	0.49	42	0.39	241	2.21	485	4.45	55	0.50	1947	17.86	2	0.02
千葉県	49	0.27	240	1.34	29	0.27	21	0.19	200	1.83	335	3.07	22	0.20	1394	12.79	5	0.05
東京都	97	0.23	138	0.33	57	0.22	77	0.29	317	1.20	1165	4.41	79	0.30	3515	13.31	11	0.04
神奈川県	82	0.34	69	0.29	44	0.31	22	0.15	209	1.46	527	3.69	32	0.22	2076	14.52	7	0.05
新潟県	10	0.18	45	0.82	15	0.50	11	0.37	84	2.80	89	2.97	5	0.17	165	5.50	6	0.20
富山県	3	0.06	13	0.28	10	0.36	18	0.64	40	1.43	129	4.61	-	-	171	6.11	-	-
石川県	1	0.02	76	1.62	14	0.50	14	0.50	42	1.50	233	8.32	9	0.32	91	3.25	2	0.07
福井県	4	0.10	174	4.46	26	1.04	8	0.32	43	1.72	141	5.64	3	0.12	62	2.48	1	0.04
山梨県	-	-	41	1.17	-	-	6	0.29	4	0.19	64	3.05	2	0.10	128	6.10	2	0.10
長野県	6	0.12	23	0.46	3	0.11	11	0.39	69	2.46	135	4.82	7	0.25	296	10.57	1	0.04
岐阜県	-	-	70	1.56	6	0.22	6	0.22	39	1.44	156	5.78	6	0.22	199	7.37	4	0.15
静岡県	21	0.19	279	2.58	35	0.53	14	0.21	81	1.23	140	2.12	9	0.14	595	9.02	10	0.15
愛知県	25	0.15	357	2.19	14	0.14	28	0.28	115	1.14	483	4.78	29	0.29	1399	13.85	1	0.01
三重県	22	0.32	306	4.50	14	0.33	19	0.45	50	1.19	136	3.24	16	0.38	373	8.88	-	-
滋賀県	1	0.03	59	1.51	5	0.22	2	0.09	16	0.70	59	2.57	22	0.96	171	7.43	-	-
京都府	14	0.21	155	2.35	7	0.18	23	0.59	97	2.49	161	4.13	22	0.56	447	11.46	1	0.03
大阪府	38	0.13	516	1.81	98	0.54	62	0.34	233	1.29	699	3.86	38	0.21	1522	8.41	9	0.05
兵庫県	5	0.03	437	2.70	35	0.34	52	0.51	148	1.45	527	5.17	29	0.28	961	9.42	9	0.09
奈良県	15	0.36	101	2.40	1	0.04	16	0.67	82	3.42	145	6.04	10	0.42	300	12.50	1	0.04
和歌山県	-	-	186	4.13	18	0.67	7	0.26	37	1.37	48	1.78	7	0.26	218	8.07	1	0.04
鳥取県	2	0.07	110	3.79	8	0.42	2	0.11	58	3.05	85	4.47	7	0.37	150	7.89	-	-
島根県	-	-	61	3.05	14	1.27	4	0.36	29	2.64	63	5.73	6	0.55	93	8.45	-	-
岡山県	2	0.04	107	2.14	5	0.18	5	0.18	45	1.61	96	3.43	3	0.11	137	4.89	6	0.21
広島県	13	0.14	134	1.44	18	0.32	18	0.32	107	1.91	204	3.64	8	0.14	238	4.25	1	0.02
山口県	15	0.25	293	4.80	16	0.42	7	0.18	95	2.50	136	3.58	7	0.18	312	8.21	9	0.24
徳島県	1	0.03	101	3.06	14	0.67	3	0.14	19	0.90	66	3.14	3	0.14	156	7.43	2	0.10
香川県	-	-	53	2.30	5	0.38	5	0.38	10	0.77	63	4.85	2	0.15	88	6.77	1	0.08
愛媛県	7	0.18	408	10.74	9	0.43	3	0.14	121	5.76	77	3.67	14	0.67	363	17.29	1	0.05
高知県	14	0.38	112	3.03	9	0.47	3	0.16	10	0.53	21	1.11	4	0.21	177	9.32	2	0.11
福岡県	27	0.22	389	3.19	131	1.87	63	0.90	158	2.26	381	5.44	47	0.67	367	5.24	22	0.31
佐賀県	1	0.04	304	12.67	18	1.50	5	0.42	33	2.75	33	2.75	6	0.50	66	5.50	-	-
長崎県	37	0.73	458	8.98	46	1.48	14	0.45	44	1.42	82	2.65	6	0.19	122	3.94	2	0.06
熊本県	12	0.17	274	3.97	20	0.44	13	0.29	69	1.53	232	5.16	12	0.27	230	5.11	6	0.13
大分県	3	0.05	597	10.29	27	0.75	17	0.47	54	1.50	238	6.61	22	0.61	142	3.94	-	-
宮崎県	1	0.04	170	6.07	10	0.67	7	0.47	18	1.20	90	6.00	2	0.13	17	1.13	-	-
鹿児島県	19	0.33	483	8.47	70	2.26	24	0.77	51	1.65	85	2.74	7	0.23	67	2.16	7	0.23
沖縄県	38	0.86	16	0.36	129	5.38	11	0.46	19	0.79	121	5.04	5	0.21	127	5.29	-	-

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	658	0.29	5190	2.30	135	0.06	3	0.00	380	0.55	8	0.02	17	0.04	191	0.40	5	0.01
北海道	14	0.14	64	0.65	9	0.09	-	-	5	0.17	-	-	-	-	4	0.17	1	0.04
青森県	2	0.06	55	1.62	3	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
岩手県	9	0.33	22	0.81	2	0.07	-	-	-	-	-	-	2	0.11	7	0.37	-	-
宮城県	14	0.45	47	1.52	2	0.06	-	-	10	0.83	1	0.10	-	-	4	0.40	-	-
秋田県	4	0.31	16	1.23	1	0.08	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.13	-	-
山形県	13	0.52	82	3.28	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	13	0.46	40	1.43	3	0.11	-	-	16	1.23	-	-	-	-	1	0.14	-	-
茨城県	11	0.29	93	2.45	-	-	-	-	20	1.18	-	-	1	0.08	8	0.62	-	-
栃木県	14	0.52	62	2.30	2	0.07	-	-	5	0.42	-	-	-	-	2	0.29	-	-
群馬県	13	0.52	98	3.92	1	0.04	-	-	3	0.30	-	-	-	-	11	1.22	-	-
埼玉県	29	0.27	405	3.72	13	0.12	2	0.05	6	0.14	-	-	1	0.08	15	1.25	-	-
千葉県	25	0.23	206	1.89	7	0.06	-	-	6	0.18	1	0.11	-	-	2	0.22	1	0.11
東京都	67	0.25	751	2.84	16	0.06	-	-	22	0.56	-	-	1	0.04	7	0.28	-	-
神奈川県	51	0.36	452	3.16	8	0.06	-	-	38	0.78	1	0.08	3	0.25	4	0.33	-	-
新潟県	10	0.33	39	1.30	2	0.07	-	-	-	-	2	0.15	-	-	4	0.31	-	-
富山県	12	0.43	35	1.25	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	7	0.25	18	0.64	1	0.04	-	-	14	2.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-
福井県	9	0.36	16	0.64	1	0.04	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-
山梨県	-	-	21	1.00	2	0.10	-	-	3	0.33	-	-	-	-	5	0.50	-	-
長野県	10	0.36	38	1.36	4	0.14	-	-	16	1.60	-	-	-	-	7	0.58	1	0.08
岐阜県	4	0.15	23	0.85	4	0.15	-	-	4	0.36	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-
静岡県	15	0.23	149	2.26	4	0.06	-	-	5	0.23	1	0.10	-	-	5	0.50	-	-
愛知県	20	0.20	407	4.03	3	0.03	-	-	17	0.49	1	0.07	1	0.07	14	0.93	-	-
三重県	11	0.26	133	3.17	-	-	-	-	5	0.42	-	-	1	0.11	3	0.33	-	-
滋賀県	3	0.13	48	2.09	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	10	0.26	106	2.72	3	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-
大阪府	43	0.24	535	2.96	16	0.09	-	-	12	0.23	-	-	1	0.06	1	0.06	-	-
兵庫県	38	0.37	257	2.52	6	0.06	-	-	18	0.51	-	-	2	0.14	2	0.14	1	0.07
奈良県	14	0.58	83	3.46	1	0.04	-	-	4	0.40	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-
和歌山県	9	0.33	54	2.00	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	2	0.18	-	-
鳥取県	3	0.16	28	1.47	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-
島根県	2	0.18	9	0.82	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	0.63	-	-
岡山県	10	0.36	48	1.71	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-	2	0.40	-	-
広島県	8	0.14	84	1.50	3	0.05	-	-	10	0.53	-	-	-	-	17	0.85	-	-
山口県	6	0.16	126	3.32	1	0.03	-	-	10	1.11	-	-	-	-	1	0.11	-	-
徳島県	4	0.19	36	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
香川県	2	0.15	57	4.38	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-
愛媛県	6	0.29	62	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	9	0.47	46	2.42	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-
福岡県	29	0.41	160	2.29	1	0.01	-	-	46	1.77	-	-	-	-	5	0.33	-	-
佐賀県	10	0.83	15	1.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	6	1.00	-	-
長崎県	9	0.29	39	1.26	2	0.06	-	-	12	1.50	-	-	-	-	5	0.42	-	-
熊本県	19	0.42	45	1.00	2	0.04	-	-	5	0.56	-	-	-	-	6	0.40	1	0.07
大分県	15	0.42	37	1.03	2	0.06	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.36	-	-
宮崎県	5	0.33	-	-	1	0.07	-	-	19	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	16	0.52	6	0.19	1	0.03	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	11	0.46	37	1.54	2	0.08	-	-	29	3.22	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	9	0.02
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	1	0.13
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	2	0.08
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	1	0.07
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	1	0.07
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	1	0.11
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	1	0.17
高知県	-	-
福岡県	1	0.07
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	1	0.14

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	193016	51.89
北海道	5602	33.75
青森県	1983	38.13
岩手県	2327	55.40
宮城県	3164	57.53
秋田県	682	27.28
山形県	2065	55.81
福島県	2546	53.04
茨城県	3867	56.87
栃木県	3077	65.47
群馬県	3495	79.43
埼玉県	12700	73.41
千葉県	10261	57.32
東京都	21032	50.44
神奈川県	15961	65.95
新潟県	2206	42.42
富山県	2466	52.47
石川県	2363	50.28
福井県	1248	32.00
山梨県	1120	32.00
長野県	2956	59.12
岐阜県	1787	39.71
静岡県	5137	47.56
愛知県	11330	69.51
三重県	3110	45.74
滋賀県	1844	47.28
京都府	3150	51.64
大阪府	10646	37.35
兵庫県	8048	49.68
奈良県	1692	40.29
和歌山県	1895	42.11
鳥取県	1603	55.28
島根県	996	49.80
岡山県	2455	49.10
広島県	4345	46.72
山口県	3559	58.34
徳島県	1113	33.73
香川県	1005	43.70
愛媛県	2640	69.47
高知県	1387	37.49
福岡県	5968	48.92
佐賀県	1459	60.79
長崎県	3013	59.08
熊本県	3571	51.75
大分県	3409	58.78
宮崎県	1117	39.89
鹿児島県	3333	58.47
沖縄県	2283	51.89

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第29週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	28	196
北海道	-	-
青森県	5	-
岩手県	-	-
宮城県	-	1
秋田県	-	1
山形県	4	2
福島県	-	1
茨城県	-	3
栃木県	-	1
群馬県	1	4
埼玉県	2	3
千葉県	-	-
東京都	3	10
神奈川県	-	6
新潟県	-	2
富山県	-	1
石川県	-	2
福井県	-	2
山梨県	-	3
長野県	-	1
岐阜県	-	1
静岡県	1	3
愛知県	-	7
三重県	-	6
滋賀県	-	1
京都府	-	6
大阪府	2	20
兵庫県	-	12
奈良県	4	7
和歌山県	-	5
鳥取県	1	4
島根県	-	2
岡山県	-	-
広島県	-	2
山口県	-	5
徳島県	-	1
香川県	-	1
愛媛県	-	1
高知県	1	5
福岡県	-	16
佐賀県	-	13
長崎県	-	5
熊本県	1	5
大分県	-	9
宮崎県	-	2
鹿児島県	-	12
沖縄県	3	2

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第29週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	60	-	60	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第28巻 第29号 2026年7月31日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：<https://id-info.jihs.go.jp/>

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

<https://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<https://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。