

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第36週＞インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている。過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.10

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレード情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第36週)
P.11-17



グラフ総覧(8月)
P.18-22



8月のデータ
P.23-25



第36週のデータ
P.26-41



発生動向総覧

<第36週コメント> 9月9日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核257例

3類感染症

細菌性赤痢1例 菌種：*S. sonnei*(D群) 感染地域：ネパール

腸管出血性大腸菌感染症137例(有症者92例、うちHUS 1例)

感染地域：国内96例、東京都/米国1例、大阪府/トルコ1例、韓国7例、タイ1例、国内・国外不明31例

国内の感染地域：大阪府16例、東京都8例、北海道7例、三重県6例、群馬県5例、京都府5例、秋田県4例、栃木県4例、千葉県4例、滋賀県4例、愛知県3例、兵庫県3例、神奈川県2例、富山県2例、岐阜県2例、青森県1例、宮城県1例、山形県1例、福島県1例、新潟県1例、石川県1例、島根県1例、岡山県1例、広島県1例、福岡県1例、熊本県1例、宮崎県1例、鹿児島県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)7例

年齢群：0歳(1例)、1歳(4例)、2歳(4例)、4歳(3例)、5歳(2例)、8歳(3例)、9歳(1例)、10代(17例)、20代(32例)、30代(23例)、40代(15例)、50代(11例)、60代(5例)、70代(4例)、80代(8例)、90代以上(4例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(35例)、O157 VT2(35例)、O26 VT1(12例)、O103 VT1(7例)、O111 VT1(1例)、O115 VT1(1例)、O121 VT1・VT2(1例)、O121 VT2(1例)、O145 VT1(1例)、O145 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O159 VT2(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、O6 VT1(1例)、O86 VT2(1例)、O91 VT1(1例)、その他・不明(36例)

累積報告数：2,910例(有症者1,742例、うちHUS 49例、死亡2例)

4類感染症

E型肝炎6例	感染地域(感染源): 岐阜県2例(あぶりレバー/焼き肉1例、不明1例)、宮城県1例(不明)、国内(都道府県不明)1例(不明)、国内・国外不明2例(不明2例)
A型肝炎10例	感染地域: 北海道1例、群馬県1例、埼玉県1例、東京都1例、長野県1例、愛知県1例、国内(都道府県不明)3例、国内・国外不明1例
エムボックス6例	感染地域: 国内3例、国内/韓国1例、オーストラリア1例、国内・国外不明1例
ジカウイルス感染症2例	感染地域: インドネシア1例、フィリピン1例 累積報告数: 2例
重症熱性血小板減少症候群5例	感染地域: 宮城県1例、兵庫県1例、和歌山県1例、広島県1例、長崎県1例 年齢群: 60代(1例)、70代(2例)、80代(1例)、90代以上(1例)
つつが虫病1例	感染地域: 長崎県
デング熱6例	感染地域: インド2例、マレーシア2例、カンボジア1例、ベトナム1例 累積報告数: 83例(感染地域: 国外83例)
日本紅斑熱16例	感染地域: 千葉県3例、三重県3例、和歌山県2例、島根県2例、福井県1例、静岡県1例、岡山県1例、広島県1例、山口県1例、国内・国外不明1例
ライム病1例	感染地域: 北海道
レジオネラ症53例(肺炎型48例、ポンティアック熱型3例、無症状病原体保有者2例)	感染地域: 福島県3例、新潟県3例、愛知県3例、兵庫県3例、熊本県3例、茨城県2例、栃木県2例、千葉県2例、神奈川県2例、三重県2例、大阪府2例、福岡県2例、鹿児島県2例、山形県1例、埼玉県1例、東京都1例、富山県1例、山梨県1例、静岡県1例、京都府1例、奈良県1例、国内(都道府県不明)6例、大阪府/韓国1例、国内・国外不明7例 年齢群: 40代(6例)、50代(7例)、60代(8例)、70代(16例)、80代(13例)、90代以上(3例) 累積報告数: 1,741例
レプトスピラ症2例	感染地域(感染源): ラオス1例(河川)、国内・国外不明1例(不明)

5類感染症

アメーバ赤痢10例(腸管アメーバ症9例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域：東京都2例、京都府1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)2例、長野県/韓国1例、韓国1例、フィリピン1例、国内・国外不明1例

感染経路：経口感染4例、性的接触3例(異性間3例)、その他・不明3例

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症11例(うち2例死亡)

菌検出検体：喀痰3例、尿3例、血液1例、膿1例、血液/その他1例、喀痰/血液/その他1例、その他1例

菌種：*K. pneumoniae* 5例、*E. coli* 3例、*E. cloacae* 2例、その他・不明1例

感染経路：以前からの保菌2例、医療器具関連2例、院内感染2例、以前からの保菌/医療器具関連/院内感染1例、その他・不明4例

急性脳炎11例

インフルエンザウイルスA型2例__年齢群：6歳(1例)、50代(1例. 死亡)

アデノウイルス1例__年齢群：1歳

エンテロウイルス1例__年齢群：1歳

単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群：50代

ヒトパレコウイルス1例__年齢群：0歳

ヒトヘルペスウイルス6 1例__年齢群：50代

病原体不明4例__年齢群：1歳(1例)、7歳(1例)、8歳(1例)、9歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病3例

孤発性プリオン病古典型3例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症22例

年齢群：40代(1例. 死亡)、50代(4例)、60代(3例)、70代(3例. うち2例死亡)、80代(5例. うち2例死亡)、90代以上(6例. うち2例死亡)

後天性免疫不全症候群11例(AIDS 4例、無症候6例、その他1例)

感染地域：国内7例、南アフリカ1例、国内・国外不明3例

感染経路：性的接触9例(異性間1例、同性間8例)、不明2例

ジアルジア症1例

感染地域：国内(都道府県不明)

侵襲性インフルエンザ菌感染症6例(菌検出検体：血液6例)

年齢群：50代(1例)、60代(1例)、70代(1例)、80代(3例)

侵襲性肺炎球菌感染症18例(菌検出検体：血液12例、血液/髄液5例、その他1例)

年齢群：1歳(4例)、2歳(2例)、10代(1例)、50代(2例)、60代(4例)、70代(3例)、80代(2例)

水痘(入院例に限る)13例(検査診断例6例、臨床診断例7例)

年齢群：5歳(1例)、10代(1例)、20代(2例)、30代(3例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(2例)

多剤耐性緑膿菌感染症2例

菌検出検体：喀痰1例、尿1例

梅毒162例(早期顕症I期61例、早期顕症II期62例、晩期顕症3例、先天梅毒1例、無症候35例)

累積報告数：7,934例

播種性クリプトコックス症3例

菌検出検体：血液1例、髄液1例、その他1例

感染地域：愛知県1例、山口県1例、高知県1例

年齢群：60代(2例、うち1例死亡)、80代(1例)

破傷風5例

年齢群：60代(1例)、70代(1例)、80代(3例)

百日咳46例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出8例)

年齢群：0歳(1例)、2歳(2例)、3歳(1例)、4歳(2例)、7歳(1例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(13例)、20代(5例)、30代(8例)、40代(4例)、50代(5例)、60代(1例)、70代(1例)

麻しん2例〔麻しん(検査診断例2例)〕

感染地域：福岡県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群：15～19歳(1例)、20～24歳(1例)


累積報告数：552例〔麻しん(検査診断例347例)、修飾麻しん205例〕

(補) 2025年第36週から2026年第35週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症20例〔血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(9例)、O145 VT2(3例)、O157 VT2(2例)、O121 VT2(1例)、O26 VT1(1例)、その他・不明(4例)〕、E型肝炎1例〔感染地域(感染源)：大阪府(焼き肉)〕、A型肝炎2例〔感染地域：東京都1例、国内(都道府県不明)1例〕、エムボックス2例(感染地域：韓国1例、タイ1例)、日本紅斑熱4例(感染地域：広島県3例、国内・国外不明1例)、レジオネラ症7例(感染地域：北海道1例、群馬県1例、愛知県1例、大阪府1例、岡山県1例、長崎県1例、国内・国外不明1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症7例(菌種：*E. cloacae* 3例、*K. aerogenes* 2例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明1例)、急性脳炎2例〔病原体不明2例__年齢群：3歳(1例)、10代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例〔年齢群：0歳(1例)、30代(2例)、40代(1例)、70代(1例)〕、水痘(入院例に限る)5例〔年齢群：10代(1例)、20代(1例)、30代(1例)、40代(2例)〕、多剤耐性緑膿菌感染症2例(菌検出検体：喀痰1例、その他1例)、梅毒75例(早期顕症I期36例、早期顕症II期19例、無症候20例)、播種性クリプトコックス症2例〔感染地域：千葉県1例、兵庫県1例、年齢群：70代(1例)、80代(1例)〕、百日咳14例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出なし__年齢群：8歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)、30代(1例)、40代(2例)、50代(5例)、60代(1例)、90代以上(2例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第36週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,734)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は沖縄県(10.34)、新潟県(6.13)、神奈川県(5.87)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は284例と前週と比較して増加した。都道府県別では44都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(8例)、1～9歳(91例)、10代(14例)、20代(6例)、30代(3例)、40代(5例)、50代(12例)、60代(15例)、70代(38例)、80歳以上(92例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は栃木県(5.64)、新潟県(5.27)、長野県(4.40)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は286例と前週と比較して増加した。都道府県別では42都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(21例)、1～9歳(72例)、10代(9例)、20代(6例)、30代(6例)、40代(6例)、50代(12例)、60代(17例)、70代(43例)、80歳以上(94例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,718)

定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は埼玉県(73.95)、群馬県(73.22)、岩手県(70.29)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,250)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は島根県(3.09)、福井県(3.00)、和歌山県(2.37)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(0.97)、島根県(0.91)、福岡県(0.84)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は愛媛県(4.81)、佐賀県(3.25)、山口県(3.00)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は岐阜県(6.56)、大分県(6.53)、群馬県(6.40)である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(1.06)、島根県(0.82)、山形県(0.65)である。

手足口病の定点当たり報告数は第30週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は北海道(6.36)、岩手県(6.26)、山形県(4.85)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は徳島県(0.19)、新潟県(0.17)、山口県(0.16)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は群馬県(2.64)、岐阜県(2.15)、北海道(1.86)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は島根県(0.18)、秋田県(0.15)、奈良県(0.13)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(1.67)、新潟県(1.38)、福井県(1.33)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は3週連続で減少した。2都道府県から3例報告があり、年齢群別では10代(1例)、60代(1例)、70歳以上(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第36週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	12299	6234	6065	7777	3908	3869
0～5カ月	41	23	18	97	57	40
6～11カ月	102	55	47	225	126	99
1歳	422	229	193	657	350	307
2歳	467	244	223	536	286	250
3歳	647	332	315	525	259	266
4歳	783	402	381	466	247	219
5歳	815	432	383	425	249	176
6歳	867	468	399	344	194	150
7歳	819	429	390	289	176	113
8歳	720	401	319	242	127	115
9歳	624	296	328	211	131	80
10～14歳	1663	908	755	665	360	305
15～19歳	608	318	290	327	162	165
20～29歳	598	287	311	444	165	279
30～39歳	698	278	420	536	226	310
40～49歳	807	378	429	449	195	254
50～59歳	663	308	355	499	224	275
60～69歳	465	224	241	314	133	181
70～79歳	282	131	151	257	123	134
80歳～	208	91	117	269	118	151

2026年第35週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	6543	3317	3226	5459	2711	2748
0～5カ月	20	8	12	59	26	33
6～11カ月	58	34	24	152	72	80
1歳	259	135	124	600	301	299
2歳	292	165	127	427	226	201
3歳	344	186	158	389	201	188
4歳	391	203	188	319	184	135
5歳	405	195	210	277	164	113
6歳	432	222	210	216	118	98
7歳	364	188	176	148	73	75
8歳	344	189	155	133	68	65
9歳	278	130	148	108	56	52
10～14歳	699	385	314	285	166	119
15～19歳	328	169	159	208	103	105
20～29歳	405	192	213	355	185	170
30～39歳	418	189	229	382	154	228
40～49歳	458	218	240	323	139	184
50～59歳	419	213	206	350	135	215
60～69歳	261	115	146	244	108	136
70～79歳	221	115	106	255	122	133
80歳～	147	66	81	229	110	119

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第36週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

◆エムボックス クレード情報(2026年9月11日時点)

第36週報告数 5例


クレード1b 5例




グラフ総覧(第36週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症


(年)






グラフ総覧(8月)


性器クラミジア感染症(総数)



性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)

(年)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)

(年)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)


(年)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)



淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(年)



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(年)





8月のデータ

注)9月4日集計分

薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。
薬剤耐性緑膿菌感染症は2026年4月6日より全数把握対象疾患(多剤耐性緑膿菌感染症)に変更となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2026年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2132	2.23	891	0.93	484	0.51	602	0.63	1238	2.62	28	0.06
北海道	134	3.53	67	1.76	29	0.76	54	1.42	25	1.09	1	0.04
青森県	25	1.92	7	0.54	5	0.38	3	0.23	11	1.83	-	-
岩手県	29	1.93	8	0.53	6	0.40	4	0.27	24	1.26	-	-
宮城県	41	2.56	7	0.44	14	0.88	11	0.69	33	3.30	-	-
秋田県	18	1.29	10	0.71	1	0.07	2	0.14	17	2.13	-	-
山形県	11	1.22	7	0.78	-	-	4	0.44	21	2.10	1	0.10
福島県	39	2.29	16	0.94	6	0.35	8	0.47	31	4.43	1	0.14
茨城県	62	2.82	29	1.32	4	0.18	23	1.05	29	2.23	-	-
栃木県	39	2.29	14	0.82	8	0.47	16	0.94	19	2.71	-	-
群馬県	57	4.07	17	1.21	12	0.86	13	0.93	17	1.89	-	-
埼玉県	130	2.24	39	0.67	19	0.33	24	0.41	19	1.58	-	-
千葉県	37	0.95	24	0.62	16	0.41	8	0.21	44	4.89	-	-
東京都	181	3.29	41	0.75	64	1.16	63	1.15	64	2.56	4	0.16
神奈川県	95	1.56	52	0.85	36	0.59	26	0.43	36	3.27	-	-
新潟県	30	2.50	9	0.75	10	0.83	7	0.58	32	2.67	1	0.08
富山県	11	1.10	5	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-
石川県	52	5.20	23	2.30	10	1.00	6	0.60	13	2.60	-	-
福井県	3	0.60	2	0.40	1	0.20	1	0.20	11	1.83	2	0.33
山梨県	20	2.22	6	0.67	-	-	3	0.33	14	1.40	-	-
長野県	14	1.00	6	0.43	2	0.14	3	0.21	33	2.75	3	0.25
岐阜県	33	2.20	7	0.47	3	0.20	6	0.40	12	2.40	-	-
静岡県	51	1.70	18	0.60	5	0.17	12	0.40	31	3.10	-	-
愛知県	145	2.30	94	1.49	42	0.67	48	0.76	66	4.40	4	0.27
三重県	15	0.88	4	0.24	7	0.41	8	0.47	22	2.44	-	-
滋賀県	5	0.45	2	0.18	1	0.09	1	0.09	17	2.83	-	-
京都府	36	1.57	31	1.35	5	0.22	10	0.43	10	1.67	-	-
大阪府	139	2.24	70	1.13	38	0.61	37	0.60	59	3.28	1	0.06
兵庫県	92	2.00	40	0.87	18	0.39	17	0.37	52	4.00	-	-
奈良県	28	2.55	10	0.91	1	0.09	5	0.45	25	4.17	3	0.50
和歌山県	14	2.00	10	1.43	5	0.71	7	1.00	24	2.18	-	-
鳥取県	9	1.29	3	0.43	3	0.43	4	0.57	6	1.20	-	-
島根県	15	2.50	1	0.17	-	-	3	0.50	15	1.88	-	-
岡山県	59	3.28	19	1.06	17	0.94	24	1.33	9	1.80	-	-
広島県	61	2.77	22	1.00	14	0.64	27	1.23	78	3.90	1	0.05
山口県	30	2.50	15	1.25	6	0.50	6	0.50	36	4.00	1	0.11
徳島県	13	2.17	13	2.17	6	1.00	2	0.33	23	3.29	-	-
香川県	9	0.69	7	0.54	8	0.62	1	0.08	9	1.80	-	-
愛媛県	21	1.91	6	0.55	3	0.27	3	0.27	11	1.83	-	-
高知県	11	1.83	2	0.33	2	0.33	2	0.33	22	2.75	1	0.13
福岡県	108	2.92	38	1.03	19	0.51	29	0.78	45	3.00	-	-
佐賀県	20	2.86	5	0.71	8	1.14	10	1.43	10	1.67	-	-
長崎県	21	2.10	11	1.10	4	0.40	5	0.50	52	4.33	3	0.25
熊本県	72	4.50	36	2.25	7	0.44	23	1.44	31	2.21	1	0.07
大分県	22	2.20	8	0.80	4	0.40	6	0.60	29	2.64	-	-
宮崎県	19	1.46	9	0.69	1	0.08	2	0.15	21	3.00	-	-
鹿児島県	38	2.38	15	0.94	6	0.38	19	1.19	9	0.82	-	-
沖縄県	18	1.50	6	0.50	8	0.67	6	0.50	17	2.43	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2026年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1063	1.11	308	0.32	349	0.37	437	0.46	731	1.55	19	0.04
北海道	53	1.39	14	0.37	17	0.45	34	0.89	14	0.61	1	0.04
青森県	12	0.92	5	0.38	4	0.31	2	0.15	4	0.67	-	-
岩手県	14	0.93	-	-	4	0.27	3	0.20	16	0.84	-	-
宮城県	15	0.94	1	0.06	14	0.88	7	0.44	18	1.80	-	-
秋田県	9	0.64	2	0.14	-	-	1	0.07	7	0.88	-	-
山形県	8	0.89	-	-	-	-	2	0.22	12	1.20	1	0.10
福島県	16	0.94	1	0.06	4	0.24	6	0.35	18	2.57	1	0.14
茨城県	15	0.68	9	0.41	2	0.09	11	0.50	20	1.54	-	-
栃木県	22	1.29	4	0.24	5	0.29	12	0.71	8	1.14	-	-
群馬県	41	2.93	2	0.14	11	0.79	12	0.86	11	1.22	-	-
埼玉県	49	0.84	11	0.19	11	0.19	20	0.34	10	0.83	-	-
千葉県	11	0.28	8	0.21	8	0.21	4	0.10	32	3.56	-	-
東京都	102	1.85	18	0.33	45	0.82	41	0.75	42	1.68	3	0.12
神奈川県	56	0.92	27	0.44	25	0.41	19	0.31	22	2.00	-	-
新潟県	22	1.83	2	0.17	10	0.83	7	0.58	20	1.67	-	-
富山県	4	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-
石川県	42	4.20	12	1.20	9	0.90	5	0.50	11	2.20	-	-
福井県	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20	6	1.00	2	0.33
山梨県	2	0.22	-	-	-	-	-	-	10	1.00	-	-
長野県	7	0.50	2	0.14	1	0.07	2	0.14	22	1.83	1	0.08
岐阜県	10	0.67	1	0.07	3	0.20	3	0.20	6	1.20	-	-
静岡県	17	0.57	5	0.17	3	0.10	8	0.27	17	1.70	-	-
愛知県	85	1.35	47	0.75	32	0.51	43	0.68	39	2.60	2	0.13
三重県	7	0.41	1	0.06	7	0.41	8	0.47	16	1.78	-	-
滋賀県	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-	9	1.50	-	-
京都府	5	0.22	3	0.13	5	0.22	7	0.30	3	0.50	-	-
大阪府	60	0.97	33	0.53	28	0.45	27	0.44	27	1.50	1	0.06
兵庫県	63	1.37	23	0.50	11	0.24	13	0.28	30	2.31	-	-
奈良県	10	0.91	-	-	1	0.09	4	0.36	19	3.17	2	0.33
和歌山県	6	0.86	3	0.43	4	0.57	6	0.86	13	1.18	-	-
鳥取県	5	0.71	2	0.29	2	0.29	2	0.29	3	0.60	-	-
島根県	8	1.33	-	-	-	-	3	0.50	9	1.13	-	-
岡山県	23	1.28	10	0.56	13	0.72	10	0.56	4	0.80	-	-
広島県	43	1.95	17	0.77	12	0.55	25	1.14	48	2.40	1	0.05
山口県	19	1.58	-	-	6	0.50	5	0.42	20	2.22	1	0.11
徳島県	11	1.83	1	0.17	6	1.00	2	0.33	13	1.86	-	-
香川県	1	0.08	1	0.08	4	0.31	-	-	6	1.20	-	-
愛媛県	10	0.91	5	0.45	3	0.27	2	0.18	6	1.00	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.38	-	-
福岡県	59	1.59	6	0.16	14	0.38	24	0.65	26	1.73	-	-
佐賀県	13	1.86	2	0.29	6	0.86	9	1.29	5	0.83	-	-
長崎県	9	0.90	-	-	1	0.10	5	0.50	29	2.42	3	0.25
熊本県	50	3.13	15	0.94	4	0.25	18	1.13	22	1.57	-	-
大分県	14	1.40	6	0.60	4	0.40	6	0.60	17	1.55	-	-
宮崎県	2	0.15	2	0.15	1	0.08	-	-	11	1.57	-	-
鹿児島県	27	1.69	6	0.38	3	0.19	16	1.00	7	0.64	-	-
沖縄県	2	0.17	-	-	5	0.42	2	0.17	10	1.43	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2026年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1069	1.12	583	0.61	135	0.14	165	0.17	507	1.07	9	0.02
北海道	81	2.13	53	1.39	12	0.32	20	0.53	11	0.48	-	-
青森県	13	1.00	2	0.15	1	0.08	1	0.08	7	1.17	-	-
岩手県	15	1.00	8	0.53	2	0.13	1	0.07	8	0.42	-	-
宮城県	26	1.63	6	0.38	-	-	4	0.25	15	1.50	-	-
秋田県	9	0.64	8	0.57	1	0.07	1	0.07	10	1.25	-	-
山形県	3	0.33	7	0.78	-	-	2	0.22	9	0.90	-	-
福島県	23	1.35	15	0.88	2	0.12	2	0.12	13	1.86	-	-
茨城県	47	2.14	20	0.91	2	0.09	12	0.55	9	0.69	-	-
栃木県	17	1.00	10	0.59	3	0.18	4	0.24	11	1.57	-	-
群馬県	16	1.14	15	1.07	1	0.07	1	0.07	6	0.67	-	-
埼玉県	81	1.40	28	0.48	8	0.14	4	0.07	9	0.75	-	-
千葉県	26	0.67	16	0.41	8	0.21	4	0.10	12	1.33	-	-
東京都	79	1.44	23	0.42	19	0.35	22	0.40	22	0.88	1	0.04
神奈川県	39	0.64	25	0.41	11	0.18	7	0.11	14	1.27	-	-
新潟県	8	0.67	7	0.58	-	-	-	-	12	1.00	1	0.08
富山県	7	0.70	5	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-
石川県	10	1.00	11	1.10	1	0.10	1	0.10	2	0.40	-	-
福井県	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	5	0.83	-	-
山梨県	18	2.00	6	0.67	-	-	3	0.33	4	0.40	-	-
長野県	7	0.50	4	0.29	1	0.07	1	0.07	11	0.92	2	0.17
岐阜県	23	1.53	6	0.40	-	-	3	0.20	6	1.20	-	-
静岡県	34	1.13	13	0.43	2	0.07	4	0.13	14	1.40	-	-
愛知県	60	0.95	47	0.75	10	0.16	5	0.08	27	1.80	2	0.13
三重県	8	0.47	3	0.18	-	-	-	-	6	0.67	-	-
滋賀県	4	0.36	2	0.18	-	-	1	0.09	8	1.33	-	-
京都府	31	1.35	28	1.22	-	-	3	0.13	7	1.17	-	-
大阪府	79	1.27	37	0.60	10	0.16	10	0.16	32	1.78	-	-
兵庫県	29	0.63	17	0.37	7	0.15	4	0.09	22	1.69	-	-
奈良県	18	1.64	10	0.91	-	-	1	0.09	6	1.00	1	0.17
和歌山県	8	1.14	7	1.00	1	0.14	1	0.14	11	1.00	-	-
鳥取県	4	0.57	1	0.14	1	0.14	2	0.29	3	0.60	-	-
島根県	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	6	0.75	-	-
岡山県	36	2.00	9	0.50	4	0.22	14	0.78	5	1.00	-	-
広島県	18	0.82	5	0.23	2	0.09	2	0.09	30	1.50	-	-
山口県	11	0.92	15	1.25	-	-	1	0.08	16	1.78	-	-
徳島県	2	0.33	12	2.00	-	-	-	-	10	1.43	-	-
香川県	8	0.62	6	0.46	4	0.31	1	0.08	3	0.60	-	-
愛媛県	11	1.00	1	0.09	-	-	1	0.09	5	0.83	-	-
高知県	11	1.83	2	0.33	2	0.33	2	0.33	11	1.38	1	0.13
福岡県	49	1.32	32	0.86	5	0.14	5	0.14	19	1.27	-	-
佐賀県	7	1.00	3	0.43	2	0.29	1	0.14	5	0.83	-	-
長崎県	12	1.20	11	1.10	3	0.30	-	-	23	1.92	-	-
熊本県	22	1.38	21	1.31	3	0.19	5	0.31	9	0.64	1	0.07
大分県	8	0.80	2	0.20	-	-	-	-	12	1.09	-	-
宮崎県	17	1.31	7	0.54	-	-	2	0.15	10	1.43	-	-
鹿児島県	11	0.69	9	0.56	3	0.19	3	0.19	2	0.18	-	-
沖縄県	16	1.33	6	0.50	3	0.25	4	0.33	7	1.00	-	-



第36週のデータ

注)表中の報告数は9月9日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	10129
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	366
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	120
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	251
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	117
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	130
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	463
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	549
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	1520
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	628
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	120
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	72
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	93
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	188
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	249
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	784
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	154
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	264
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	624
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	310
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	129
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	159
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	267
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	112
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	549
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	127
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	144
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	96
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	157
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	237

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	51	137	2910	-	26
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	124	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	36	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	36	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	45	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	67	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	127	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	100	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	346	-	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	219	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	39	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	41	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	49	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	146	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	65	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	99	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	185	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	73	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	100	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	14	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	149	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	39	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	14	6	462	-	-	10	278	-	16	6	123	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	-	37	-	-	-	3	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	18	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	1	52	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	1	32	-	-	1	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	4	-	127	-	-	4	129	-	-	4	107	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	55	-	-	-	31	-	1	1	9	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	2	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	12	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	7	-	-	-	14	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	5	138	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	-	4	1	63	6	83	-	-	-	-	-	-	16	354
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	2	40
東京都	-	-	-	-	-	2	-	-	4	25	-	-	-	-	-	-	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	1	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	14
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3	48
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	20
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	9
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	33	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	53	1741	2	8	-	-
北海道	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	71	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98	1	1	-	-
東京都	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	124	-	3	-	-
神奈川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100	1	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	117	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	10	345	-	146	11	682	-	17	11	349	-	6	3	111	22	902	11	640
北海道	1	6	-	5	-	20	-	-	1	14	-	2	-	4	1	39	1	28
青森県	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	-	1
岩手県	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	3
宮城県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	1	3	-	15	-	5
秋田県	-	1	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	1
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	4
福島県	-	3	-	3	-	10	-	-	-	3	-	-	-	2	-	13	-	3
茨城県	-	9	-	3	-	10	-	-	-	8	-	-	-	4	1	12	2	16
栃木県	-	6	-	2	-	8	-	-	-	5	-	-	-	3	-	8	-	8
群馬県	-	2	-	4	-	9	-	-	-	2	-	-	-	1	-	15	-	12
埼玉県	1	20	-	13	-	29	-	1	1	43	-	-	-	4	1	43	-	28
千葉県	-	17	-	3	-	34	-	2	1	50	-	-	-	12	2	44	-	27
東京都	2	66	-	32	3	87	-	4	1	31	-	2	1	10	1	85	3	190
神奈川県	-	22	-	12	2	47	-	2	-	10	-	-	-	1	2	91	2	41
新潟県	-	4	-	2	-	2	-	2	-	5	-	-	-	1	1	12	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	4	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
長野県	1	7	-	-	-	7	-	3	-	11	-	-	-	1	1	19	-	4
岐阜県	-	5	-	2	-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	-	17	-	11
静岡県	2	15	-	1	-	15	-	-	-	8	-	-	-	5	3	29	-	14
愛知県	-	24	-	7	1	35	-	-	1	18	-	-	-	6	1	57	-	46
三重県	-	3	-	1	-	11	-	-	-	3	-	-	-	1	-	18	-	6
滋賀県	-	1	-	3	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	-	14	-	4
京都府	1	10	-	-	-	21	-	-	-	5	-	-	-	2	-	24	1	12
大阪府	1	37	-	17	1	70	-	1	-	12	-	1	-	8	-	57	-	45
兵庫県	-	15	-	1	2	38	-	-	2	17	-	-	-	4	1	31	-	10
奈良県	-	8	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	6
和歌山県	-	1	-	2	-	6	-	-	-	2	-	-	-	3	-	6	-	4
鳥取県	-	2	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
島根県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	1	5	-	1	-	8	-	-	-	9	-	-	-	1	-	11	-	4
広島県	-	7	-	7	-	18	-	-	-	9	-	-	-	3	2	14	-	7
山口県	-	-	-	-	-	7	-	-	1	13	-	-	-	1	-	13	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	17	-	1
愛媛県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	-	-
福岡県	-	14	-	1	2	44	-	-	-	24	-	-	-	6	1	43	2	42
佐賀県	-	2	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3
長崎県	-	1	-	1	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	11	-	10
大分県	-	3	-	1	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2
宮崎県	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	1	1	1	8	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	-	4	-	-	1	8	-	-	-	2	-	2	-	7
沖縄県	-	-	-	1	-	12	-	-	-	6	-	-	-	1	1	13	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	29	6	405	-	41	18	1938	13	611	-	-	2	165	162	7934	3	120
北海道	-	-	2	18	-	3	-	55	-	29	-	-	-	4	5	345	-	2
青森県	-	-	-	7	-	-	-	16	-	7	-	-	-	-	2	15	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	10	-	-	-	-	-	20	-	1
宮城県	-	-	-	6	-	1	1	30	-	7	-	-	-	1	2	156	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	8	1	6	-	-	-	1	-	14	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	2	3	39	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	22	-	2	-	-	-	-	3	89	-	4
茨城県	-	-	-	7	-	2	1	48	-	18	-	-	-	9	4	118	-	-
栃木県	-	-	-	6	-	1	-	47	-	4	-	-	-	3	2	90	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	33	-	6	-	-	-	2	2	104	-	2
埼玉県	-	-	-	29	-	2	-	77	1	17	-	-	-	2	7	339	-	4
千葉県	-	1	-	16	-	-	-	91	1	32	-	-	-	10	8	217	-	7
東京都	-	11	-	52	-	5	2	205	4	88	-	-	-	22	37	1896	-	14
神奈川県	-	3	1	32	-	3	1	134	-	31	-	-	-	8	10	440	-	8
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	21	-	9	-	-	-	3	-	67	-	2
富山県	-	-	1	7	-	1	-	17	-	8	-	-	-	1	-	32	-	-
石川県	-	1	-	4	-	-	1	22	1	16	-	-	-	-	1	47	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	4	-	-	-	1	1	20	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	1	19	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	1	21	-	8	-	-	-	-	-	53	-	4
岐阜県	-	-	-	8	-	1	-	35	-	8	-	-	-	2	-	96	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	-	42	-	16	-	-	-	1	6	202	-	1
愛知県	-	1	-	27	-	5	1	146	-	41	-	-	-	8	12	592	1	9
三重県	-	-	-	7	-	-	-	37	-	2	-	-	-	3	1	70	-	5
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	24	1	9	-	-	-	1	-	64	-	2
京都府	1	2	-	12	-	2	-	62	-	13	-	-	1	2	7	101	-	4
大阪府	-	1	1	37	-	8	3	183	-	47	-	-	1	26	14	892	-	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	-	90	-	23	-	-	-	9	7	243	-	2
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	22	-	7	-	-	-	4	1	54	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1	2	35	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	1	10	-	4	-	-	-	1	-	11	-	1
島根県	-	-	-	2	-	-	-	9	1	5	-	-	-	1	-	11	-	-
岡山県	-	-	-	7	-	-	-	38	-	11	-	-	-	1	4	120	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	30	-	8	-	-	-	1	1	131	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	-	13	-	3	-	-	-	1	-	52	1	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	1	14	1	8	-	-	-	10	-	33	-	1
香川県	-	2	1	4	-	-	1	15	-	4	-	-	-	1	2	38	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	1	11	-	5	-	-	-	7	1	80	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	24	1	3
福岡県	-	1	-	26	-	-	-	86	-	23	-	-	-	11	6	492	-	10
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	8	-	12	-	-	-	-	3	66	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	23	-	9	-	-	-	1	1	56	-	2
熊本県	-	-	-	8	-	-	1	28	1	9	-	-	-	-	1	139	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	20	-	15	-	-	-	-	-	43	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	1	10	1	7	-	-	-	2	4	46	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	1	16	-	6	-	-	-	-	1	73	-	4
沖縄県	-	-	-	13	-	-	-	58	-	8	-	-	-	2	-	50	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	5	75	-	-	-	54	46	4273	-	4	2	552	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	5	428	-	-	-	2	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	1	31	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
茨城県	1	1	-	-	-	-	-	105	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	2	-	32	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	1	83	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	5	-	-	-	1	6	333	-	1	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	2	188	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	4	539	-	1	1	268	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	3	228	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	3	123	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-
長野県	-	4	-	-	-	2	1	95	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	-	82	-	-	-	4	-	-
愛知県	2	5	-	-	-	1	2	222	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	3	-	-	-	1	-	91	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	-	39	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	8	2	217	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	4	181	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	15	-	-	-	1	-	-
和歌山県	1	2	-	-	-	4	-	26	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	2	26	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	1	92	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	2	94	-	-	-	3	-	-
山口県	-	4	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	1	1	77	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	4	-	-	-	1	4	204	-	-	1	5	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
熊本県	1	5	-	-	-	-	-	38	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	1	51	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	12299	3.29	7777	2.08	2289	1.02	580	0.26	3094	1.38	8679	3.86	476	0.21	3882	1.73	70	0.03
北海道	300	1.82	180	1.09	43	0.44	14	0.14	191	1.95	193	1.97	18	0.18	623	6.36	1	0.01
青森県	144	2.77	66	1.27	5	0.15	3	0.09	20	0.59	51	1.50	5	0.15	92	2.71	2	0.06
岩手県	173	4.12	42	1.00	20	0.74	1	0.04	22	0.81	91	3.37	4	0.15	169	6.26	-	-
宮城県	294	5.35	129	2.35	26	0.84	6	0.19	56	1.81	54	1.74	4	0.13	130	4.19	3	0.10
秋田県	64	2.56	38	1.52	14	1.08	3	0.23	1	0.08	39	3.00	1	0.08	37	2.85	2	0.15
山形県	107	2.74	156	4.00	12	0.46	4	0.15	51	1.96	55	2.12	17	0.65	126	4.85	-	-
福島県	137	2.85	105	2.19	27	0.96	4	0.14	25	0.89	91	3.25	5	0.18	113	4.04	-	-
茨城県	386	5.68	204	3.00	25	0.66	4	0.11	89	2.34	143	3.76	11	0.29	53	1.39	1	0.03
栃木県	196	4.17	265	5.64	24	0.89	4	0.15	33	1.22	54	2.00	7	0.26	85	3.15	-	-
群馬県	92	2.04	134	2.98	41	1.64	10	0.40	45	1.80	160	6.40	1	0.04	85	3.40	-	-
埼玉県	799	4.57	529	3.02	154	1.41	30	0.28	154	1.41	513	4.71	30	0.28	185	1.70	5	0.05
千葉県	988	5.49	372	2.07	66	0.61	16	0.15	170	1.57	383	3.55	20	0.19	144	1.33	4	0.04
東京都	2273	5.46	764	1.84	313	1.20	48	0.18	225	0.86	1130	4.33	35	0.13	287	1.10	6	0.02
神奈川県	1450	5.87	523	2.12	121	0.84	19	0.13	134	0.93	564	3.92	35	0.24	200	1.39	2	0.01
新潟県	337	6.13	290	5.27	44	1.47	6	0.20	45	1.50	65	2.17	12	0.40	105	3.50	5	0.17
富山県	160	3.33	99	2.06	26	0.90	8	0.28	24	0.83	116	4.00	14	0.48	20	0.69	-	-
石川県	106	2.26	81	1.72	27	0.96	5	0.18	29	1.04	170	6.07	3	0.11	12	0.43	-	-
福井県	28	0.72	61	1.56	75	3.00	6	0.24	40	1.60	147	5.88	2	0.08	74	2.96	-	-
山梨県	61	1.74	113	3.23	-	-	1	0.05	10	0.48	70	3.33	2	0.10	11	0.52	-	-
長野県	133	2.66	220	4.40	16	0.57	2	0.07	33	1.18	129	4.61	7	0.25	127	4.54	1	0.04
岐阜県	77	1.71	107	2.38	28	1.04	5	0.19	25	0.93	177	6.56	3	0.11	80	2.96	2	0.07
静岡県	223	2.06	253	2.34	79	1.20	12	0.18	81	1.23	157	2.38	5	0.08	39	0.59	2	0.03
愛知県	395	2.42	450	2.76	70	0.69	9	0.09	103	1.02	337	3.34	15	0.15	204	2.02	-	-
三重県	107	1.57	177	2.60	42	1.00	6	0.14	50	1.19	155	3.69	11	0.26	101	2.40	-	-
滋賀県	64	1.64	56	1.44	18	0.78	-	-	11	0.48	52	2.26	3	0.13	20	0.87	-	-
京都府	230	3.59	153	2.39	16	0.43	28	0.76	61	1.65	122	3.30	13	0.35	47	1.27	-	-
大阪府	393	1.38	462	1.63	249	1.38	51	0.28	203	1.12	698	3.86	38	0.21	142	0.78	1	0.01
兵庫県	283	1.75	268	1.65	78	0.76	31	0.30	125	1.23	469	4.60	13	0.13	107	1.05	11	0.11
奈良県	103	2.45	80	1.90	33	1.38	14	0.58	59	2.46	92	3.83	2	0.08	62	2.58	-	-
和歌山県	79	1.76	137	3.04	64	2.37	4	0.15	21	0.78	48	1.78	1	0.04	17	0.63	-	-
鳥取県	112	3.86	105	3.62	10	0.53	1	0.05	46	2.42	56	2.95	1	0.05	9	0.47	-	-
島根県	44	2.20	86	4.30	34	3.09	10	0.91	29	2.64	62	5.64	9	0.82	1	0.09	-	-
岡山県	21	0.42	100	2.00	10	0.36	14	0.50	45	1.61	90	3.21	3	0.11	17	0.61	1	0.04
広島県	122	1.33	87	0.95	35	0.64	18	0.33	94	1.71	246	4.47	12	0.22	40	0.73	-	-
山口県	312	5.11	181	2.97	38	1.00	19	0.50	114	3.00	134	3.53	10	0.26	29	0.76	6	0.16
徳島県	49	1.48	73	2.21	24	1.14	1	0.05	19	0.90	55	2.62	3	0.14	26	1.24	4	0.19
香川県	31	1.35	28	1.22	8	0.62	5	0.38	10	0.77	49	3.77	3	0.23	5	0.38	-	-
愛媛県	34	0.89	65	1.71	14	0.67	4	0.19	101	4.81	105	5.00	9	0.43	59	2.81	1	0.05
高知県	63	1.70	98	2.65	10	0.53	6	0.32	7	0.37	30	1.58	2	0.11	4	0.21	-	-
福岡県	323	2.65	115	0.94	112	1.60	59	0.84	139	1.99	419	5.99	11	0.16	60	0.86	3	0.04
佐賀県	24	1.00	20	0.83	18	1.50	7	0.58	39	3.25	55	4.58	4	0.33	5	0.42	-	-
長崎県	106	2.12	107	2.14	33	1.06	11	0.35	58	1.87	106	3.42	7	0.23	14	0.45	1	0.03
熊本県	72	1.03	30	0.43	31	0.67	8	0.17	60	1.30	210	4.57	9	0.20	10	0.22	2	0.04
大分県	77	1.33	44	0.76	49	1.36	16	0.44	70	1.94	235	6.53	38	1.06	42	1.17	-	-
宮崎県	24	0.86	38	1.36	24	1.60	7	0.47	31	2.07	88	5.87	2	0.13	6	0.40	-	-
鹿児島県	248	4.35	35	0.61	62	2.00	30	0.97	74	2.39	103	3.32	12	0.39	19	0.61	3	0.10
沖縄県	455	10.34	51	1.16	21	0.88	10	0.42	22	0.92	111	4.63	4	0.17	39	1.63	1	0.04

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	698	0.31	2159	0.96	72	0.03	10	0.01	448	0.65	13	0.03	22	0.05	193	0.40	6	0.01
北海道	15	0.15	182	1.86	3	0.03	-	-	6	0.21	-	-	3	0.13	8	0.35	1	0.04
青森県	4	0.12	34	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
岩手県	10	0.37	26	0.96	1	0.04	-	-	2	0.14	-	-	-	-	7	0.37	-	-
宮城県	4	0.13	48	1.55	1	0.03	1	0.08	5	0.42	-	-	-	-	6	0.60	-	-
秋田県	6	0.46	7	0.54	2	0.15	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.13	-	-
山形県	7	0.27	44	1.69	-	-	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	11	0.39	22	0.79	-	-	-	-	27	2.08	-	-	-	-	7	1.00	-	-
茨城県	6	0.16	34	0.89	1	0.03	-	-	21	1.24	-	-	-	-	8	0.62	1	0.08
栃木県	9	0.33	24	0.89	1	0.04	-	-	6	0.50	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14
群馬県	17	0.68	66	2.64	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-	-	15	1.67	-	-
埼玉県	48	0.44	86	0.79	5	0.05	1	0.02	20	0.47	2	0.17	-	-	12	1.00	-	-
千葉県	21	0.19	49	0.45	5	0.05	-	-	11	0.32	-	-	1	0.11	2	0.22	-	-
東京都	90	0.34	259	0.99	7	0.03	-	-	26	0.67	-	-	1	0.04	10	0.40	1	0.04
神奈川県	34	0.24	243	1.69	7	0.05	1	0.02	27	0.56	1	0.09	2	0.18	4	0.36	-	-
新潟県	5	0.17	29	0.97	1	0.03	-	-	1	0.10	1	0.08	1	0.08	18	1.38	-	-
富山県	9	0.31	26	0.90	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	7	0.25	13	0.46	1	0.04	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.20	-	-
福井県	8	0.32	21	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-
山梨県	3	0.14	23	1.10	-	-	-	-	1	0.11	3	0.30	-	-	7	0.70	1	0.10
長野県	12	0.43	43	1.54	1	0.04	-	-	9	0.90	-	-	-	-	4	0.33	-	-
岐阜県	10	0.37	58	2.15	-	-	-	-	1	0.09	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-
静岡県	25	0.38	48	0.73	2	0.03	1	0.05	4	0.18	-	-	1	0.10	5	0.50	-	-
愛知県	32	0.32	88	0.87	5	0.05	-	-	9	0.26	-	-	-	-	16	1.07	-	-
三重県	5	0.12	67	1.60	-	-	-	-	4	0.33	-	-	-	-	4	0.44	-	-
滋賀県	5	0.22	13	0.57	2	0.09	-	-	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-
京都府	6	0.16	16	0.43	1	0.03	-	-	2	0.11	-	-	-	-	6	0.86	-	-
大阪府	38	0.21	153	0.85	6	0.03	-	-	19	0.37	-	-	2	0.11	2	0.11	-	-
兵庫県	23	0.23	97	0.95	2	0.02	-	-	24	0.69	-	-	2	0.14	2	0.14	1	0.07
奈良県	11	0.46	22	0.92	3	0.13	-	-	11	1.10	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
和歌山県	10	0.37	17	0.63	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.18	1	0.09	-	-
鳥取県	2	0.11	15	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	9	0.82	8	0.73	2	0.18	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.25	-	-
岡山県	7	0.25	14	0.50	1	0.04	-	-	1	0.08	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
広島県	12	0.22	19	0.35	1	0.02	1	0.05	7	0.37	-	-	-	-	8	0.40	-	-
山口県	22	0.58	14	0.37	-	-	-	-	15	1.67	-	-	-	-	2	0.22	-	-
徳島県	5	0.24	19	0.90	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
香川県	3	0.23	10	0.77	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-
愛媛県	8	0.38	20	0.95	1	0.05	-	-	5	0.63	-	-	-	-	2	0.33	-	-
高知県	1	0.05	5	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.63	-	-
福岡県	35	0.50	25	0.36	3	0.04	-	-	108	4.15	1	0.07	-	-	3	0.20	-	-
佐賀県	5	0.42	16	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
長崎県	9	0.29	45	1.45	1	0.03	1	0.13	13	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	37	0.80	27	0.59	3	0.07	3	0.30	7	0.70	-	-	-	-	3	0.21	-	-
大分県	19	0.53	24	0.67	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	9	0.60	11	0.73	1	0.07	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	13	0.42	13	0.42	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	11	0.46	16	0.67	1	0.04	-	-	16	1.78	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	3	0.01
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	1	0.09
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	2	0.29

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	179995	48.41
北海道	6156	37.54
青森県	2093	41.04
岩手県	2952	70.29
宮城県	3625	65.91
秋田県	814	32.56
山形県	2215	58.29
福島県	2885	60.10
茨城県	3771	55.46
栃木県	3085	65.64
群馬県	3295	73.22
埼玉県	12941	73.95
千葉県	9373	52.36
東京都	20691	49.74
神奈川県	15531	64.44
新潟県	2659	51.13
富山県	2561	53.35
石川県	2204	46.89
福井県	1095	28.08
山梨県	1127	32.20
長野県	2972	59.44
岐阜県	1650	36.67
静岡県	4651	43.06
愛知県	8819	54.10
三重県	2310	33.97
滋賀県	1522	39.03
京都府	2708	44.39
大阪府	8497	29.92
兵庫県	6282	38.78
奈良県	1282	30.52
和歌山県	1629	36.20
鳥取県	1363	47.00
島根県	1035	51.75
岡山県	2091	41.82
広島県	3488	37.91
山口県	3375	55.33
徳島県	996	30.18
香川県	877	38.13
愛媛県	1951	51.34
高知県	1386	37.46
福岡県	5861	48.04
佐賀県	1121	46.71
長崎県	2844	56.88
熊本県	3380	48.29
大分県	2811	48.47
宮崎県	1029	36.75
鹿児島県	2823	49.53
沖縄県	2169	49.30

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第36週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	284	286
北海道	5	9
青森県	3	1
岩手県	1	-
宮城県	16	7
秋田県	11	3
山形県	3	7
福島県	2	5
茨城県	11	9
栃木県	14	4
群馬県	4	7
埼玉県	8	10
千葉県	8	10
東京都	28	41
神奈川県	14	15
新潟県	9	4
富山県	3	2
石川県	1	5
福井県	-	1
山梨県	1	5
長野県	4	-
岐阜県	7	2
静岡県	11	2
愛知県	5	15
三重県	2	3
滋賀県	3	1
京都府	3	4
大阪府	9	16
兵庫県	5	12
奈良県	-	13
和歌山県	5	4
鳥取県	6	7
島根県	2	2
岡山県	1	3
広島県	8	6
山口県	13	9
徳島県	2	-
香川県	4	3
愛媛県	-	2
高知県	4	15
福岡県	5	-
佐賀県	3	1
長崎県	4	5
熊本県	4	3
大分県	3	7
宮崎県	2	-
鹿児島県	3	3
沖縄県	24	3

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第36週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	60	-	62	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第28巻 第36号 2026年9月18日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：<https://id-info.jihs.go.jp/>

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

<https://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<https://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。