Infectious Diseases Weekly Report JAPAN
IDWR
2026年第38週(9月14日～9月20日)、2026年第39週(9月21日～9月27日): 通巻第28巻第38・39合併号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

厚生労働省／国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所

マークをクリックするとそのページを見ることができます

発生動向総覧
P.2-16

＜第38・39週＞第39週のインフルエンザの定点当たり報告数は減少した。過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い／その他最新動向

注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞

感染症関連情報
P.17

病原体情報／海外感染症情報／エムポックス クレード情報

速報

＜今週は該当記事はありません＞

読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞

グラフ総覧(第39週)
P.18-24

第38週のデータ
P.25-40

第39週のデータ
P.41-56

発生動向総覧

＜第38週コメント＞9月25日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核261例

3類感染症

細菌性赤痢1例　　菌種：*S. flexneri*(B群)__感染地域：フィリピン

腸管出血性大腸菌感染症147例(有症者87例、うちHUS 2例)

感染地域：国内94例、群馬県/韓国1例、韓国13例、中国/キルギス1例、国内・国外不明38例

国内の感染地域：大阪府12例、北海道6例、東京都6例、愛知県6例、富山県4例、埼玉県3例、静岡県3例、京都府3例、兵庫県3例、和歌山県3例、福岡県3例、宮城県2例、山形県2例、茨城県2例、神奈川県2例、福井県2例、三重県2例、滋賀県2例、岡山県2例、鹿児島県2例、岩手県1例、群馬県1例、新潟県1例、長野県1例、鳥取県1例、島根県1例、広島県1例、山口県1例、愛媛県1例、熊本県1例、沖縄県1例、群馬県/東京都1例、国内(都道府県不明)12例

年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、2歳(1例)、3歳(3例)、4歳(2例)、5歳(1例)、6歳(3例)、7歳(2例)、8歳(3例)、9歳(2例)、10代(16例)、20代(48例)、30代(17例)、40代(11例)、50代(23例)、60代(9例)、70代(2例)、80代(1例)、90代以上(1例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(40例)、O157 VT2(32例)、O26 VT1(16例)、O103 VT1(6例)、O145 VT2(5例)、O111 VT1(4例)、O115 VT1(2例)、O157 VT1(2例)、O8 VT2(2例)、O111 VT1・VT2(1例)、O125 VT1(1例)、O126 VT1・VT2(1例)、O128 VT2(1例)、O145 VT1・VT2/O157 VT1・VT2 (1例)、O168 VT2(1例)、O74 VT2(1例)、O8 VT1(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、その他・不明(29例)

累積報告数：3,245例(有症者1,956例、うちHUS 54例. 死亡2例)

4類感染症

E型肝炎6例　感染地域(感染源)：新潟県2例(不明2例)、北海道1例(不明)、埼玉県1例(鹿肉)、中国1例(不明)、国内・国外不明1例(不明)

A型肝炎15例　感染地域：東京都2例、埼玉県1例、国内(都道府県不明)5例、インド1例、韓国1例、スペイン1例、国内・国外不明4例

エムポックス2例　感染地域：国内2例

重症熱性血小板減少症候群3例

感染地域：広島県1例、山口県1例、鹿児島県1例

年齢群：70代(2例)、80代(1例)

デング熱9例　感染地域：インド3例、ベトナム3例、フィリピン2例、カンボジア1例

累積報告数：99例(感染地域：国外99例)

日本紅斑熱30例(うち1例死亡)

感染地域：千葉県6例、三重県6例、佐賀県3例、静岡県2例、島根県2例、高知県2例、滋賀県1例、兵庫県1例、広島県1例、徳島県1例、愛媛県1例、長崎県1例、熊本県1例、富山県/岐阜県1例、国内・国外不明1例

レジオネラ症86例(肺炎型81例、ポンティアック熱型5例)

感染地域：群馬県4例、埼玉県4例、神奈川県4例、愛知県4例、三重県4例、栃木県3例、千葉県3例、北海道2例、茨城県2例、東京都2例、富山県2例、山梨県2例、長野県2例、静岡県2例、滋賀県2例、和歌山県2例、福岡県2例、青森県1例、岩手県1例、宮城県1例、秋田県1例、山形県1例、福島県1例、新潟県1例、岐阜県1例、兵庫県1例、奈良県1例、鳥取県1例、広島県1例、山口県1例、愛媛県1例、高知県1例、長崎県1例、大分県1例、宮崎県1例、国内(都道府県不明)2例、中国1例、タイ/台湾1例、国内・国外不明18例

年齢群：30代(2例)、40代(4例. うち1例死亡)、50代(19例)、60代(21例. うち1例死亡)、70代(28例)、80代(10例)、90代以上(2例)

累積報告数：1,892例

レプトスピラ症1例　感染地域(感染源)：沖縄県(河川)

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症9例)

感染地域：北海道1例、東京都1例、島根県1例、福岡県1例、シンガポール/香港1例、国内・国外不明4例

感染経路：性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、経口感染1例、その他・不明6例

ウイルス性肝炎2例　B型肝炎ウイルス1例__感染経路：その他・不明
EBウイルス1例__感染経路：その他・不明

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症21例(うち1例死亡)
菌検出検体：尿9例、血液5例、喀痰1例、膿1例、その他5例
菌種：*E. coli* 6例、*K. pneumoniae* 6例、*K. aerogenes* 2例、*E. cloacae* 1例、その他・不明6例
感染経路：以前からの保菌5例、医療器具関連4例、院内感染2例、以前からの保菌/医療器具関連/その他・不明1例、以前からの保菌/医療器具関連/院内感染/手術部位/その他・不明1例、その他・不明8例

急性脳炎8例　インフルエンザウイルスA型5例__年齢群：0歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)、10代(2例)
水痘・帯状疱疹ウイルス1例__年齢群：60代
単純ヘルペスウイルス1例__年齢群：70代
病原体不明1例__年齢群：1歳

クロイツフェルト・ヤコブ病2例
孤発性プリオン病2例(古典型1例、その他1例)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症17例
年齢群：40代(1例)、50代(1例)、60代(2例)、70代(4例. うち2例死亡)、80代(4例)、90代以上(5例. うち2例死亡)

後天性免疫不全症候群15例(AIDS 4例、無症候8例、その他3例)
感染地域：国内9例、フィリピン1例、国内・国外不明5例
感染経路：性的接触14例(異性間3例、同性間10例、異性間・同性間不明1例)、不明1例

ジアルジア症2例　感染地域：東京都1例、インド1例

侵襲性インフルエンザ菌感染症6例(菌検出検体：血液6例)
年齢群：70代(5例)、80代(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症2例(菌検出検体：血液2例)
感染地域：北海道1例、国内・国外不明1例
年齢群：50代(1例. 死亡)、70代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症16例(菌検出検体：血液15例、血液/髄液1例)
年齢群：1歳(2例)、2歳(1例)、20代(1例)、50代(1例)、60代(5例)、70代(6例)

水痘(入院例に限る)8例(臨床診断例8例)
年齢群：10代(1例)、20代(3例)、30代(1例)、40代(1例)、70代(1例)、80代(1例)

多剤耐性緑膿菌感染症6例
菌検出検体：喀痰3例、尿2例、その他1例

梅毒146例(早期顕症I期60例、早期顕症II期42例、晩期顕症4例、無症候40例)
累積報告数：8,390例

播種性クリプトコックス症2例
菌検出検体：血液1例、髄液1例
感染地域：京都府1例、国内(都道府県不明)1例
年齢群：70代(1例)、80代(1例)
破傷風2例　年齢群：70代(2例)
百日咳91例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出6例)
年齢群：0歳(6例)、1歳(8例)、2歳(3例)、3歳(4例)、4歳(8例)、5歳(2例)、7歳(3例)、10代(16例)、20代(13例)、30代(9例)、40代(8例)、50代(5例)、60代(4例)、70代(1例)、80代(1例)
麻しん15例〔麻しん(検査診断例7例)、修飾麻しん8例〕
感染地域：福岡県12例、千葉県1例、福岡県/タイ/ベトナム1例、国内・国外不明1例
年齢群：15～19歳(8例)、20～24歳(4例)、25～29歳(1例)、40代(1例)、50代(1例)
累積報告数：574例〔麻しん(検査診断例358例)、修飾麻しん216例〕

(補) 2025年第38週から2026年第37週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症9例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(2例)、O121 VT2(1例)、O128 VT1・VT2(1例)、O157 VT2(1例)、その他・不明(4例)〕、日本紅斑熱4例(感染地域: 和歌山県2例、静岡県1例、広島県1例)、レジオネラ症3例(感染地域: 新潟県1例、島根県1例、沖縄県1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症6例(菌種: *E. cloacae* 3例、*E. coli* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明1例)、急性脳炎3例(インフルエンザウイルスA型1例__年齢群: 6歳. エンテロウイルス1例__年齢群: 0歳. 単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群: 50代)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例〔年齢群: 70代(1例. 死亡)、80代(2例)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)4例〔年齢群: 10代(1例)、70代(2例)、80代(1例)〕、多剤耐性緑膿菌感染症4例(菌検出検体: 尿3例、喀痰1例)、梅毒87例(早期顕症I期31例、早期顕症II期29例、晩期顕症1例、無症候26例)、播種性クリプトコックス症2例〔感染地域: 神奈川県1例、国内・国外不明1例. 年齢群: 80代(2例)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 喀痰)、百日咳12例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出2例__年齢群: 3歳(1例)、10代(3例)、20代(4例)、30代(1例)、40代(1例)、50代(1例)、90代以上(1例)〕、麻しん1例〔麻しん(検査診断例)__感染地域: 国内(都道府県不明). 年齢群: 35～39歳〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が変更されています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第38週)



	定点当たり報告数
インフルエンザ	8.48
RSウイルス感染症	1.24
咽頭結膜熱	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.48
感染性胃腸炎	3.70
水痘	0.22
手足口病	1.36
伝染性紅斑	0.03
突発性発しん	0.30
ヘルパンギーナ	1.30
流行性耳下腺炎	0.04
急性出血性結膜炎	0.01
流行性角結膜炎	0.63
マイコプラズマ肺炎	0.55

SD：標準偏差

当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均）との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,705)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は沖縄県(26.27)、東京都(15.21)、愛知県(15.12)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は752例と前週と比較して増加した。都道府県別では45都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(19例)、1～9歳(185例)、10代(40例)、20代(12例)、30代(7例)、40代(17例)、50代(41例)、60代(74例)、70代(135例)、80歳以上(222例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第34週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は埼玉県(5.87)、長野県(5.55)、栃木県(4.72)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は319例と前週と比較して増加した。都道府県別では44都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(26例)、1～9歳(66例)、10代(3例)、20代(7例)、30代(8例)、40代(7例)、50代(13例)、60代(19例)、70代(50例)、80歳以上(120例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,693)

定点当たり報告数は第34週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は埼玉県(109.57)、群馬県(104.36)、神奈川県(95.58)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,241)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は第35週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は和歌山県(3.41)、宮崎県(2.53)、群馬県(2.48)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は島根県(1.18)、佐賀県(1.00)、福岡県(0.84)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第34週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は愛媛県(6.33)、鳥取県(4.11)、茨城県(3.92)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(7.72)、石川県(7.18)、福井県(6.64)である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は大分県(1.17)、福島県(0.61)、神奈川県(0.46)である。

手足口病の定点当たり報告数は第30週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は長野県(4.30)、福井県(3.48)、奈良県(3.30)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は徳島県(0.29)、群馬県(0.16)、香川県(0.15)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第35週以降増加が続いており、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は群馬県(6.24)、静岡県(3.12)、神奈川県(2.93)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は石川県(0.11)、愛媛県(0.10)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は香川県(3.20)、群馬県(2.22)、京都府(1.43)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。2都道府県から2例報告があり、年齢群別では5～9歳(1例)、10代(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第38週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	31428	16125	15303	9826	5025	4801
0~5カ月	76	47	29	77	45	32
6~11カ月	270	145	125	149	85	64
1歳	871	453	418	473	239	234
2歳	1009	538	471	336	178	158
3歳	1228	637	591	332	175	157
4歳	1469	776	693	348	183	165
5歳	1758	956	802	390	185	205
6歳	1893	1025	868	398	215	183
7歳	1752	909	843	399	221	178
8歳	1739	903	836	440	236	204
9歳	1614	869	745	411	217	194
10~14歳	5736	3176	2560	2055	1211	844
15~19歳	2504	1342	1162	910	515	395
20~29歳	1516	770	746	457	195	262
30~39歳	1551	670	881	545	222	323
40~49歳	2012	876	1136	520	197	323
50~59歳	1809	861	948	535	226	309
60~69歳	1197	529	668	388	174	214
70~79歳	810	391	419	333	159	174
80歳~	614	252	362	330	147	183

2026年第37週(再掲)

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	20697	10593	10104	9122	4601	4521
0~5カ月	63	41	22	84	45	39
6~11カ月	189	100	89	191	98	93
1歳	626	343	283	566	284	282
2歳	660	349	311	451	215	236
3歳	878	457	421	474	241	233
4歳	1123	594	529	433	218	215
5歳	1239	662	577	411	216	195
6歳	1386	716	670	455	252	203
7歳	1290	652	638	391	234	157
8歳	1180	624	556	410	218	192
9歳	1070	565	505	358	179	179
10~14歳	3391	1817	1574	1401	814	587
15~19歳	1482	836	646	696	376	320
20~29歳	979	511	468	419	189	230
30~39歳	1096	479	617	519	216	303
40~49歳	1401	603	798	503	230	273
50~59歳	1076	503	573	485	197	288
60~69歳	722	367	355	313	127	186
70~79歳	482	244	238	273	125	148
80歳~	364	130	234	289	127	162

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照:https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

発生動向総覧

＜第39週コメント＞9月30日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核150例

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症61例(有症者26例、うちHUS 4例)

感染地域：国内42例、韓国4例、フランス1例、国内・国外不明14例

国内の感染地域：愛知県4例、群馬県3例、東京都3例、三重県3例、兵庫県3例、北海道2例、大阪府2例、鳥取県2例、青森県1例、岩手県1例、宮城県1例、茨城県1例、栃木県1例、神奈川県1例、長野県1例、岐阜県1例、静岡県1例、奈良県1例、岡山県1例、香川県1例、福岡県1例、長崎県1例、国内(都道府県不明)6例

年齢群：2歳(1例)、4歳(2例)、5歳(3例)、6歳(2例)、9歳(1例)、10代(8例)、20代(12例)、30代(11例)、40代(8例)、50代(7例)、60代(3例)、70代(1例)、80代(2例)

血清群・毒素型：O157 VT2(16例)、O157 VT1・VT2(7例)、O103 VT1(4例)、O26 VT1(4例)、O111 VT1(2例)、O115 VT1(2例)、O157 VT1(2例)、O128 VT2(1例)、O159 VT2(1例)、O8 VT1(1例)、その他・不明(21例)

累積報告数：3,316例(有症者1,990例、うちHUS 58例. 死亡2例)

腸チフス1例　感染地域：パキスタン

4類感染症

E型肝炎7例　感染地域(感染源)：埼玉県1例(肉)、神奈川県1例(不明)、大阪府1例(豚レバー)、兵庫県1例(不明)、国内(都道府県不明)1例(馬刺し)、国内・国外不明2例(不明2例)

A型肝炎6例　感染地域：東京都1例、大阪府1例、岡山県1例、福岡県1例、インドネシア1例、モンゴル1例

エムポックス1例　感染地域：国内

重症熱性血小板減少症候群4例
感染地域：三重県1例、大阪府1例、兵庫県1例、長崎県1例
年齢群：40代(1例)、50代(2例)、70代(1例)

デング熱4例　感染地域：バングラデシュ2例、インド1例、カンボジア/ベトナム/ラオス1例
累積報告数：104例(感染地域：国外104例)

日本紅斑熱20例　感染地域：三重県5例、千葉県4例、島根県4例、福岡県2例、和歌山県1例、岡山県1例、広島県1例、長崎県1例、熊本県1例

日本脳炎1例　感染地域：千葉県
年齢群：80代(死亡)

マラリア2例　熱帯熱1例__感染地域：コートジボワール
三日熱1例__感染地域：アフガニスタン

レジオネラ症82例(肺炎型77例、ポンティアック熱型5例)
感染地域：広島県6例、愛知県5例、千葉県4例、東京都4例、埼玉県3例、神奈川県3例、福井県3例、岐阜県3例、静岡県3例、茨城県2例、新潟県2例、富山県2例、石川県2例、山口県2例、徳島県2例、栃木県1例、長野県1例、滋賀県1例、京都府1例、兵庫県1例、奈良県1例、和歌山県1例、岡山県1例、愛媛県1例、福岡県1例、佐賀県1例、長崎県1例、大分県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)4例、愛知県/米国1例、中国2例、国内・国外不明15例
年齢群：40代(3例)、50代(16例)、60代(22例)、70代(22例)、80代(14例)、90代以上(5例)
累積報告数：1,981例

レプトスピラ症2例　感染地域(感染源)：宮崎県1例(河川)、沖縄県1例(河川)

5類感染症

アメーバ赤痢4例(腸管アメーバ症2例、腸管外アメーバ症1例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)
感染地域：埼玉県1例、国内(都道府県不明)1例、インドネシア1例、国内・国外不明1例
感染経路：経口感染1例、その他・不明3例

ウイルス性肝炎2例　B型肝炎ウイルス1例__感染経路：性的接触(同性間)
EBウイルス1例__感染経路：性的接触(異性間)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症9例(うち1例死亡)
菌検出検体：尿3例、喀痰2例、血液/尿2例、血液1例、髄液1例
菌種：*K. aerogenes* 2例、*K. pneumoniae* 2例、*E. cloacae* 1例、*E. coli* 1例、その他・不明3例
感染経路：医療器具関連3例、以前からの保菌2例、院内感染1例、手術部位1例、その他・不明2例

急性脳炎10例　インフルエンザウイルスA型8例__年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、5歳(1例)、6歳(1例)、7歳(2例)、10代(2例)
ライノウイルス/エンテロウイルス1例__年齢群：5歳
病原体不明1例__年齢群：1歳

クロイツフェルト・ヤコブ病3例
孤発性プリオン病古典型3例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症14例
年齢群：20代(2例. うち1例死亡)、50代(1例)、60代(2例)、70代(3例. うち1例死亡)、80代(2例)、90代以上(4例. うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群6例(AIDS 1例、無症候3例、その他2例)
感染地域：国内5例、国内・国外不明1例
感染経路：性的接触5例(異性間1例、同性間3例、異性間・同性間不明1例)、不明1例

ジアルジア症1例　感染地域：ガボン

侵襲性インフルエンザ菌感染症2例(菌検出検体：血液1例、髄液1例)
年齢群：40代(1例)、70代(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症2例(菌検出検体：血液2例)
感染地域：千葉県1例、三重県1例
年齢群：10代(1例)、70代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症21例(菌検出検体：血液18例、髄液2例、血液/髄液1例)
年齢群：0歳(1例)、1歳(2例)、10代(1例)、20代(1例)、50代(2例)、60代(4例)、70代(5例. うち2例死亡)、80代(4例)、90代以上(1例. 死亡)

水痘(入院例に限る)11例(検査診断例4例、臨床診断例7例)
年齢群：10代(1例)、20代(5例)、30代(1例)、40代(1例)、60代(2例)、70代(1例)

多剤耐性緑膿菌感染症3例
菌検出検体：喀痰1例、尿1例、その他1例

梅毒53例(早期顕症I期19例、早期顕症II期19例、無症候15例)
累積報告数：8,491例

播種性クリプトコックス症2例
菌検出検体：髄液1例、血液/髄液1例
感染地域：宮城県1例、茨城県1例
年齢群：70代(2例)

百日咳51例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出9例)
年齢群：0歳(5例)、1歳(4例)、2歳(1例)、3歳(3例)、4歳(4例)、5歳(3例)、6歳(3例)、7歳(2例)、8歳(2例)、9歳(1例)、10代(5例)、20代(3例)、30代(8例)、40代(3例)、50代(1例)、60代(3例)

麻しん2例〔麻しん(検査診断例1例)、修飾麻しん1例〕
感染地域：千葉県1例、福岡県1例
年齢群：10～14歳(1例)、40代(1例)
累積報告数：576例〔麻しん(検査診断例359例)、修飾麻しん217例〕

(補) 2025年第39週から2026年第38週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症11例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(7例)、O157 VT2(1例)、その他・不明(3例)〕、A型肝炎4例〔感染地域: 愛知県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明1例〕、エムポックス1例(感染地域: 国内)、デング熱1例(感染地域: カンボジア/タイ/ベトナム)、日本紅斑熱2例(感染地域: 千葉県1例、岡山県1例)、マラリア1例(四日熱__感染地域: ナイジェリア)、レジオネラ症7例(感染地域: 東京都3例、長野県1例、三重県1例、滋賀県1例、国内・国外不明1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症3例(菌種: *K. pneumoniae* 2例、*E. cloacae* 1例)、急性弛緩性麻痺1例(病原体不明__年齢群: 1歳)、急性脳炎3例〔インフルエンザウイルスA型2例__年齢群: 0歳(1例)、4歳(1例). 病原体不明1例__年齢群: 80代〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(年齢群: 70代)、侵襲性髄膜炎菌感染症1例(感染地域: 広島県. 年齢群: 90代以上)、水痘(入院例に限る)1例(年齢群: 10代)、多剤耐性緑膿菌感染症1例(菌検出検体: 尿)、梅毒48例(早期顕症I期23例、早期顕症II期15例、晩期顕症1例、無症候9例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域: 岡山県. 年齢群: 80代)、百日咳9例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例__年齢群: 0歳(1例)、20代(1例)、30代(1例)、40代(2例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が変更されています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第39週)



	定点当たり報告数
インフルエンザ	7.17
RSウイルス感染症	0.84
咽頭結膜熱	0.15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.72
感染性胃腸炎	2.22
水痘	0.16
手足口病	0.75
伝染性紅斑	0.02
突発性発しん	0.19
ヘルパンギーナ	0.59
流行性耳下腺炎	0.03
急性出血性結膜炎	0.00
流行性角結膜炎	0.51
マイコプラズマ肺炎	0.52

SD：標準偏差

当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均）との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,723)

インフルエンザの定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は沖縄県(42.50)、埼玉県(14.17)、茨城県(12.50)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は859例と前週と比較して増加した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(26例)、1～9歳(204例)、10代(52例)、20代(15例)、30代(12例)、40代(12例)、50代(33例)、60代(82例)、70代(150例)、80歳以上(273例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県(2.87)、長野県(2.24)、岐阜県(2.22)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は257例と前週と比較して減少した。都道府県別では46都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(13例)、1～9歳(34例)、10代(6例)、20代(2例)、30代(5例)、40代(4例)、50代(10例)、60代(20例)、70代(60例)、80歳以上(103例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,711)

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県(75.42)、沖縄県(71.20)、群馬県(59.91)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,245)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は宮崎県(2.73)、福井県(2.52)、和歌山県(2.04)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(0.61)、宮崎県(0.53)、福岡県(0.51)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は茨城県(1.79)、鳥取県(1.58)、山口県(1.45)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(4.08)、福井県(4.04)、大分県(3.92)である。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は大分県(0.58)、山形県(0.31)、青森県(0.30)である。

手足口病の定点当たり報告数は第30週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は福井県(2.92)、長野県(2.25)、奈良県(1.78)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は徳島県(0.29)、新潟県(0.17)、秋田県(0.08)、山形県(0.08)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(2.64)、静岡県(1.47)、神奈川県(1.20)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位2位は秋田県(0.08)、栃木県(0.08)、香川県(0.08)、沖縄県(0.08)、神奈川県(0.07)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は香川県(3.60)、群馬県(1.89)、新潟県(1.54)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は2週連続で減少した。群馬県から1例報告があり、年齢群別では0歳であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第39週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	26678	13341	13337	4671	2279	2392
0~5カ月	98	56	42	43	17	26
6~11カ月	264	131	133	90	54	36
1歳	800	426	374	177	97	80
2歳	852	451	401	107	50	57
3歳	862	442	420	96	49	47
4歳	1020	514	506	95	55	40
5歳	1046	532	514	76	47	29
6歳	1056	565	491	82	40	42
7歳	981	506	475	94	53	41
8歳	950	521	429	103	60	43
9歳	952	470	482	95	46	49
10~14歳	3851	2057	1794	683	393	290
15~19歳	1938	1036	902	408	213	195
20~29歳	1972	1053	919	399	212	187
30~39歳	1943	872	1071	392	169	223
40~49歳	2435	1065	1370	377	147	230
50~59歳	2269	1100	1169	443	180	263
60~69歳	1449	696	753	323	141	182
70~79歳	1098	519	579	298	137	161
80歳~	842	329	513	290	119	171

2026年第38週(再掲)

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	31428	16125	15303	9826	5025	4801
0~5カ月	76	47	29	77	45	32
6~11カ月	270	145	125	149	85	64
1歳	871	453	418	473	239	234
2歳	1009	538	471	336	178	158
3歳	1228	637	591	332	175	157
4歳	1469	776	693	348	183	165
5歳	1758	956	802	390	185	205
6歳	1893	1025	868	398	215	183
7歳	1752	909	843	399	221	178
8歳	1739	903	836	440	236	204
9歳	1614	869	745	411	217	194
10~14歳	5736	3176	2560	2055	1211	844
15~19歳	2504	1342	1162	910	515	395
20~29歳	1516	770	746	457	195	262
30~39歳	1551	670	881	545	222	323
40~49歳	2012	876	1136	520	197	323
50~59歳	1809	861	948	535	226	309
60~69歳	1197	529	668	388	174	214
70~79歳	810	391	419	333	159	174
80歳~	614	252	362	330	147	183

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照:https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第39週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。

*過去5年間：前週、当該週、後週の報告数の5年間分、合計15週間分







感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR):https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH):https://www.forth.go.jp/

○ブンディブギョウイルスによるエボラ出血熱－コンゴ民主共和国(2026年8月28日)
https://www.forth.go.jp/topics/2026/20261002_00001.html

◆エムポックス クレード情報(2026年9月25日時点)

第38週報告数　2例
　クレードⅠb　2例

◆エムポックス クレード情報(2026年10月2日時点)

第39週報告数　2例
　クレードⅠb　2例

グラフ総覧(第39週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。

インフルエンザ



新型コロナウイルス感染症



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎



水　痘



手足口病



伝染性紅斑



突発性発しん



ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。



急性呼吸器感染症



第38週のデータ

注)表中の報告数は9月25日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。
新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2026年第38週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	10769
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	383
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	68
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	139
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	98
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	270
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	137
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	588
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1608
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	662
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	127
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	78
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	94
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	200
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	261
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	836
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	166
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	99
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	278
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	656
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	332
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	138
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	172
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	285
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	572
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	101
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	161
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	247

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		中東呼吸器症候群**		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	52	147	3245	-	27
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	146	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	39	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	39	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	55	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	75	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	140	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	109	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	375	-	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	241	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	28	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	32	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	44	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	56	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	168	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	109	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	218	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	86	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	104	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	162	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	40	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムポックス*		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	15	6	476	-	-	15	301	-	17	2	130	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	1	39	-	-	-	3	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	18	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	1	54	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	32	-	-	1	17	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	5	2	133	-	-	6	136	-	1	-	110	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	55	-	-	4	38	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	2	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	12	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	7	-	-	-	15	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	回帰熱		キャサヌル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症		ジカウイルス感染症*		重症熱性血小板減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	3	145	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第38週

	ダニ媒介脳炎		炭　疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	1	-	-	-	4	-	63	9	99	-	-	-	-	-	-	30	415
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	6	49
東京都	-	-	-	-	-	2	-	-	1	31	-	-	-	-	-	-	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	13
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	1	15
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	5	58
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	7
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	8
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	10
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第38週

	日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻　疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	33	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	86	1892	1	11	-	-
北海道	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	75	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	78	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	116	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	103	-	1	-	-
東京都	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	132	-	3	-	-
神奈川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	108	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	137	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	26	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	125	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	78	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	2	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。
***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2026年第38週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症**		急性弛緩性麻痺***		急性脳炎****		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	9	367	2	150	21	736	-	17	8	369	-	6	2	118	17	938	15	683
北海道	1	7	-	5	-	20	-	-	-	15	-	2	-	4	2	43	3	31
青森県	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	2
岩手県	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	3
宮城県	-	4	-	-	-	5	-	-	1	3	-	-	-	3	-	16	1	7
秋田県	-	1	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	2
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	4
福島県	-	3	-	3	2	12	-	-	-	3	-	-	-	3	-	13	-	3
茨城県	-	9	-	4	-	10	-	-	1	11	-	-	-	4	-	13	2	19
栃木県	1	7	-	2	1	9	-	-	-	5	-	-	-	3	-	8	-	10
群馬県	-	2	-	4	-	9	-	-	-	2	-	-	-	2	-	15	-	13
埼玉県	1	24	-	13	3	36	-	1	-	44	-	-	-	4	-	43	1	30
千葉県	1	19	-	3	1	37	-	2	1	53	-	-	-	12	1	45	-	29
東京都	2	69	-	32	2	98	-	4	1	33	-	2	1	11	1	87	5	200
神奈川県	-	23	-	12	4	54	-	2	-	10	-	-	-	1	-	91	2	46
新潟県	-	4	-	2	-	2	-	2	-	5	-	-	-	1	-	13	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	3
長野県	-	7	-	-	-	7	-	3	-	11	-	-	-	1	1	21	-	4
岐阜県	-	5	-	2	-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	1	18	-	12
静岡県	-	15	-	1	-	14	-	-	1	9	-	-	-	6	1	32	-	14
愛知県	-	24	-	7	2	38	-	-	2	20	-	-	-	6	-	58	-	46
三重県	-	3	-	1	1	15	-	-	-	3	-	-	-	1	-	19	-	6
滋賀県	1	2	-	3	-	2	-	-	-	3	-	-	-	2	1	16	-	5
京都府	-	11	2	2	-	22	-	-	-	5	-	-	-	3	1	25	-	12
大阪府	-	37	-	17	3	73	-	-	-	12	-	1	1	9	1	59	-	49
兵庫県	-	16	-	1	1	40	-	-	-	17	-	-	-	4	1	32	-	11
奈良県	-	8	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	6
和歌山県	-	1	-	2	-	7	-	-	-	2	-	-	-	3	-	6	-	5
鳥取県	-	2	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
島根県	1	2	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	6	-	1	-	8	-	-	-	9	-	-	-	1	-	11	-	4
広島県	-	7	-	7	1	19	-	-	-	9	-	-	-	3	-	15	-	7
山口県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	13	-	-	-	1	-	13	-	5
徳島県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	1	18	-	1
愛媛県	-	4	-	3	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	1	12	-	-
高知県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	-	-
福岡県	1	15	-	1	-	45	-	1	1	27	-	-	-	6	3	46	-	44
佐賀県	-	2	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	3
長崎県	-	1	-	1	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	8	-	-	-	1	-	-	-	2	1	13	-	10
大分県	-	3	-	1	-	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2
宮崎県	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	8	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	-	4	-	-	-	8	-	-	-	2	-	2	-	8
沖縄県	-	-	-	1	-	13	-	-	-	6	-	-	-	1	-	13	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2026年第38週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘**（入院例に限る）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	2	32	6	421	2	44	16	1979	8	632	-	-	6	178	146	8390	2	126
北海道	-	-	-	18	1	4	-	56	-	30	-	-	-	5	8	363	-	2
青森県	-	-	-	7	-	1	-	16	-	7	-	-	-	-	1	18	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	22	-	1
宮城県	-	-	-	7	-	1	-	31	-	8	-	-	1	2	2	162	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	1	9	-	6	-	-	-	1	1	16	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	9	-	3	-	-	-	2	2	43	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	23	-	2	-	-	-	-	5	99	-	4
茨城県	-	-	1	8	-	2	1	51	-	19	-	-	-	9	3	125	-	-
栃木県	-	-	-	6	-	1	-	47	-	4	-	-	-	3	1	95	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	33	-	6	-	-	-	2	2	109	-	2
埼玉県	-	-	-	30	-	2	2	81	-	17	-	-	-	2	6	359	-	4
千葉県	-	1	1	18	-	-	1	93	-	32	-	-	-	10	4	232	-	7
東京都	2	14	-	52	-	5	1	211	3	92	-	-	1	25	36	2002	-	14
神奈川県	-	3	-	35	-	3	3	138	-	32	-	-	-	8	5	460	-	10
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	21	-	10	-	-	-	3	-	68	-	2
富山県	-	-	-	7	-	1	-	17	-	9	-	-	-	1	3	35	-	-
石川県	-	1	-	4	-	-	-	22	1	17	-	-	-	-	-	47	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	12	1	5	-	-	-	1	-	21	-	2
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	1	21	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	22	-	8	-	-	-	-	1	56	-	4
岐阜県	-	-	-	8	-	1	-	35	-	8	-	-	-	2	3	104	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	2	44	-	16	-	-	-	1	4	211	-	1
愛知県	-	1	1	28	-	5	2	150	-	41	-	-	2	10	12	630	1	10
三重県	-	-	-	7	-	-	1	38	-	2	-	-	-	3	-	74	-	6
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	24	-	9	-	-	-	2	-	66	-	2
京都府	-	2	-	12	-	2	-	62	-	13	-	-	-	2	5	113	1	5
大阪府	-	1	-	38	-	8	-	185	-	48	-	-	-	29	13	947	-	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	1	95	-	24	-	-	-	9	5	256	-	2
奈良県	-	-	-	3	1	2	-	22	-	8	-	-	1	5	-	54	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1	-	37	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	4	-	-	-	1	-	12	-	1
島根県	-	-	-	2	-	-	-	9	-	5	-	-	-	1	-	11	-	-
岡山県	-	-	1	8	-	-	-	38	-	11	-	-	-	1	2	125	-	-
広島県	-	1	1	1	-	-	-	30	-	8	-	-	-	1	2	139	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	-	13	-	3	-	-	-	1	1	53	-	2
徳島県	-	-	1	3	-	-	-	14	-	8	-	-	-	10	-	35	-	1
香川県	-	2	-	4	-	-	-	15	-	4	-	-	-	1	-	41	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	5	-	-	-	7	-	86	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	15	-	-	-	-	1	1	2	27	-	3
福岡県	-	1	-	26	-	-	-	86	-	23	-	-	-	11	11	526	-	10
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	8	-	12	-	-	-	-	-	69	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	1	24	-	9	-	-	-	1	-	59	-	2
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	28	-	9	-	-	-	-	2	143	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	20	1	18	-	-	-	-	1	45	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	7	-	-	-	2	2	49	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	17	1	7	-	-	-	-	-	74	-	4
沖縄県	-	-	-	14	-	-	-	58	-	8	-	-	-	2	-	51	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	2	83	-	-	-	55	91	4440	-	4	15	574	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	4	433	-	-	-	2	-	1
青森県	-	1	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	31	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	105	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	2	2	35	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	2	87	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	5	-	-	-	1	5	342	-	1	-	40	-	1
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	192	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	5	553	-	1	2	271	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	2	236	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	1	124	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-
長野県	-	4	-	-	-	2	-	96	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	1	47	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	-	86	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	6	-	-	-	1	3	226	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	3	-	-	-	1	-	91	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	3	42	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	8	1	221	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	2	188	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	15	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	4	-	27	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	45	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	2	-	-	-	-	1	94	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	-	94	-	-	-	3	-	-
山口県	-	4	-	-	-	-	-	79	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	50	93	-	-	-	-	-	-
香川県	1	1	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	3	-	-	-	1	-	79	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	4	-	-	-	1	7	213	-	-	12	22	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	39	-	-	1	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	8	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	1	53	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-

注）百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。
*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。
***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　　2026年第38週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	31428	8.48	9826	2.65	2787	1.24	570	0.25	3320	1.48	8300	3.70	496	0.22	3039	1.36	78	0.03
北海道	689	4.18	281	1.70	44	0.45	21	0.21	229	2.34	169	1.72	20	0.20	314	3.20	2	0.02
青森県	230	4.42	89	1.71	14	0.41	3	0.09	19	0.56	57	1.68	8	0.24	35	1.03	-	-
岩手県	218	5.32	85	2.07	24	0.92	6	0.23	35	1.35	83	3.19	2	0.08	71	2.73	1	0.04
宮城県	433	7.87	101	1.84	27	0.87	3	0.10	52	1.68	58	1.87	7	0.23	101	3.26	2	0.06
秋田県	112	4.48	63	2.52	9	0.69	1	0.08	5	0.38	28	2.15	2	0.15	22	1.69	-	-
山形県	279	7.15	174	4.46	15	0.58	3	0.12	35	1.35	45	1.73	10	0.38	68	2.62	1	0.04
福島県	210	4.38	142	2.96	32	1.14	4	0.14	12	0.43	81	2.89	17	0.61	60	2.14	1	0.04
茨城県	916	13.47	249	3.66	29	0.76	6	0.16	149	3.92	129	3.39	10	0.26	80	2.11	2	0.05
栃木県	263	5.60	222	4.72	38	1.41	1	0.04	59	2.19	49	1.81	2	0.07	58	2.15	1	0.04
群馬県	286	6.36	189	4.20	62	2.48	6	0.24	48	1.92	144	5.76	4	0.16	38	1.52	4	0.16
埼玉県	2333	13.56	1009	5.87	178	1.63	25	0.23	216	1.98	459	4.21	25	0.23	148	1.36	1	0.01
千葉県	2484	14.36	489	2.83	91	0.87	9	0.09	185	1.76	313	2.98	18	0.17	173	1.65	10	0.10
東京都	6281	15.21	1207	2.92	375	1.44	41	0.16	300	1.15	1148	4.42	50	0.19	317	1.22	6	0.02
神奈川県	3427	14.71	812	3.48	161	1.15	13	0.09	151	1.08	429	3.06	64	0.46	175	1.25	4	0.03
新潟県	559	10.16	229	4.16	24	0.80	2	0.07	81	2.70	63	2.10	9	0.30	58	1.93	3	0.10
富山県	517	10.77	179	3.73	59	2.03	6	0.21	17	0.59	150	5.17	6	0.21	25	0.86	-	-
石川県	266	5.66	99	2.11	53	1.89	3	0.11	33	1.18	201	7.18	4	0.14	26	0.93	1	0.04
福井県	117	3.00	56	1.44	42	1.68	12	0.48	26	1.04	166	6.64	2	0.08	87	3.48	2	0.08
山梨県	140	4.00	101	2.89	12	0.57	1	0.05	4	0.19	53	2.52	-	-	10	0.48	-	-
長野県	330	6.73	272	5.55	11	0.41	4	0.15	34	1.26	136	5.04	10	0.37	116	4.30	1	0.04
岐阜県	255	5.67	132	2.93	39	1.44	2	0.07	29	1.07	138	5.11	2	0.07	54	2.00	3	0.11
静岡県	965	8.94	298	2.76	117	1.77	12	0.18	58	0.88	125	1.89	4	0.06	52	0.79	1	0.02
愛知県	2464	15.12	639	3.92	130	1.29	11	0.11	112	1.11	390	3.86	24	0.24	173	1.71	1	0.01
三重県	444	6.53	195	2.87	70	1.67	8	0.19	51	1.21	150	3.57	1	0.02	58	1.38	-	-
滋賀県	106	2.79	50	1.32	27	1.17	2	0.09	16	0.70	31	1.35	2	0.09	36	1.57	-	-
京都府	361	5.64	183	2.86	26	0.70	24	0.65	38	1.03	130	3.51	8	0.22	40	1.08	-	-
大阪府	1151	4.05	489	1.72	264	1.46	56	0.31	181	1.00	693	3.83	29	0.16	129	0.71	4	0.02
兵庫県	697	4.30	382	2.36	106	1.04	29	0.28	113	1.11	466	4.57	9	0.09	98	0.96	5	0.05
奈良県	130	3.17	78	1.90	25	1.09	4	0.17	45	1.96	58	2.52	6	0.26	76	3.30	-	-
和歌山県	129	2.87	184	4.09	92	3.41	7	0.26	39	1.44	51	1.89	5	0.19	20	0.74	-	-
鳥取県	141	4.86	53	1.83	13	0.68	4	0.21	78	4.11	72	3.79	2	0.11	7	0.37	-	-
島根県	64	3.20	48	2.40	20	1.82	13	1.18	27	2.45	38	3.45	3	0.27	3	0.27	-	-
岡山県	70	1.40	92	1.84	8	0.29	5	0.18	38	1.36	73	2.61	2	0.07	14	0.50	-	-
広島県	248	2.67	134	1.44	26	0.46	33	0.59	80	1.43	232	4.14	8	0.14	25	0.45	-	-
山口県	313	5.13	113	1.85	76	2.00	28	0.74	110	2.89	157	4.13	2	0.05	17	0.45	4	0.11
徳島県	187	5.67	91	2.76	34	1.62	3	0.14	29	1.38	61	2.90	4	0.19	10	0.48	6	0.29
香川県	63	2.74	16	0.70	10	0.77	4	0.31	3	0.23	47	3.62	2	0.15	8	0.62	2	0.15
愛媛県	173	4.55	58	1.53	6	0.29	4	0.19	133	6.33	76	3.62	6	0.29	25	1.19	1	0.05
高知県	114	3.08	115	3.11	10	0.53	2	0.11	20	1.05	28	1.47	-	-	4	0.21	2	0.11
福岡県	652	5.34	89	0.73	133	1.90	59	0.84	141	2.01	392	5.60	27	0.39	71	1.01	-	-
佐賀県	101	4.21	15	0.63	22	1.83	12	1.00	18	1.50	62	5.17	-	-	5	0.42	-	-
長崎県	386	7.72	64	1.28	34	1.10	10	0.32	51	1.65	91	2.94	13	0.42	10	0.32	3	0.10
熊本県	240	3.38	52	0.73	51	1.09	9	0.19	69	1.47	202	4.30	10	0.21	21	0.45	2	0.04
大分県	344	5.93	38	0.66	61	1.69	13	0.36	50	1.39	278	7.72	42	1.17	36	1.00	-	-
宮崎県	20	0.71	30	1.07	38	2.53	10	0.67	13	0.87	78	5.20	1	0.07	3	0.20	1	0.07
鹿児島県	364	6.39	45	0.79	40	1.29	20	0.65	58	1.87	99	3.19	10	0.32	11	0.35	-	-
沖縄県	1156	26.27	95	2.16	9	0.38	16	0.67	30	1.25	121	5.04	4	0.17	51	2.13	1	0.04

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	662	0.30	2923	1.30	96	0.04	4	0.01	421	0.63	10	0.02	22	0.05	263	0.55	6	0.01
北海道	17	0.17	68	0.69	2	0.02	-	-	6	0.21	-	-	-	-	23	1.00	1	0.04
青森県	14	0.41	7	0.21	2	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-
岩手県	7	0.27	13	0.50	-	-	-	-	5	0.36	-	-	-	-	8	0.42	-	-
宮城県	5	0.16	28	0.90	-	-	-	-	9	0.75	-	-	-	-	3	0.30	-	-
秋田県	1	0.08	7	0.54	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13	-	-
山形県	5	0.19	19	0.73	1	0.04	-	-	2	0.25	1	0.10	1	0.10	3	0.30	-	-
福島県	6	0.21	6	0.21	-	-	-	-	17	1.31	-	-	-	-	8	1.14	-	-
茨城県	10	0.26	20	0.53	-	-	-	-	14	0.82	-	-	-	-	9	0.69	-	-
栃木県	17	0.63	23	0.85	-	-	-	-	7	0.58	-	-	-	-	6	0.86	-	-
群馬県	7	0.28	156	6.24	1	0.04	-	-	2	0.20	-	-	-	-	20	2.22	-	-
埼玉県	31	0.28	143	1.31	4	0.04	2	0.05	22	0.52	-	-	-	-	16	1.33	-	-
千葉県	22	0.21	81	0.77	6	0.06	-	-	3	0.13	1	0.11	-	-	3	0.33	-	-
東京都	84	0.32	525	2.02	9	0.03	-	-	16	0.42	2	0.08	-	-	13	0.52	2	0.08
神奈川県	40	0.29	410	2.93	10	0.07	-	-	16	0.37	-	-	-	-	3	0.25	-	-
新潟県	9	0.30	34	1.13	1	0.03	-	-	1	0.10	-	-	-	-	13	1.00	-	-
富山県	12	0.41	70	2.41	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	3	0.11	15	0.54	3	0.11	-	-	3	0.43	-	-	1	0.20	-	-	-	-
福井県	3	0.12	29	1.16	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
山梨県	1	0.05	28	1.33	1	0.05	-	-	1	0.11	-	-	-	-	13	1.30	-	-
長野県	5	0.19	42	1.56	2	0.07	-	-	5	0.50	1	0.08	1	0.08	12	1.00	-	-
岐阜県	7	0.26	73	2.70	-	-	-	-	1	0.09	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
静岡県	13	0.20	206	3.12	2	0.03	-	-	6	0.27	-	-	-	-	4	0.40	-	-
愛知県	28	0.28	134	1.33	7	0.07	-	-	8	0.23	1	0.07	1	0.07	19	1.27	-	-
三重県	9	0.21	96	2.29	2	0.05	-	-	2	0.17	-	-	-	-	6	0.67	-	-
滋賀県	7	0.30	12	0.52	2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.43	-	-
京都府	10	0.27	32	0.86	-	-	-	-	3	0.19	-	-	-	-	10	1.43	-	-
大阪府	50	0.28	153	0.85	11	0.06	-	-	24	0.46	-	-	3	0.17	1	0.06	-	-
兵庫県	24	0.24	107	1.05	8	0.08	1	0.03	19	0.54	-	-	3	0.21	5	0.36	1	0.07
奈良県	14	0.61	40	1.74	-	-	-	-	5	0.50	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
和歌山県	12	0.44	21	0.78	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	3	0.16	7	0.37	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
島根県	1	0.09	8	0.73	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	1	0.13	-	-
岡山県	10	0.36	8	0.29	-	-	-	-	8	0.67	-	-	-	-	3	0.60	-	-
広島県	15	0.27	7	0.13	5	0.09	-	-	3	0.16	-	-	1	0.05	11	0.55	-	-
山口県	16	0.42	9	0.24	-	-	-	-	19	2.11	-	-	-	-	3	0.33	-	-
徳島県	5	0.24	21	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-
香川県	2	0.15	8	0.62	1	0.08	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	16	3.20	-	-
愛媛県	8	0.38	25	1.19	2	0.10	-	-	2	0.25	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
高知県	-	-	13	0.68	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	2	0.25	-	-
福岡県	29	0.41	44	0.63	6	0.09	-	-	93	3.58	-	-	2	0.13	4	0.27	-	-
佐賀県	4	0.33	13	1.08	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	5	0.83	-	-
長崎県	12	0.39	41	1.32	1	0.03	1	0.13	17	2.13	-	-	-	-	2	0.17	-	-
熊本県	31	0.66	43	0.91	1	0.02	-	-	9	1.00	-	-	1	0.07	-	-	1	0.07
大分県	20	0.56	25	0.69	3	0.08	-	-	9	1.80	-	-	1	0.10	1	0.10	-	-
宮崎県	16	1.07	13	0.87	-	-	-	-	18	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	8	0.26	33	1.06	1	0.03	-	-	2	0.29	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08
沖縄県	9	0.38	7	0.29	1	0.04	-	-	24	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
**2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別

2026年第38週

	感染性胃腸炎(ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総　数	2	0.00
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	1	0.08
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	1	0.06
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器感染症**	
	報告数	定点当り
総　数	245111	66.37
北海道	8083	49.29
青森県	2682	51.58
岩手県	3389	82.66
宮城県	4750	86.36
秋田県	1246	49.84
山形県	2812	74.00
福島県	3397	70.77
茨城県	5473	80.49
栃木県	4222	89.83
群馬県	4696	104.36
埼玉県	18846	109.57
千葉県	13439	77.68
東京都	30783	74.72
神奈川県	21983	95.58
新潟県	3303	63.52
富山県	3778	78.71
石川県	2833	60.28
福井県	1451	37.21
山梨県	1336	38.17
長野県	3705	75.61
岐阜県	2300	51.11
静岡県	6441	59.64
愛知県	13540	83.07
三重県	3434	50.50
滋賀県	2090	55.00
京都府	3535	57.95
大阪府	11190	39.40
兵庫県	8221	50.75
奈良県	1669	40.71
和歌山県	2158	47.96
鳥取県	1560	53.79
島根県	873	43.65
岡山県	2635	52.70
広島県	4332	46.58
山口県	4124	67.61
徳島県	1396	42.30
香川県	1156	50.26
愛媛県	2787	73.34
高知県	1563	42.24
福岡県	7732	63.38
佐賀県	1323	55.13
長崎県	3291	65.82
熊本県	4103	57.79
大分県	3602	62.10
宮崎県	1155	41.25
鹿児島県	3493	61.28
沖縄県	3201	72.75

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第38週

	インフルエンザ(入院患者)	新型コロナウイルス感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総　数	752	319
北海道	14	5
青森県	6	-
岩手県	31	2
宮城県	22	4
秋田県	9	4
山形県	14	11
福島県	4	3
茨城県	36	13
栃木県	10	5
群馬県	16	11
埼玉県	27	13
千葉県	16	7
東京都	91	29
神奈川県	45	12
新潟県	24	20
富山県	6	3
石川県	4	3
福井県	5	3
山梨県	6	8
長野県	16	6
岐阜県	8	4
静岡県	19	6
愛知県	65	26
三重県	15	5
滋賀県	4	6
京都府	10	5
大阪府	19	18
兵庫県	12	9
奈良県	5	3
和歌山県	8	10
鳥取県	6	2
島根県	8	6
岡山県	-	2
広島県	9	6
山口県	26	7
徳島県	6	3
香川県	12	1
愛媛県	1	-
高知県	5	4
福岡県	11	4
佐賀県	-	-
長崎県	11	3
熊本県	11	5
大分県	1	4
宮崎県	2	3
鹿児島県	17	4
沖縄県	59	11

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注）2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ（H5N1又はH7N9）の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第38週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペ ス ト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タ ヌ キ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第38週

	結　核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	60	-	62	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

第39週のデータ

注)表中の報告数は9月30日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。
新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第39週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	10963
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	388
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	70
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	274
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	138
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	605
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1634
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	676
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	130
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	103
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	204
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	266
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	855
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	171
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	280
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	670
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	338
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	140
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	174
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	292
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	118
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	581
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	136
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	166
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	249

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第39週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		中東呼吸器症候群**		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	52	61	3316	1	28
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	150	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	41	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	40	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	56	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	76	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	64	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	142	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	110	1	3
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	380	-	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	243	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	28	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	45	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	57	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	174	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	111	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	228	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	89	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	77	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	104	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	168	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	40	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第39週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムポックス*		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	15	7	483	-	-	6	311	-	17	1	132	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	-	39	-	-	-	3	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	1	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	18	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	1	55	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	1	33	-	-	-	17	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	5	1	134	-	-	1	139	-	1	-	110	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	56	-	-	1	40	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	12	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	8	-	-	1	16	-	-	1	5	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第39週

	回帰熱		キャサヌル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症		ジカウイルス感染症*		重症熱性血小板減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	4	149	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第39週

	ダニ媒介脳炎		炭　疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	1	-	-	-	4	-	63	4	104	-	-	-	-	-	-	20	437
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	4	54
東京都	-	-	-	-	-	2	-	-	2	33	-	-	-	-	-	-	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	15
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	5	63
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	7
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	9
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第39週

	日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻　疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第39週

	マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	2	36	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	82	1981	2	13	-	-
北海道	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	82	-	-	-	-
栃木県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107	-	1	-	-
東京都	1	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	141	-	3	-	-
神奈川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	112	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	35	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	70	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	144	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	29	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	52	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	81	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	59	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	53	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	1	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	3	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。
***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2026年第39週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症**		急性弛緩性麻痺***		急性脳炎****		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	4	373	2	154	9	747	-	18	10	383	-	6	3	123	14	953	6	697
北海道	-	8	-	5	-	20	-	-	-	15	-	2	1	5	1	44	1	33
青森県	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	1	12	-	2
岩手県	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	3
宮城県	-	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	3	-	16	-	7
秋田県	-	1	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	2
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	4
福島県	-	3	-	3	-	12	-	-	-	3	-	-	-	3	-	13	-	3
茨城県	-	9	-	4	-	10	-	-	1	12	-	-	-	4	-	13	1	20
栃木県	-	7	-	2	-	9	-	-	-	5	-	-	-	3	-	8	-	10
群馬県	-	2	-	4	-	9	-	-	-	2	-	-	-	2	-	15	-	14
埼玉県	2	26	-	13	2	37	-	1	4	50	-	-	-	4	-	43	-	30
千葉県	-	19	-	3	1	38	-	2	1	55	-	-	-	14	-	45	-	29
東京都	-	69	-	32	-	98	-	4	-	33	-	2	-	11	1	88	2	202
神奈川県	1	24	-	12	-	55	-	2	1	11	-	-	-	1	2	93	-	45
新潟県	-	4	-	2	-	2	-	2	-	5	-	-	-	1	-	13	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	3
長野県	-	7	-	-	-	7	-	3	-	11	-	-	-	1	-	21	-	4
岐阜県	-	5	-	2	-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	2	20	-	12
静岡県	-	15	-	1	1	15	-	-	-	9	-	-	-	6	1	33	-	14
愛知県	1	25	-	7	-	38	-	1	1	21	-	-	-	6	-	58	-	49
三重県	-	3	-	1	2	17	-	-	-	3	-	-	-	1	1	20	-	6
滋賀県	-	2	-	3	-	2	-	-	-	3	-	-	-	2	-	16	-	5
京都府	-	11	-	2	-	22	-	-	-	5	-	-	-	3	-	25	1	13
大阪府	-	38	1	18	1	74	-	-	-	12	-	1	-	9	1	60	-	51
兵庫県	-	16	-	1	-	40	-	-	-	17	-	-	-	4	-	32	1	12
奈良県	-	8	-	1	-	9	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	6
和歌山県	-	1	-	2	-	7	-	-	-	2	-	-	1	4	-	6	-	5
鳥取県	-	2	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
島根県	-	2	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	6	-	1	-	9	-	-	-	9	-	-	-	1	-	11	-	5
広島県	-	7	-	7	1	20	-	-	-	9	-	-	1	4	-	15	-	7
山口県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	14	-	-	-	1	-	13	-	5
徳島県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	18	-	1
愛媛県	-	4	-	3	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	12	-	-
高知県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	2	1	6	-	-
福岡県	-	15	1	2	1	46	-	1	-	27	-	-	-	6	1	47	-	45
佐賀県	-	2	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	3
長崎県	-	1	-	1	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	8	-	-	-	1	-	-	-	2	-	13	-	10
大分県	-	3	-	1	-	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2
宮崎県	-	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	-	4	-	-	-	8	-	-	-	2	1	3	-	8
沖縄県	-	-	-	2	-	14	-	-	1	7	-	-	-	1	-	13	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第39週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘**(入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	35	2	425	2	46	21	2005	11	644	-	-	3	182	53	8491	2	129
北海道	-	-	-	18	-	4	1	57	-	30	-	-	-	5	1	367	-	2
青森県	-	-	1	8	-	1	-	16	-	7	-	-	-	-	1	19	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	22	-	1
宮城県	-	-	-	7	-	1	1	32	-	8	-	-	-	2	1	164	1	2
秋田県	-	-	-	4	-	-	1	10	-	6	-	-	-	1	-	16	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	9	-	3	-	-	-	2	-	44	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	23	-	2	-	-	-	-	1	101	-	4
茨城県	-	-	-	8	-	2	-	51	1	20	-	-	-	9	-	126	1	1
栃木県	-	-	-	6	-	1	1	48	1	5	-	-	-	3	2	97	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	33	-	6	-	-	-	2	-	110	-	2
埼玉県	-	-	-	30	-	2	2	82	1	18	-	-	-	2	6	367	-	4
千葉県	-	1	-	18	1	1	1	94	-	32	-	-	1	11	4	238	-	7
東京都	-	16	-	53	-	5	-	213	-	92	-	-	-	26	6	2015	-	14
神奈川県	-	3	-	36	-	3	3	142	1	33	-	-	-	8	2	468	-	10
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	21	-	10	-	-	-	3	2	70	-	2
富山県	-	-	-	7	-	1	-	17	-	9	-	-	-	1	-	35	-	-
石川県	-	1	-	4	-	-	-	22	1	18	-	-	-	-	1	48	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	5	-	-	-	1	-	21	-	2
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	21	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	22	-	8	-	-	-	-	-	57	-	4
岐阜県	-	-	-	8	-	1	1	36	2	10	-	-	-	2	1	105	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	-	45	-	16	-	-	-	1	4	216	-	1
愛知県	-	1	-	28	-	5	1	153	-	41	-	-	-	10	6	645	-	10
三重県	-	-	1	8	1	1	-	38	-	2	-	-	-	3	-	74	-	6
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	24	-	9	-	-	-	2	1	67	-	2
京都府	1	3	-	12	-	2	1	63	-	13	-	-	-	2	-	113	-	5
大阪府	-	1	-	38	-	8	2	187	1	49	-	-	1	30	4	955	-	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	2	97	-	24	-	-	-	9	1	257	-	2
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	22	-	8	-	-	-	5	-	55	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	1	9	-	1	-	-	-	1	-	37	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	4	-	-	-	1	-	12	-	1
島根県	-	-	-	2	-	-	-	9	-	5	-	-	-	1	-	11	-	-
岡山県	-	-	-	8	-	-	2	40	-	11	-	-	-	1	-	125	-	1
広島県	-	1	-	1	-	1	-	30	-	8	-	-	1	2	1	141	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	-	13	-	3	-	-	-	1	-	53	-	2
徳島県	-	-	-	3	-	-	1	15	-	8	-	-	-	10	-	35	-	1
香川県	-	2	-	4	-	-	-	15	-	4	-	-	-	1	-	41	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	5	-	-	-	7	-	88	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1	1	28	-	3
福岡県	-	1	-	26	-	-	-	86	1	25	-	-	-	11	5	532	-	10
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	8	-	12	-	-	-	-	-	69	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	24	-	9	-	-	-	1	-	59	-	2
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	28	-	9	-	-	-	-	1	144	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	20	1	19	-	-	-	-	-	46	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	7	-	-	-	2	1	51	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	17	-	7	-	-	-	-	-	75	-	4
沖縄県	-	-	-	14	-	-	-	58	1	9	-	-	-	2	-	51	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第39週

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	83	-	-	-	55	51	4501	-	4	2	576	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	1	434	-	-	-	2	-	1
青森県	-	1	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	31	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	1	106	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	2	-	35	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	1	88	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	5	-	-	-	1	4	346	-	1	-	40	-	1
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	192	-	-	1	33	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	3	559	-	1	-	271	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	238	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	125	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-
長野県	-	4	-	-	-	2	1	97	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	1	48	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	2	88	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	6	-	-	-	1	1	227	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	3	-	-	-	1	-	91	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	-	42	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	8	3	224	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	1	190	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	15	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	4	-	27	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	47	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	-	94	-	-	-	3	-	-
山口県	-	4	-	-	-	-	-	79	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	26	119	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	3	-	-	-	1	-	79	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	2	40	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	4	-	-	-	1	1	215	-	-	1	23	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	39	-	-	-	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	8	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	53	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-

注）百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。
*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。
***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　　2026年第39週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	26678	7.17	4671	1.25	1882	0.84	329	0.15	1625	0.72	4990	2.22	350	0.16	1685	0.75	53	0.02
北海道	745	4.52	145	0.88	33	0.34	14	0.14	92	0.94	97	0.99	20	0.20	131	1.34	-	-
青森県	249	4.88	41	0.80	6	0.18	1	0.03	22	0.67	12	0.36	10	0.30	14	0.42	-	-
岩手県	232	5.66	40	0.98	13	0.50	-	-	19	0.73	36	1.38	1	0.04	36	1.38	-	-
宮城県	327	5.95	73	1.33	19	0.61	-	-	20	0.65	37	1.19	6	0.19	54	1.74	1	0.03
秋田県	154	6.16	34	1.36	4	0.31	1	0.08	6	0.46	11	0.85	1	0.08	5	0.38	1	0.08
山形県	159	4.08	39	1.00	8	0.31	1	0.04	16	0.62	26	1.00	8	0.31	28	1.08	2	0.08
福島県	326	6.79	59	1.23	18	0.64	1	0.04	12	0.43	64	2.29	6	0.21	26	0.93	-	-
茨城県	850	12.50	99	1.46	38	1.00	-	-	68	1.79	82	2.16	5	0.13	27	0.71	-	-
栃木県	209	4.54	90	1.96	22	0.85	-	-	28	1.08	34	1.31	2	0.08	29	1.12	-	-
群馬県	246	5.47	57	1.27	34	1.36	9	0.36	15	0.60	88	3.52	6	0.24	16	0.64	-	-
埼玉県	2465	14.17	499	2.87	133	1.22	15	0.14	126	1.16	304	2.79	29	0.27	93	0.85	2	0.02
千葉県	1767	9.76	244	1.35	71	0.65	7	0.06	98	0.90	184	1.69	9	0.08	114	1.05	1	0.01
東京都	3965	9.51	535	1.28	225	0.86	17	0.06	101	0.38	630	2.40	27	0.10	176	0.67	8	0.03
神奈川県	2070	8.59	306	1.27	119	0.84	20	0.14	91	0.65	240	1.70	41	0.29	133	0.94	5	0.04
新潟県	346	6.29	89	1.62	29	0.97	6	0.20	42	1.40	34	1.13	6	0.20	27	0.90	5	0.17
富山県	281	5.85	44	0.92	14	0.48	3	0.10	8	0.28	58	2.00	7	0.24	8	0.28	-	-
石川県	277	5.89	43	0.91	29	1.04	1	0.04	13	0.46	99	3.54	5	0.18	35	1.25	-	-
福井県	125	3.21	12	0.31	63	2.52	2	0.08	17	0.68	101	4.04	7	0.28	73	2.92	1	0.04
山梨県	123	3.51	68	1.94	6	0.29	2	0.10	8	0.38	17	0.81	3	0.14	6	0.29	-	-
長野県	287	5.74	112	2.24	9	0.32	2	0.07	25	0.89	87	3.11	2	0.07	63	2.25	1	0.04
岐阜県	458	10.18	100	2.22	22	0.81	6	0.22	8	0.30	103	3.81	-	-	30	1.11	-	-
静岡県	804	7.44	170	1.57	78	1.18	1	0.02	32	0.48	88	1.33	3	0.05	12	0.18	2	0.03
愛知県	2010	12.33	344	2.11	89	0.88	9	0.09	49	0.49	222	2.20	20	0.20	134	1.33	1	0.01
三重県	302	4.51	66	0.99	19	0.46	2	0.05	27	0.66	92	2.24	3	0.07	27	0.66	1	0.02
滋賀県	143	3.86	22	0.59	15	0.68	-	-	6	0.27	19	0.86	-	-	23	1.05	-	-
京都府	323	5.05	94	1.47	34	0.92	11	0.30	20	0.54	75	2.03	3	0.08	20	0.54	-	-
大阪府	1143	4.02	295	1.04	224	1.24	25	0.14	84	0.46	431	2.38	20	0.11	78	0.43	1	0.01
兵庫県	575	3.55	184	1.14	56	0.55	11	0.11	56	0.55	245	2.40	16	0.16	42	0.41	5	0.05
奈良県	111	2.71	27	0.66	14	0.61	7	0.30	23	1.00	44	1.91	2	0.09	41	1.78	-	-
和歌山県	126	2.80	74	1.64	55	2.04	3	0.11	16	0.59	28	1.04	6	0.22	11	0.41	-	-
鳥取県	88	3.03	16	0.55	11	0.58	1	0.05	30	1.58	47	2.47	2	0.11	7	0.37	-	-
島根県	78	3.90	22	1.10	7	0.64	4	0.36	14	1.27	34	3.09	1	0.09	-	-	-	-
岡山県	156	3.12	54	1.08	8	0.29	11	0.39	18	0.64	54	1.93	4	0.14	9	0.32	1	0.04
広島県	370	3.98	73	0.78	20	0.36	27	0.48	51	0.91	204	3.64	7	0.13	17	0.30	-	-
山口県	223	3.66	36	0.59	24	0.63	16	0.42	55	1.45	90	2.37	4	0.11	6	0.16	-	-
徳島県	140	4.24	50	1.52	11	0.52	2	0.10	7	0.33	34	1.62	2	0.10	11	0.52	6	0.29
香川県	71	3.09	12	0.52	4	0.31	1	0.08	3	0.23	28	2.15	-	-	3	0.23	-	-
愛媛県	124	3.35	36	0.97	4	0.20	4	0.20	27	1.35	48	2.40	1	0.05	13	0.65	-	-
高知県	103	2.78	42	1.14	22	1.16	3	0.16	10	0.53	18	0.95	3	0.16	1	0.05	1	0.05
福岡県	786	6.44	99	0.81	97	1.39	36	0.51	92	1.31	258	3.69	19	0.27	32	0.46	-	-
佐賀県	64	2.67	4	0.17	10	0.83	1	0.08	9	0.75	32	2.67	1	0.08	2	0.17	-	-
長崎県	367	7.34	29	0.58	19	0.61	-	-	37	1.19	42	1.35	1	0.03	3	0.10	2	0.06
熊本県	274	3.86	45	0.63	28	0.60	4	0.09	41	0.87	132	2.81	2	0.04	8	0.17	3	0.06
大分県	292	5.03	35	0.60	38	1.06	13	0.36	30	0.83	141	3.92	21	0.58	25	0.69	1	0.03
宮崎県	85	3.04	10	0.36	41	2.73	8	0.53	13	0.87	52	3.47	1	0.07	6	0.40	-	-
鹿児島県	389	6.82	25	0.44	34	1.10	19	0.61	32	1.03	90	2.90	3	0.10	5	0.16	1	0.03
沖縄県	1870	42.50	78	1.77	5	0.21	2	0.08	8	0.33	98	4.08	4	0.17	25	1.04	1	0.04

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2026年第39週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	428	0.19	1330	0.59	63	0.03	1	0.00	350	0.51	8	0.02	24	0.05	247	0.52	5	0.01
北海道	10	0.10	32	0.33	1	0.01	-	-	4	0.14	-	-	5	0.22	13	0.57	1	0.04
青森県	4	0.12	2	0.06	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-	1	0.17	-	-
岩手県	8	0.31	6	0.23	-	-	-	-	2	0.14	-	-	-	-	4	0.21	-	-
宮城県	5	0.16	19	0.61	2	0.06	-	-	1	0.08	-	-	-	-	7	0.70	-	-
秋田県	3	0.23	2	0.15	1	0.08	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.13	-	-
山形県	7	0.27	8	0.31	1	0.04	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	2	0.07	9	0.32	-	-	-	-	23	1.77	-	-	-	-	5	0.71	1	0.14
茨城県	9	0.24	32	0.84	-	-	-	-	6	0.35	-	-	-	-	8	0.62	-	-
栃木県	7	0.27	18	0.69	2	0.08	-	-	7	0.64	-	-	-	-	1	0.14	-	-
群馬県	3	0.12	66	2.64	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-	17	1.89	-	-
埼玉県	26	0.24	86	0.79	4	0.04	-	-	13	0.30	1	0.08	1	0.08	15	1.25	1	0.08
千葉県	15	0.14	50	0.46	3	0.03	-	-	4	0.12	-	-	-	-	3	0.33	-	-
東京都	44	0.17	214	0.81	12	0.05	-	-	11	0.28	-	-	-	-	18	0.72	1	0.04
神奈川県	28	0.20	169	1.20	10	0.07	-	-	26	0.53	-	-	1	0.09	6	0.55	-	-
新潟県	7	0.23	19	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.08	20	1.54	-	-
富山県	2	0.07	23	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
石川県	3	0.11	4	0.14	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	1	0.04	20	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-
山梨県	2	0.10	15	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0.90	1	0.10
長野県	9	0.32	9	0.32	1	0.04	-	-	3	0.30	-	-	2	0.17	7	0.58	-	-
岐阜県	3	0.11	29	1.07	-	-	-	-	1	0.09	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-
静岡県	8	0.12	97	1.47	2	0.03	-	-	2	0.09	1	0.10	-	-	5	0.50	-	-
愛知県	17	0.17	53	0.52	4	0.04	1	0.03	12	0.34	-	-	2	0.13	22	1.47	-	-
三重県	4	0.10	29	0.71	-	-	-	-	3	0.25	-	-	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	1	0.05	7	0.32	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-
京都府	1	0.03	16	0.43	2	0.05	-	-	2	0.11	-	-	-	-	10	1.43	-	-
大阪府	36	0.20	71	0.39	3	0.02	-	-	16	0.31	-	-	-	-	1	0.06	-	-
兵庫県	18	0.18	40	0.39	2	0.02	-	-	10	0.29	-	-	4	0.29	8	0.57	-	-
奈良県	7	0.30	17	0.74	-	-	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	1	0.17	-	-
和歌山県	7	0.26	7	0.26	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4	0.21	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	4	0.36	3	0.27	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.25	-	-
岡山県	6	0.21	6	0.21	1	0.04	-	-	6	0.50	-	-	-	-	2	0.40	-	-
広島県	5	0.09	13	0.23	1	0.02	-	-	3	0.16	-	-	1	0.05	12	0.60	-	-
山口県	7	0.18	5	0.13	-	-	-	-	17	1.89	-	-	-	-	1	0.11	-	-
徳島県	5	0.24	24	1.14	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-
香川県	-	-	3	0.23	1	0.08	-	-	5	1.00	-	-	-	-	18	3.60	-	-
愛媛県	6	0.30	10	0.50	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	5	0.26	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	3	0.38	-	-
福岡県	28	0.40	10	0.14	4	0.06	-	-	85	3.27	-	-	1	0.07	5	0.33	-	-
佐賀県	2	0.17	6	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	7	0.23	22	0.71	-	-	-	-	5	0.63	-	-	-	-	1	0.08	-	-
熊本県	21	0.45	11	0.23	1	0.02	-	-	9	1.00	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
大分県	11	0.31	18	0.50	1	0.03	-	-	7	1.40	-	-	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	6	0.40	4	0.27	-	-	-	-	23	3.83	-	-	-	-	1	0.14	-	-
鹿児島県	15	0.48	14	0.45	1	0.03	-	-	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-
沖縄県	4	0.17	5	0.21	2	0.08	-	-	23	2.56	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
**2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別

2026年第39週

	感染性胃腸炎(ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総　数	1	0.00
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	1	0.11
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器感染症**	
	報告数	定点当り
総　数	155282	41.84
北海道	4866	29.85
青森県	1664	32.63
岩手県	2351	57.34
宮城県	3133	56.96
秋田県	844	33.76
山形県	1393	36.66
福島県	2426	50.54
茨城県	3755	55.22
栃木県	2321	50.46
群馬県	2696	59.91
埼玉県	13123	75.42
千葉県	8076	44.62
東京都	18089	43.38
神奈川県	12152	50.85
新潟県	1977	38.02
富山県	1946	40.54
石川県	1839	39.13
福井県	883	22.64
山梨県	795	22.71
長野県	2364	47.28
岐阜県	1754	38.98
静岡県	4151	38.44
愛知県	9121	55.96
三重県	2099	31.33
滋賀県	1313	35.49
京都府	2222	36.43
大阪府	7233	25.56
兵庫県	4869	30.06
奈良県	929	22.66
和歌山県	1188	26.40
鳥取県	1067	36.79
島根県	694	34.70
岡山県	2008	40.16
広島県	3076	33.08
山口県	2274	37.28
徳島県	905	27.42
香川県	756	32.87
愛媛県	1556	42.05
高知県	1121	30.30
福岡県	5636	46.20
佐賀県	794	33.08
長崎県	2100	42.00
熊本県	2605	36.69
大分県	2607	44.95
宮崎県	946	33.79
鹿児島県	2432	42.67
沖縄県	3133	71.20

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第39週

	インフルエンザ（入院患者）	新型コロナウイルス感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総　数	859	257
北海道	15	11
青森県	6	3
岩手県	25	4
宮城県	18	4
秋田県	7	1
山形県	19	5
福島県	10	2
茨城県	41	6
栃木県	14	2
群馬県	19	5
埼玉県	36	12
千葉県	21	4
東京都	101	35
神奈川県	54	11
新潟県	31	2
富山県	26	2
石川県	6	1
福井県	8	1
山梨県	2	2
長野県	20	7
岐阜県	11	5
静岡県	22	10
愛知県	52	15
三重県	17	4
滋賀県	6	2
京都府	14	5
大阪府	26	13
兵庫県	22	8
奈良県	6	3
和歌山県	7	5
鳥取県	3	1
島根県	9	1
岡山県	6	2
広島県	20	7
山口県	14	5
徳島県	6	3
香川県	6	-
愛媛県	3	3
高知県	7	5
福岡県	14	18
佐賀県	2	2
長崎県	13	3
熊本県	7	7
大分県	4	2
宮崎県	6	2
鹿児島県	8	1
沖縄県	69	5

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2026年第39週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペ ス ト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タ ヌ キ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第39週

	結　核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	60	-	62	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報　第28巻　第38・39合併号　2026年10月9日発行
発　行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課
事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部
〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
ＴＥＬ：03-5285-1111
ＦＡＸ：03-5285-1129
ＵＲＬ：https://id-info.jihs.go.jp/
＜国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト＞
https://www.mhlw.go.jp/
＜厚生労働省＞
https://www.forth.go.jp/
＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。