Infectious Diseases Weekly Report JAPAN
IDWR
2026年第42週（10月12日～10月18日）：通巻第28巻第42号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

厚生労働省／国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所

マークをクリックするとそのページを見ることができます

発生動向総覧
P.2-13

＜第42週＞インフルエンザの定点当たり報告数は減少した／その他最新動向
＜9月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について

注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞

感染症関連情報
P.14

病原体情報（速報記事）／海外感染症情報／エムポックス クレード情報

速報

＜今週は該当記事はありません＞

読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞

グラフ総覧（第42週）
P.15-21

グラフ総覧（9月）
P.22-26

9月のデータ
P.27-29

第42週のデータ
P.30-45

発生動向総覧

＜第42週コメント＞10月21日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核202例

3類感染症

細菌性赤痢2例　菌種：*S. sonnei*（D群）1例__感染地域：東京都
菌種不明1例__感染地域：広島県

腸管出血性大腸菌感染症75例（有症者36例、うちHUS 1例）
感染地域：国内46例、群馬県/韓国1例、イタリア1例、ベトナム1例、国内・国外不明26例
国内の感染地域：愛知県7例、東京都6例、広島県4例、千葉県3例、岡山県3例、福岡県3例、北海道2例、茨城県2例、大阪府2例、秋田県1例、山形県1例、埼玉県1例、神奈川県1例、京都府1例、長崎県1例、熊本県1例、宮崎県1例、国内（都道府県不明）6例
年齢群：1歳（1例）、4歳（1例）、6歳（1例）、7歳（1例）、8歳（1例）、10代（9例）、20代（23例）、30代（6例）、40代（10例）、50代（11例）、60代（4例）、70代（4例）、80代（2例）、90代以上（1例）
血清群・毒素型：O157 VT1・VT2（15例）、O157 VT2（11例）、O26 VT1（10例）、O103 VT1（5例）、O63 VT2（2例）、O103 VT1・VT2（1例）、O103 VT2（1例）、O111 VT1（1例）、O111 VT1・VT2（1例）、O115 VT1（1例）、O157 VT1（1例）、O28 VT1・VT2（1例）、O6 VT2（1例）、O8 VT2（1例）、O91 VT1（1例）、その他・不明（22例）
累積報告数：3,616例（有症者2,159例、うちHUS 61例. 死亡3例）

腸チフス1例　感染地域：バングラデシュ

パラチフス1例　感染地域：フィリピン

4類感染症

E型肝炎11例　感染地域(感染源):埼玉県2例(不明2例)、北海道1例(不明)、東京都1例(牛レバー)、山梨県1例(不明)、長野県1例(豚肉)、国内(都道府県不明)4例(馬肉1例、肉類1例、不明2例)、国内・国外不明1例(不明)

A型肝炎8例　感染地域:東京都3例、大阪府1例、台湾1例、パキスタン1例、バングラデシュ1例、バングラデシュ/ベトナム1例

エムポックス3例　感染地域:国内3例

重症熱性血小板減少症候群4例
感染地域:長野県1例、兵庫県1例、徳島県1例、高知県1例
年齢群:40代(2例)、70代(1例)、80代(1例)

つつが虫病1例　感染地域:宮城県

デング熱4例　感染地域:インド3例、ベトナム1例
累積報告数:127例(感染地域:国外127例)

日本紅斑熱34例　感染地域:兵庫県6例、千葉県5例、島根県4例、三重県3例、愛知県2例、福岡県2例、石川県1例、福井県1例、和歌山県1例、鳥取県1例、広島県1例、徳島県1例、高知県1例、佐賀県1例、大分県1例、宮崎県1例、鹿児島県1例、国内・国外不明1例

日本脳炎1例　感染地域:長崎県
年齢群:10代

マラリア1例　三日熱__感染地域:インドネシア

レジオネラ症75例(肺炎型70例、ポンティアック熱型5例)
感染地域:愛知県6例、広島県5例、北海道4例、千葉県4例、茨城県3例、東京都3例、神奈川県3例、岐阜県3例、静岡県3例、大阪府3例、兵庫県3例、栃木県2例、石川県2例、福井県2例、長野県2例、徳島県2例、福岡県2例、長崎県2例、大分県2例、宮城県1例、山形県1例、群馬県1例、新潟県1例、三重県1例、滋賀県1例、京都府1例、岡山県1例、佐賀県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)3例、国内・国外不明6例
年齢群:30代(1例)、40代(4例)、50代(12例)、60代(25例)、70代(22例)、80代(7例)、90代以上(4例)
累積報告数:2,255例

レプトスピラ症3例　感染地域(感染源):秋田県1例(河川)、奈良県1例(用水路)、岡山県1例(ブドウ畑)

5類感染症

アメーバ赤痢7例(腸管アメーバ症7例)
感染地域:静岡県1例、宮崎県1例、国内(都道府県不明)2例、インドネシア2例、国内・国外不明1例
感染経路:経口感染3例、性的接触1例(異性間)、その他・不明3例

ウイルス性肝炎6例　B型肝炎ウイルス4例__感染経路：性的接触3例（異性間3例）、針等の鋭利なものの刺入1例
EBウイルス1例__感染経路：その他・不明
EBウイルス/サイトメガロウイルス1例__感染経路：性的接触（異性間）

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症18例
菌検出検体：尿6例、血液5例、腹水2例、喀痰1例、膿1例、血液/腹水1例、喀痰/尿/その他1例、その他1例
菌種：*E. cloacae* 8例、*K. aerogenes* 3例、*K. pneumoniae* 2例、*E. coli* 1例、*K. pneumoniae* /その他・不明1例、その他・不明3例
感染経路：以前からの保菌5例、医療器具関連4例、手術部位2例、以前からの保菌/その他・不明1例、その他・不明6例

急性弛緩性麻痺2例　病原体不明2例__年齢群：1歳（1例）、10代（1例）

急性脳炎14例　インフルエンザウイルスA型4例__年齢群：1歳（2例）、8歳（2例）
エンテロウイルス2例__年齢群：0歳（1例）、5歳（1例）
EBウイルス1例__年齢群：90代以上
単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群：6歳
単純ヘルペスウイルス2型1例__年齢群：0歳
マイコプラズマ1例__年齢群：10代
病原体不明4例__年齢群：2歳（2例）、7歳（1例）、30代（1例）

クロイツフェルト・ヤコブ病2例
孤発性プリオン病古典型1例
遺伝性プリオン病家族性1例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症18例
年齢群：20代（1例）、30代（2例. うち1例死亡）、50代（1例. 死亡）、60代（3例. うち2例死亡）、70代（4例. うち1例死亡）、80代（4例）、90代以上（3例. うち1例死亡）

後天性免疫不全症候群8例（AIDS 1例、無症候6例、その他1例）
感染地域：国内8例
感染経路：性的接触7例（同性間6例、異性/同性間1例）、不明1例

侵襲性インフルエンザ菌感染症5例（菌検出検体：血液5例）
年齢群：60代（1例）、70代（2例）、80代（2例）

侵襲性髄膜炎菌感染症1例（菌検出検体：髄液）
感染地域：国内（都道府県不明）
年齢群：70代

侵襲性肺炎球菌感染症28例（菌検出検体：血液21例、血液/髄液7例）
年齢群：0歳（1例）、1歳（2例）、6歳（1例）、10代（2例）、50代（3例）、60代（4例. うち1例死亡）、70代（6例）、80代（4例）、90代以上（5例）

水痘（入院例に限る）7例（検査診断例2例、臨床診断例5例）
年齢群：0歳（2例）、10代（1例）、20代（2例）、30代（1例）、70代（1例）

多剤耐性緑膿菌感染症6例
菌検出検体：尿3例、喀痰1例、膿1例、喀痰/尿1例

梅毒146例（早期顕症I期53例、早期顕症II期46例、晩期顕症2例、先天梅毒1例、無症候44例）
累積報告数：9,178例
播種性クリプトコックス症2例
菌検出検体：血液2例
感染地域：埼玉県1例、大阪府1例
年齢群：70代（1例）、80代（1例）
破傷風1例　年齢群：30代
バンコマイシン耐性腸球菌感染症4例
遺伝子型：*vanA* 2例＿菌検出検体：腹水1例、その他1例
遺伝子型：*vanB* 1例＿菌検出検体：血液
遺伝子型：不明1例＿菌検出検体：血液
累積報告数：61例
百日咳47例（うちLAMP法等病原体遺伝子検出10例）
年齢群：0歳（2例）、1歳（1例）、4歳（1例）、5歳（1例）、7歳（2例）、8歳（3例）、9歳（2例）、10代（9例）、20代（5例）、30代（6例）、40代（5例）、50代（3例）、60代（5例）、70代（2例）

（補）2025年第42週から2026年第41週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔菌種：*S. sonnei*（D群）＿感染地域：国内・国外不明〕、腸管出血性大腸菌感染症6例〔血清群・毒素型：O157 VT1・VT2（3例）、O157 VT2（2例）、O63 VT2（1例）〕、E型肝炎3例〔感染地域（感染源）：栃木県1例（不明）、神奈川県1例（不明）、熊本県1例（不明）〕、A型肝炎2例（感染地域：大阪府1例、兵庫県1例）、エキノコックス症2例（多包条虫2例＿感染地域：北海道1例、国内・国外不明1例）、エムポックス2例（感染地域：国内2例）、デング熱1例（感染地域：ベトナム）、日本紅斑熱2例（感染地域：広島県2例）、レジオネラ症19例〔感染地域：沖縄県3例、神奈川県2例、栃木県1例、埼玉県1例、長野県1例、愛知県1例、大阪府1例、兵庫県1例、鳥取県1例、香川県1例、熊本県1例、鹿児島県1例、国内（都道府県不明）2例、国内・国外不明2例〕、レプトスピラ症2例〔感染地域（感染源）：兵庫県1例（不明）、沖縄県1例（河川）〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症6例（菌種：*E. cloacae* 2例、*E. coli* 2例、*K. aerogenes* 2例）、急性弛緩性麻痺3例〔ライノウイルス/エンテロウイルス2例＿年齢群：1歳（1例）、6歳（1例）. コクサッキーウイルスA群6型1例＿年齢群：1歳〕、急性脳炎11例〔インフルエンザウイルスA型7例＿年齢群：0歳（1例）、1歳（1例）、2歳（1例）、5歳（1例）、8歳（1例）、9歳（1例）、10代（1例）. 病原体不明4例＿年齢群：3歳（1例）、5歳（1例. 死亡）、10代（2例）〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例〔年齢群：60代（2例）、70代（3例）、80代（1例）〕、水痘（入院例に限る）8例〔年齢群：8歳（1例）、10代（2例）、30代（3例）、70代（2例）〕、多剤耐性緑膿菌感染症3例（菌検出検体：血液1例、喀痰1例、尿1例）、梅毒91例（うち1例死亡. 早期顕症I期33例、早期顕症II期31例、晩期顕症2例、無症候25例）、播種性クリプトコックス症1例（感染地域：長野県. 年齢群：70代）、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例（遺伝子型：不明＿菌検出検体：その他）、百日咳32例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出なし＿年齢群：1歳（3例）、2歳（4例）、4歳（3例）、5歳（1例）、6歳（1例）、7歳（2例）、10代（7例）、20代（2例）、30代（5例）、40代（3例）、50代（1例）〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関（定点）から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です（増減の目安は小数点第3位以下を含む）。2025年第15週より定点数が変更されています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較（第42週）



	定点当たり報告数
インフルエンザ	9.08
RSウイルス感染症	1.09
咽頭結膜熱	0.18
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.19
感染性胃腸炎	2.82
水痘	0.20
手足口病	0.60
伝染性紅斑	0.02
突発性発しん	0.24
ヘルパンギーナ	0.74
流行性耳下腺炎	0.03
急性出血性結膜炎	0.00
流行性角結膜炎	0.52
マイコプラズマ肺炎	0.61

SD：標準偏差

当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均）との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患（報告定点数：3,730）

インフルエンザの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県（19.68）、埼玉県（15.39）、北海道（12.32）である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は983例と前週と比較して減少した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳（38例）、1～9歳（222例）、10代（68例）、20代（6例）、30代（12例）、40代（19例）、50代（42例）、60代（70例）、70代（167例）、80歳以上（339例）であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県（1.96）、山梨県（1.85）、長野県（1.78）である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は225例と前週と比較して減少した。都道府県別では43都道府県から報告があり、年齢群別では0歳（15例）、1～9歳（32例）、10代（6例）、20代（7例）、30代（5例）、40代（9例）、50代（12例）、60代（10例）、70代（53例）、80歳以上（76例）であった。

急性呼吸器感染症（報告定点数：3,718）

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県（94.03）、群馬県（81.22）、岩手県（80.27）である。

小児科定点報告疾患（主なもの）（報告定点数：2,249）

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は宮崎県（2.40）、奈良県（2.21）、栃木県（2.19）である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別の上位3位は佐賀県（0.67）、大分県（0.58）、鹿児島県（0.58）、愛媛県（0.47）である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は愛媛県（4.16）、鳥取県（3.16）、茨城県（2.97）である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は石川県（5.29）、宮崎県（5.07）、大分県（4.61）である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期（前週、当該週、後週）の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県（0.67）、京都府（0.64）、滋賀県（0.61）、岡山県（0.61）である。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は福井県（3.68）、石川県（2.29）、福島県（1.54）である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は新潟県（0.30）、徳島県（0.19）、宮崎県（0.13）である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は群馬県（2.20）、静岡県（1.98）、徳島県（1.86）である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は佐賀県（0.17）、愛媛県（0.16）、岐阜県（0.11）である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は愛知県（2.40）、山梨県（1.60）、埼玉県（1.58）である。

感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）の定点当たり報告数は増加した。3都道府県から3例報告があり、年齢群別では1～4歳（1例）、20代（2例）であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第42週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	33864	17161	16703	3313	1698	1615
0~5カ月	148	73	75	30	17	13
6~11カ月	333	198	135	70	40	30
1歳	1176	652	524	135	80	55
2歳	1276	664	612	115	64	51
3歳	1401	757	644	97	49	48
4歳	1617	879	738	94	54	40
5歳	1705	917	788	95	60	35
6歳	1744	904	840	65	38	27
7歳	1745	872	873	92	50	42
8歳	1684	875	809	70	44	26
9歳	1529	813	716	64	32	32
10~14歳	5912	3262	2650	459	266	193
15~19歳	1953	1066	887	216	115	101
20~29歳	1578	787	791	257	125	132
30~39歳	2015	855	1160	277	138	139
40~49歳	2408	1064	1344	267	113	154
50~59歳	2116	983	1133	289	128	161
60~69歳	1487	627	860	214	93	121
70~79歳	1147	540	607	234	109	125
80歳~	890	373	517	173	83	90

2026年第41週（再掲）

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	47746	24253	23493	5362	2726	2636
0~5カ月	174	91	83	40	20	20
6~11カ月	489	243	246	109	52	57
1歳	1555	849	706	225	123	102
2歳	1797	972	825	180	78	102
3歳	2163	1127	1036	190	101	89
4歳	2510	1264	1246	135	76	59
5歳	2750	1431	1319	149	87	62
6歳	2935	1568	1367	143	88	55
7歳	2730	1412	1318	143	74	69
8歳	2639	1386	1253	151	91	60
9歳	2461	1285	1176	131	61	70
10~14歳	8805	4882	3923	967	535	432
15~19歳	2792	1522	1270	445	251	194
20~29歳	1864	924	940	349	165	184
30~39歳	2531	1006	1525	351	167	184
40~49歳	2903	1232	1671	336	147	189
50~59歳	2528	1189	1339	443	199	244
60~69歳	1743	817	926	316	148	168
70~79歳	1327	634	693	297	137	160
80歳~	1050	419	631	262	126	136

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ（参照：https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html）の再掲

年末・年始（第52週～第1週頃）、ゴールデンウィーク（第18週頃）、お盆（第33週頃）、シルバーウィーク（第39週頃）等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較（2026年第42週）

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。

*過去5年間：前週、当該週、後週の報告数の5年間分、合計15週間分







〈9月コメント〉（10月9日集計分）

◆性感染症について（2026年7～9月、22～25ページ「グラフ総覧」参照）

4つの性感染症（性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症）は性感染症定点医療機関（全国約1,000カ所）から毎月報告される。2026年9月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は975（産婦人科・産科・婦人科：478、泌尿器科：415、皮膚科：74、性病科：8）であった。次ページ以降に、過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較（図1）、男女別・年齢階級別（0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上）定点当たり報告数（図2）、15～29歳における各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移（図3）、および定点当たり報告数の推移（22～25ページ「グラフ総覧」）を示す。

性器クラミジア感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに大きな変化は認められなかった。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともにかなり少なかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、男女ともに10～14歳の報告を認めた。

性器ヘルペスウイルス感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では減少し、女性では増加した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性では大きな変化は認められなかったが、女性でかなり多かった。年齢群のピークは男性では35～39歳、女性では25～29歳であった。また、女性では5～9歳、10～14歳の報告を認めた。

尖圭コンジローマ

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では大きな変化は認められなかったが、女性では増加した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性では大きな変化は認められなかったが、女性でかなり少なかった。年齢群のピークは男女ともに25～29歳であった。また、男性では1～4歳、5～9歳、10～14歳、女性では10～14歳の報告を認めた。

淋菌感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに大きな変化は認められなかった。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともにかなり少なかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。

図1. 過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較（2026年9月）



	定点当たり報告数
性器クラミジア感染症（男性）	1.18
性器クラミジア感染症（女性）	1.16
性器ヘルペスウイルス感染症（男性）	0.35
性器ヘルペスウイルス感染症（女性）	0.61
尖圭コンジローマ（男性）	0.36
尖圭コンジローマ（女性）	0.14
淋菌感染症（男性）	0.47
淋菌感染症（女性）	0.15

SD；標準偏差

当該月と過去5年間の平均（過去5年間の前月、当該月、後月の合計15カ月分の平均）との差をグラフ上に表現した。

図2. 男女別・年齢階級別定点当たり報告数（2026年9月）



図3. 各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移
（15 ～29歳、2016年～2026年9月）



◆薬剤耐性菌感染症について

（2026年9月、26ページ「グラフ総覧」参照）

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた、病床数300以上の基幹定点医療機関（全国約500カ所）から毎月報告される。2026年9月分の報告を行った基幹定点医療機関数は480であった。なお、2025年4月7日よりMRSA感染症とPRSP感染症の届出基準が改正されたため解釈には注意が必要である。

※薬剤耐性緑膿菌感染症は2026年4月6日より全数把握対象疾患（多剤耐性緑膿菌感染症）に変更となりました。

MRSA：定点当たり報告数2.70

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて増加した。過去10年間の同月との比較では4番目に多かった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の70%を占めていた（図1）。

PRSP：定点当たり報告数0.04

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて減少した。小児と高齢者からの報告が多く、5歳未満が全体の29%、65歳以上が全体の35%を占めていた（図2）。

薬剤耐性菌感染症の男女別・年齢階級別報告数（2026年9月）

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報（IASR）：https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html

＜速報記事＞
（10/16更新）
◯2026年夏季におけるインフルエンザの流行入りとインフルエンザウイルスについて
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/pathogens/vol47/561/561p01.html

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所（FORTH）：https://www.forth.go.jp/

◯コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱に係る注意喚起について（2026年10月23日）
https://www.forth.go.jp/news/20260828_00001.html

◯エボラ出血熱に係る検疫について（2026年10月23日）
https://www.forth.go.jp/topics/newpage_00582.html

◆エムポックス クレード情報（2026年10月23日時点）

第42週報告数　2例
　クレードⅠb　2例

グラフ総覧（第42週）

※年末・年始（第52週～第1週頃）、ゴールデンウィーク（第18週頃）、お盆（第33週頃）、シルバーウィーク（第39週頃）等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。

インフルエンザ



新型コロナウイルス感染症



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎



水　痘



手足口病



伝染性紅斑



突発性発しん



ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。



急性呼吸器感染症



グラフ総覧(9月)

性器クラミジア感染症(総数)



性器クラミジア感染症(男性)



性器クラミジア感染症(女性)



性器ヘルペスウイルス感染症(総数)



性器ヘルペスウイルス感染症(男性)



性器ヘルペスウイルス感染症(女性)



尖圭コンジローマ（総数）



尖圭コンジローマ（男性）



尖圭コンジローマ（女性）



淋菌感染症（総数）



淋菌感染症（男性）



淋菌感染症（女性）



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



9月のデータ

注）10月9日集計分　薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。薬剤耐性緑膿菌感染症は2026年4月6日より全数把握対象疾患（多剤耐性緑膿菌感染症）に変更となりました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（総数）　2026年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	2281	2.34	937	0.96	486	0.50	610	0.63	1297	2.70	17	0.04
北海道	162	3.86	86	2.05	25	0.60	37	0.88	30	1.30	-	-
青森県	34	2.62	11	0.85	5	0.38	8	0.62	18	3.00	-	-
岩手県	17	1.13	6	0.40	3	0.20	4	0.27	26	1.37	-	-
宮城県	39	2.44	8	0.50	14	0.88	8	0.50	23	2.30	-	-
秋田県	15	1.07	16	1.14	6	0.43	2	0.14	22	2.75	-	-
山形県	10	1.11	8	0.89	1	0.11	2	0.22	20	2.00	-	-
福島県	44	2.59	17	1.00	9	0.53	11	0.65	51	7.29	-	-
茨城県	59	2.68	27	1.23	2	0.09	22	1.00	43	3.31	1	0.08
栃木県	37	2.18	21	1.24	8	0.47	16	0.94	11	1.57	-	-
群馬県	59	4.21	11	0.79	10	0.71	12	0.86	15	1.67	-	-
埼玉県	131	2.22	39	0.66	29	0.49	24	0.41	24	2.00	-	-
千葉県	71	1.61	31	0.70	23	0.52	16	0.36	45	5.00	1	0.11
東京都	168	3.05	50	0.91	57	1.04	66	1.20	59	2.36	2	0.08
神奈川県	126	1.85	52	0.76	47	0.69	46	0.68	38	3.17	-	-
新潟県	31	2.58	12	1.00	10	0.83	8	0.67	48	3.69	-	-
富山県	10	1.00	9	0.90	1	0.10	2	0.20	12	2.40	-	-
石川県	48	4.80	30	3.00	14	1.40	14	1.40	7	1.40	-	-
福井県	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20	14	2.33	3	0.50
山梨県	12	1.33	6	0.67	-	-	1	0.11	9	0.90	-	-
長野県	18	1.29	8	0.57	-	-	2	0.14	29	2.42	4	0.33
岐阜県	30	2.00	3	0.20	4	0.27	-	-	3	0.60	-	-
静岡県	34	1.13	15	0.50	10	0.33	8	0.27	21	2.10	-	-
愛知県	151	2.40	94	1.49	27	0.43	57	0.90	63	4.20	3	0.20
三重県	16	0.94	4	0.24	-	-	3	0.18	22	2.44	-	-
滋賀県	1	0.08	1	0.08	2	0.17	1	0.08	9	1.29	-	-
京都府	48	2.09	12	0.52	9	0.39	4	0.17	5	0.71	-	-
大阪府	143	2.31	74	1.19	40	0.65	40	0.65	81	4.50	1	0.06
兵庫県	107	2.33	31	0.67	23	0.50	28	0.61	55	3.93	-	-
奈良県	21	1.91	10	0.91	3	0.27	4	0.36	34	5.67	1	0.17
和歌山県	22	3.14	16	2.29	5	0.71	7	1.00	31	2.82	-	-
鳥取県	12	1.71	6	0.86	4	0.57	8	1.14	10	2.00	-	-
島根県	26	4.33	4	0.67	-	-	1	0.17	15	1.88	-	-
岡山県	62	3.44	11	0.61	6	0.33	25	1.39	6	1.20	-	-
広島県	59	2.68	21	0.95	13	0.59	14	0.64	64	3.20	-	-
山口県	19	1.58	16	1.33	9	0.75	4	0.33	31	3.44	1	0.11
徳島県	20	3.33	16	2.67	4	0.67	3	0.50	23	3.29	-	-
香川県	9	0.64	6	0.43	8	0.57	2	0.14	9	1.80	-	-
愛媛県	27	2.45	9	0.82	8	0.73	6	0.55	19	3.17	-	-
高知県	10	1.67	-	-	1	0.17	1	0.17	17	2.13	-	-
福岡県	136	3.68	55	1.49	12	0.32	32	0.86	55	3.67	-	-
佐賀県	19	2.71	15	2.14	5	0.71	12	1.71	14	2.33	-	-
長崎県	29	2.90	10	1.00	-	-	4	0.40	49	4.08	-	-
熊本県	67	3.94	22	1.29	7	0.41	14	0.82	19	1.36	-	-
大分県	34	3.40	7	0.70	7	0.70	6	0.60	35	3.18	-	-
宮崎県	14	1.08	8	0.62	-	-	1	0.08	19	2.71	-	-
鹿児島県	47	2.94	20	1.25	8	0.50	21	1.31	16	1.33	-	-
沖縄県	26	2.17	2	0.17	5	0.42	2	0.17	28	4.00	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（男） 2026年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	1153	1.18	343	0.35	349	0.36	459	0.47	804	1.68	10	0.02
北海道	49	1.17	14	0.33	17	0.40	18	0.43	17	0.74	-	-
青森県	15	1.15	4	0.31	4	0.31	5	0.38	16	2.67	-	-
岩手県	8	0.53	-	-	2	0.13	4	0.27	12	0.63	-	-
宮城県	22	1.38	1	0.06	13	0.81	4	0.25	15	1.50	-	-
秋田県	9	0.64	3	0.21	3	0.21	2	0.14	15	1.88	-	-
山形県	4	0.44	-	-	1	0.11	2	0.22	12	1.20	-	-
福島県	14	0.82	2	0.12	3	0.18	6	0.35	41	5.86	-	-
茨城県	22	1.00	8	0.36	1	0.05	12	0.55	28	2.15	-	-
栃木県	21	1.24	9	0.53	5	0.29	13	0.76	8	1.14	-	-
群馬県	47	3.36	2	0.14	3	0.21	10	0.71	8	0.89	-	-
埼玉県	53	0.90	8	0.14	13	0.22	18	0.31	10	0.83	-	-
千葉県	24	0.55	14	0.32	17	0.39	13	0.30	26	2.89	1	0.11
東京都	103	1.87	27	0.49	42	0.76	52	0.95	39	1.56	1	0.04
神奈川県	89	1.31	33	0.49	39	0.57	38	0.56	23	1.92	-	-
新潟県	20	1.67	5	0.42	10	0.83	6	0.50	24	1.85	-	-
富山県	1	0.10	-	-	-	-	2	0.20	9	1.80	-	-
石川県	31	3.10	16	1.60	13	1.30	13	1.30	5	1.00	-	-
福井県	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	13	2.17	3	0.50
山梨県	4	0.44	-	-	-	-	1	0.11	7	0.70	-	-
長野県	5	0.36	3	0.21	-	-	2	0.14	22	1.83	1	0.08
岐阜県	6	0.40	2	0.13	3	0.20	-	-	2	0.40	-	-
静岡県	17	0.57	4	0.13	4	0.13	5	0.17	12	1.20	-	-
愛知県	95	1.51	51	0.81	23	0.37	50	0.79	42	2.80	2	0.13
三重県	10	0.59	3	0.18	-	-	3	0.18	13	1.44	-	-
滋賀県	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	4	0.57	-	-
京都府	16	0.70	2	0.09	4	0.17	2	0.09	3	0.43	-	-
大阪府	62	1.00	37	0.60	34	0.55	27	0.44	46	2.56	1	0.06
兵庫県	57	1.24	19	0.41	19	0.41	26	0.57	37	2.64	-	-
奈良県	6	0.55	-	-	2	0.18	4	0.36	26	4.33	1	0.17
和歌山県	12	1.71	1	0.14	5	0.71	5	0.71	16	1.45	-	-
鳥取県	9	1.29	5	0.71	2	0.29	7	1.00	7	1.40	-	-
島根県	14	2.33	1	0.17	-	-	1	0.17	10	1.25	-	-
岡山県	24	1.33	7	0.39	5	0.28	14	0.78	5	1.00	-	-
広島県	44	2.00	14	0.64	10	0.45	11	0.50	40	2.00	-	-
山口県	13	1.08	-	-	6	0.50	4	0.33	15	1.67	-	-
徳島県	17	2.83	1	0.17	4	0.67	2	0.33	11	1.57	-	-
香川県	1	0.07	1	0.07	5	0.36	-	-	7	1.40	-	-
愛媛県	8	0.73	7	0.64	7	0.64	2	0.18	11	1.83	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.38	-	-
福岡県	64	1.73	9	0.24	5	0.14	27	0.73	31	2.07	-	-
佐賀県	16	2.29	5	0.71	4	0.57	11	1.57	8	1.33	-	-
長崎県	13	1.30	-	-	-	-	2	0.20	32	2.67	-	-
熊本県	39	2.29	9	0.53	5	0.29	12	0.71	14	1.00	-	-
大分県	24	2.40	4	0.40	7	0.70	6	0.60	19	1.73	-	-
宮崎県	1	0.08	4	0.31	-	-	1	0.08	9	1.29	-	-
鹿児島県	42	2.63	8	0.50	7	0.44	13	0.81	6	0.50	-	-
沖縄県	-	-	-	-	2	0.17	1	0.08	17	2.43	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（女） 2026年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	1128	1.16	594	0.61	137	0.14	151	0.15	493	1.03	7	0.01
北海道	113	2.69	72	1.71	8	0.19	19	0.45	13	0.57	-	-
青森県	19	1.46	7	0.54	1	0.08	3	0.23	2	0.33	-	-
岩手県	9	0.60	6	0.40	1	0.07	-	-	14	0.74	-	-
宮城県	17	1.06	7	0.44	1	0.06	4	0.25	8	0.80	-	-
秋田県	6	0.43	13	0.93	3	0.21	-	-	7	0.88	-	-
山形県	6	0.67	8	0.89	-	-	-	-	8	0.80	-	-
福島県	30	1.76	15	0.88	6	0.35	5	0.29	10	1.43	-	-
茨城県	37	1.68	19	0.86	1	0.05	10	0.45	15	1.15	1	0.08
栃木県	16	0.94	12	0.71	3	0.18	3	0.18	3	0.43	-	-
群馬県	12	0.86	9	0.64	7	0.50	2	0.14	7	0.78	-	-
埼玉県	78	1.32	31	0.53	16	0.27	6	0.10	14	1.17	-	-
千葉県	47	1.07	17	0.39	6	0.14	3	0.07	19	2.11	-	-
東京都	65	1.18	23	0.42	15	0.27	14	0.25	20	0.80	1	0.04
神奈川県	37	0.54	19	0.28	8	0.12	8	0.12	15	1.25	-	-
新潟県	11	0.92	7	0.58	-	-	2	0.17	24	1.85	-	-
富山県	9	0.90	9	0.90	1	0.10	-	-	3	0.60	-	-
石川県	17	1.70	14	1.40	1	0.10	1	0.10	2	0.40	-	-
福井県	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.17	-	-
山梨県	8	0.89	6	0.67	-	-	-	-	2	0.20	-	-
長野県	13	0.93	5	0.36	-	-	-	-	7	0.58	3	0.25
岐阜県	24	1.60	1	0.07	1	0.07	-	-	1	0.20	-	-
静岡県	17	0.57	11	0.37	6	0.20	3	0.10	9	0.90	-	-
愛知県	56	0.89	43	0.68	4	0.06	7	0.11	21	1.40	1	0.07
三重県	6	0.35	1	0.06	-	-	-	-	9	1.00	-	-
滋賀県	-	-	1	0.08	2	0.17	-	-	5	0.71	-	-
京都府	32	1.39	10	0.43	5	0.22	2	0.09	2	0.29	-	-
大阪府	81	1.31	37	0.60	6	0.10	13	0.21	35	1.94	-	-
兵庫県	50	1.09	12	0.26	4	0.09	2	0.04	18	1.29	-	-
奈良県	15	1.36	10	0.91	1	0.09	-	-	8	1.33	-	-
和歌山県	10	1.43	15	2.14	-	-	2	0.29	15	1.36	-	-
鳥取県	3	0.43	1	0.14	2	0.29	1	0.14	3	0.60	-	-
島根県	12	2.00	3	0.50	-	-	-	-	5	0.63	-	-
岡山県	38	2.11	4	0.22	1	0.06	11	0.61	1	0.20	-	-
広島県	15	0.68	7	0.32	3	0.14	3	0.14	24	1.20	-	-
山口県	6	0.50	16	1.33	3	0.25	-	-	16	1.78	1	0.11
徳島県	3	0.50	15	2.50	-	-	1	0.17	12	1.71	-	-
香川県	8	0.57	5	0.36	3	0.21	2	0.14	2	0.40	-	-
愛媛県	19	1.73	2	0.18	1	0.09	4	0.36	8	1.33	-	-
高知県	10	1.67	-	-	1	0.17	1	0.17	6	0.75	-	-
福岡県	72	1.95	46	1.24	7	0.19	5	0.14	24	1.60	-	-
佐賀県	3	0.43	10	1.43	1	0.14	1	0.14	6	1.00	-	-
長崎県	16	1.60	10	1.00	-	-	2	0.20	17	1.42	-	-
熊本県	28	1.65	13	0.76	2	0.12	2	0.12	5	0.36	-	-
大分県	10	1.00	3	0.30	-	-	-	-	16	1.45	-	-
宮崎県	13	1.00	4	0.31	-	-	-	-	10	1.43	-	-
鹿児島県	5	0.31	12	0.75	1	0.06	8	0.50	10	0.83	-	-
沖縄県	26	2.17	2	0.17	3	0.25	1	0.08	11	1.57	-	-

第42週のデータ

注）表中の報告数は10月21日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。
新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2026年第42週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	12100
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	411
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	78
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	154
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	110
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	292
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	149
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	673
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1745
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	724
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	144
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	92
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	109
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	212
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	288
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	910
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	188
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	303
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	997
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	364
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	153
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	92
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	181
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	309
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	126
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	109
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	618
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	142
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	94
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	161
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	181
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	274

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第42週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		中東呼吸器症候群**		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	59	75	3616	1	32
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	166	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	41	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	42	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	63	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	85	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	67	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	154	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	130	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	11	424	-	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	255	-	3
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	32	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	38	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	52	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	63	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	195	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	121	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	247	1	5
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	96	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	64	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	111	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	179	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムポックス*		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	16	11	515	-	-	8	341	-	19	3	149	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	1	42	-	-	-	3	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	8	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	19	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	2	58	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	35	-	-	-	19	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	1	6	4	144	-	-	3	150	-	1	1	116	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	60	-	-	1	43	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	12	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	8	-	-	1	20	-	-	1	9	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	1	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	回帰熱		キャサヌル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症		ジカウイルス感染症*		重症熱性血小板減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	4	159	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9）を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	ダニ媒介脳炎		炭　疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	1	-	-	-	4	1	67	4	127	-	-	-	-	-	-	34	534
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	1	7	-	-	-	-	-	-	5	64
東京都	-	-	-	-	-	2	-	-	2	38	-	-	-	-	-	-	1	7
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	2	23
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3	70
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	11
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	38
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	16
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	12
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻　疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	40	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	75	2255	3	28	-	-
北海道	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	82	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	1	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-
茨城県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	89	-	-	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129	-	1	-	-
東京都	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	170	-	3	-	-
神奈川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	124	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
長野県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	78	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	164	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	32	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	143	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	88	-	4	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	1	2	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	72	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	63	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	1	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	6	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。
***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症**		急性弛緩性麻痺***		急性脳炎****		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	7	405	6	171	18	802	2	25	14	444	-	8	2	139	18	1021	8	752
北海道	-	11	-	5	-	20	-	-	-	15	-	2	-	6	1	47	-	34
青森県	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	12	-	2
岩手県	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	3
宮城県	-	6	1	1	-	5	-	-	-	3	-	-	-	3	1	18	-	7
秋田県	-	1	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	2
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	4
福島県	-	3	-	3	-	12	-	1	-	3	-	-	-	4	-	14	-	3
茨城県	-	9	-	4	-	11	-	-	1	13	-	-	-	6	-	14	-	21
栃木県	-	7	-	2	2	12	-	-	1	6	-	-	-	3	-	8	-	12
群馬県	-	2	-	4	-	11	-	-	-	2	-	-	-	2	-	15	-	15
埼玉県	1	27	1	14	1	37	1	3	1	61	-	-	-	4	-	46	1	32
千葉県	-	19	-	3	-	40	-	2	2	60	-	-	-	15	-	47	-	29
東京都	1	74	-	33	4	110	-	5	1	37	-	3	-	11	3	97	4	220
神奈川県	-	26	-	12	-	56	-	2	1	12	-	1	-	1	2	102	-	54
新潟県	-	5	-	2	-	4	-	2	-	6	-	-	-	1	-	14	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	11	-	1
石川県	-	4	-	2	1	6	-	-	2	2	-	-	-	-	-	14	-	2
福井県	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	3
長野県	-	7	-	-	-	7	-	3	-	11	-	-	-	1	2	24	-	4
岐阜県	-	6	1	3	-	16	-	-	-	3	-	-	-	-	-	22	-	13
静岡県	2	18	-	1	1	16	-	-	1	14	-	-	-	7	-	33	-	14
愛知県	-	26	2	9	-	38	-	1	-	28	-	-	-	7	-	59	-	52
三重県	-	3	-	2	-	17	1	1	-	5	-	-	-	2	-	22	-	6
滋賀県	-	2	-	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	2	-	16	-	5
京都府	-	11	-	3	-	25	-	-	-	5	-	-	1	4	2	28	-	13
大阪府	-	42	-	19	1	80	-	-	-	16	-	1	-	10	1	67	1	58
兵庫県	-	17	-	2	2	41	-	-	-	17	-	-	-	4	2	37	1	13
奈良県	-	8	-	1	1	11	-	-	-	4	-	-	-	2	1	11	-	6
和歌山県	-	1	-	2	-	7	-	-	-	2	-	-	-	4	-	6	-	5
鳥取県	-	3	-	1	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
島根県	-	3	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	6	-	1	-	9	-	-	-	9	-	-	-	1	-	12	-	5
広島県	-	9	-	10	1	22	-	-	1	10	-	-	-	6	-	17	-	7
山口県	-	-	-	1	1	8	-	-	1	19	-	-	-	1	-	13	-	6
徳島県	-	2	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	18	-	1
愛媛県	-	4	-	3	-	5	-	-	-	3	-	-	-	1	-	14	-	-
高知県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	-
福岡県	-	16	-	2	1	50	-	2	2	31	-	-	1	8	1	48	1	49
佐賀県	-	2	-	3	-	9	-	1	-	-	-	-	-	2	-	8	-	3
長崎県	-	1	1	2	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	5
熊本県	-	6	-	1	1	9	-	-	-	1	-	-	-	2	1	15	-	11
大分県	-	3	-	1	-	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2
宮崎県	1	3	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	10	-	5
鹿児島県	-	2	-	1	1	6	-	-	-	8	-	-	-	2	-	4	-	9
沖縄県	-	-	-	2	-	15	-	-	-	10	-	-	-	1	1	14	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘**（入院例に限る）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	42	5	449	1	47	28	2099	7	679	-	-	6	201	146	9178	2	137
北海道	-	-	-	19	-	4	2	64	1	31	-	-	-	5	6	406	-	2
青森県	-	-	-	9	-	1	2	18	-	7	-	-	-	-	1	20	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	12	-	-	-	-	-	23	-	1
宮城県	-	-	-	7	-	1	-	35	-	8	-	-	-	3	5	176	-	2
秋田県	-	-	-	4	-	-	1	11	-	6	-	-	-	1	1	18	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	10	-	3	-	-	-	2	-	50	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	24	-	2	-	-	-	-	2	110	-	4
茨城県	-	-	-	9	-	2	1	54	-	21	-	-	2	12	2	131	-	1
栃木県	-	-	-	6	-	1	1	52	-	6	-	-	-	5	2	106	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	1	34	-	6	-	-	-	2	1	120	-	2
埼玉県	-	-	2	32	-	2	1	85	-	21	-	-	-	2	9	405	1	6
千葉県	-	1	-	20	-	1	1	98	-	34	-	-	-	11	4	258	-	8
東京都	-	20	-	56	-	5	3	230	-	97	-	-	1	31	34	2168	-	14
神奈川県	-	4	2	42	-	3	1	147	1	36	-	-	2	12	8	498	-	10
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	21	-	10	-	-	-	3	-	73	-	2
富山県	-	-	-	7	-	1	1	18	-	9	-	-	-	1	1	36	-	-
石川県	-	1	-	4	-	-	-	22	-	19	-	-	-	-	-	49	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	5	-	-	-	1	-	23	-	2
山梨県	-	-	-	1	-	-	1	7	-	2	-	-	-	-	1	24	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	23	-	10	-	-	-	-	-	61	-	5
岐阜県	-	-	-	8	-	1	1	38	-	10	-	-	-	2	4	114	-	1
静岡県	-	-	1	7	-	1	-	46	-	16	-	-	-	1	2	233	-	1
愛知県	-	1	-	29	1	6	2	155	2	47	-	-	-	10	9	699	-	11
三重県	-	-	-	8	-	1	-	38	1	3	-	-	-	3	3	83	-	6
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	25	-	10	-	-	-	2	3	75	-	2
京都府	-	3	-	13	-	2	2	67	-	13	-	-	-	2	4	124	-	5
大阪府	-	2	-	38	-	8	2	192	-	48	-	-	-	31	12	1030	1	10
兵庫県	-	-	-	15	-	1	1	102	-	26	-	-	-	10	7	277	-	2
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	22	-	8	-	-	-	5	1	62	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	9	-	1	-	-	-	1	2	40	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	4	-	-	-	1	-	13	-	1
島根県	-	-	-	3	-	-	-	10	-	5	-	-	-	1	-	11	-	-
岡山県	-	-	-	8	-	-	1	42	1	14	-	-	-	1	-	136	-	1
広島県	-	1	-	1	-	1	-	31	-	8	-	-	-	3	2	148	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	-	13	1	4	-	-	-	1	-	56	-	2
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	15	-	8	-	-	-	10	-	43	-	1
香川県	-	2	-	4	-	-	1	17	-	4	-	-	-	1	2	47	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	5	-	-	-	5	3	94	-	1
高知県	-	-	-	3	-	-	-	15	-	1	-	-	-	1	-	31	-	3
福岡県	-	2	-	26	-	-	-	88	-	26	-	-	-	11	8	578	-	10
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	8	-	13	-	-	-	-	-	70	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	1	26	-	9	-	-	1	2	-	60	-	2
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	29	-	9	-	-	-	-	1	153	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	1	53	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	1	12	-	7	-	-	-	4	2	57	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	17	-	7	-	-	-	-	1	81	-	5
沖縄県	-	-	-	14	-	-	-	63	-	8	-	-	-	2	2	55	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2026年第42週

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	94	-	-	4	61	47	4765	-	4	-	577	-	10
北海道	-	3	-	-	-	-	1	456	-	-	-	2	-	1
青森県	-	1	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	1	41	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	32	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
福島県	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	2	111	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	2	-	36	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	1	93	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	5	-	-	-	1	9	367	-	1	-	40	-	1
千葉県	-	5	-	-	1	1	1	201	-	-	-	34	-	-
東京都	-	6	-	-	2	11	3	576	-	1	-	271	-	3
神奈川県	-	1	-	-	1	1	6	251	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	4	130	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-
長野県	-	4	-	-	-	2	-	103	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	50	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	-	92	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	6	-	-	-	1	3	235	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	3	-	-	-	1	1	93	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	-	42	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	5	-	-	-	8	3	235	-	-	-	16	-	2
兵庫県	1	5	-	-	-	-	4	197	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	16	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	4	-	27	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	2	56	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	-	95	-	-	-	3	-	-
山口県	-	4	-	-	-	-	-	85	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	3	-	-	-	1	1	88	-	-	-	-	-	1
高知県	-	1	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	5	-	-	-	1	5	228	-	-	-	23	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	6	-	-	-	-	-	40	-	-	-	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	8	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	54	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	37	-	-	-	2	-	-

注）百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。
*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。
***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　　2026年第42週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	33864	9.08	3313	0.89	2446	1.09	400	0.18	2684	1.19	6339	2.82	453	0.20	1354	0.60	45	0.02
北海道	2032	12.32	218	1.32	57	0.58	30	0.31	221	2.26	149	1.52	19	0.19	69	0.70	1	0.01
青森県	498	9.58	41	0.79	10	0.29	7	0.21	12	0.35	30	0.88	8	0.24	12	0.35	-	-
岩手県	495	12.07	29	0.71	14	0.54	1	0.04	43	1.65	72	2.77	3	0.12	2	0.08	1	0.04
宮城県	415	7.55	44	0.80	27	0.87	3	0.10	45	1.45	42	1.35	4	0.13	35	1.13	1	0.03
秋田県	176	7.04	19	0.76	1	0.08	-	-	6	0.46	21	1.62	2	0.15	10	0.77	-	-
山形県	368	9.44	26	0.67	5	0.19	8	0.31	32	1.23	42	1.62	6	0.23	15	0.58	-	-
福島県	434	9.04	34	0.71	23	0.82	2	0.07	28	1.00	68	2.43	12	0.43	43	1.54	-	-
茨城県	658	9.82	76	1.13	48	1.30	3	0.08	110	2.97	100	2.70	4	0.11	27	0.73	-	-
栃木県	358	7.78	36	0.78	57	2.19	1	0.04	47	1.81	36	1.38	-	-	17	0.65	-	-
群馬県	350	7.78	56	1.24	46	1.84	1	0.04	41	1.64	105	4.20	1	0.04	11	0.44	-	-
埼玉県	2694	15.39	343	1.96	160	1.45	20	0.18	185	1.68	334	3.04	33	0.30	105	0.95	4	0.04
千葉県	2208	12.20	228	1.26	70	0.65	4	0.04	128	1.19	186	1.72	6	0.06	153	1.42	4	0.04
東京都	3839	9.16	416	0.99	218	0.83	15	0.06	192	0.73	812	3.08	45	0.17	174	0.66	5	0.02
神奈川県	2654	10.92	279	1.15	144	1.01	9	0.06	122	0.86	402	2.83	54	0.38	87	0.61	2	0.01
新潟県	556	10.11	53	0.96	33	1.10	4	0.13	65	2.17	39	1.30	2	0.07	15	0.50	9	0.30
富山県	500	10.42	50	1.04	32	1.10	11	0.38	16	0.55	75	2.59	5	0.17	15	0.52	-	-
石川県	510	10.85	30	0.64	44	1.57	3	0.11	28	1.00	148	5.29	6	0.21	64	2.29	-	-
福井県	306	7.85	15	0.38	46	1.84	1	0.04	35	1.40	95	3.80	3	0.12	92	3.68	-	-
山梨県	219	6.64	61	1.85	19	0.95	1	0.05	3	0.15	48	2.40	-	-	4	0.20	-	-
長野県	414	8.28	89	1.78	27	0.96	4	0.14	33	1.18	101	3.61	2	0.07	25	0.89	2	0.07
岐阜県	260	5.78	18	0.40	46	1.70	1	0.04	20	0.74	115	4.26	7	0.26	17	0.63	1	0.04
静岡県	982	9.09	108	1.00	132	2.00	6	0.09	66	1.00	121	1.83	6	0.09	13	0.20	2	0.03
愛知県	1277	7.83	125	0.77	119	1.18	16	0.16	70	0.69	271	2.68	16	0.16	55	0.54	1	0.01
三重県	416	6.21	47	0.70	30	0.73	2	0.05	37	0.90	111	2.71	5	0.12	9	0.22	-	-
滋賀県	318	8.15	32	0.82	22	0.96	1	0.04	8	0.35	29	1.26	14	0.61	15	0.65	-	-
京都府	581	8.80	61	0.92	41	1.05	12	0.31	30	0.77	109	2.79	25	0.64	14	0.36	-	-
大阪府	1792	6.35	190	0.67	323	1.80	42	0.23	145	0.81	526	2.94	13	0.07	55	0.31	1	0.01
兵庫県	1628	10.05	128	0.79	114	1.12	25	0.25	95	0.93	326	3.20	8	0.08	25	0.25	-	-
奈良県	236	5.62	28	0.67	53	2.21	9	0.38	44	1.83	66	2.75	5	0.21	20	0.83	-	-
和歌山県	193	4.29	32	0.71	49	1.81	2	0.07	28	1.04	31	1.15	2	0.07	9	0.33	-	-
鳥取県	109	3.76	9	0.31	13	0.68	2	0.11	60	3.16	60	3.16	3	0.16	-	-	-	-
島根県	146	7.30	27	1.35	21	1.91	3	0.27	16	1.45	41	3.73	5	0.45	1	0.09	-	-
岡山県	214	4.28	39	0.78	11	0.39	10	0.36	30	1.07	65	2.32	17	0.61	8	0.29	1	0.04
広島県	417	4.48	47	0.51	41	0.73	6	0.11	62	1.11	225	4.02	7	0.13	9	0.16	2	0.04
山口県	471	7.72	23	0.38	67	1.76	13	0.34	70	1.84	116	3.05	7	0.18	9	0.24	-	-
徳島県	184	5.58	21	0.64	8	0.38	3	0.14	13	0.62	44	2.10	-	-	1	0.05	4	0.19
香川県	93	4.04	8	0.35	20	1.54	3	0.23	18	1.38	46	3.54	1	0.08	1	0.08	-	-
愛媛県	299	8.31	19	0.53	16	0.84	9	0.47	79	4.16	66	3.47	7	0.37	11	0.58	-	-
高知県	195	5.00	36	0.92	17	0.81	2	0.10	21	1.00	39	1.86	-	-	2	0.10	-	-
福岡県	988	8.10	53	0.43	73	1.04	31	0.44	114	1.63	322	4.60	35	0.50	33	0.47	-	-
佐賀県	136	5.67	9	0.38	4	0.33	8	0.67	21	1.75	16	1.33	-	-	7	0.58	1	0.08
長崎県	614	12.28	23	0.46	16	0.52	6	0.19	40	1.29	67	2.16	15	0.48	6	0.19	1	0.03
熊本県	729	10.27	14	0.20	40	0.85	9	0.19	30	0.64	152	3.23	8	0.17	9	0.19	-	-
大分県	346	5.97	13	0.22	25	0.69	21	0.58	65	1.81	166	4.61	24	0.67	10	0.28	-	-
宮崎県	150	5.36	3	0.11	36	2.40	5	0.33	32	2.13	76	5.07	2	0.13	6	0.40	2	0.13
鹿児島県	540	9.47	15	0.26	23	0.74	18	0.58	57	1.84	130	4.19	1	0.03	11	0.35	-	-
沖縄県	866	19.68	42	0.95	5	0.21	7	0.29	21	0.88	98	4.08	5	0.21	23	0.96	-	-

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2026年第42週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	542	0.24	1666	0.74	70	0.03	1	0.00	359	0.52	3	0.01	33	0.07	295	0.61	4	0.01
北海道	19	0.19	15	0.15	2	0.02	-	-	2	0.07	-	-	-	-	12	0.52	1	0.04
青森県	4	0.12	4	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
岩手県	9	0.35	12	0.46	1	0.04	-	-	2	0.14	-	-	1	0.05	5	0.26	-	-
宮城県	10	0.32	15	0.48	-	-	-	-	4	0.33	-	-	-	-	7	0.70	-	-
秋田県	3	0.23	14	1.08	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.13	-	-
山形県	8	0.31	12	0.46	1	0.04	-	-	1	0.13	-	-	-	-	3	0.30	-	-
福島県	11	0.39	13	0.46	-	-	-	-	3	0.23	1	0.14	-	-	6	0.86	1	0.14
茨城県	4	0.11	48	1.30	-	-	-	-	14	0.82	-	-	-	-	10	0.77	-	-
栃木県	4	0.15	34	1.31	-	-	-	-	3	0.25	-	-	-	-	5	0.71	-	-
群馬県	7	0.28	55	2.20	1	0.04	-	-	4	0.40	-	-	-	-	13	1.44	-	-
埼玉県	31	0.28	110	1.00	6	0.05	1	0.02	13	0.30	-	-	2	0.17	19	1.58	1	0.08
千葉県	21	0.19	94	0.87	5	0.05	-	-	6	0.18	-	-	1	0.11	4	0.44	-	-
東京都	73	0.28	264	1.00	9	0.03	-	-	5	0.13	-	-	3	0.12	23	0.92	-	-
神奈川県	35	0.25	127	0.89	3	0.02	-	-	35	0.69	-	-	-	-	10	0.83	-	-
新潟県	3	0.10	22	0.73	3	0.10	-	-	4	0.40	-	-	3	0.23	11	0.85	-	-
富山県	3	0.10	37	1.28	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	5	0.18	36	1.29	-	-	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	0.40	-	-
福井県	2	0.08	23	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-
山梨県	1	0.05	8	0.40	1	0.05	-	-	1	0.11	-	-	2	0.20	16	1.60	-	-
長野県	8	0.29	22	0.79	1	0.04	-	-	5	0.50	-	-	-	-	10	0.83	-	-
岐阜県	3	0.11	32	1.19	3	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-
静岡県	15	0.23	131	1.98	1	0.02	-	-	-	-	1	0.10	2	0.20	10	1.00	-	-
愛知県	20	0.20	62	0.61	3	0.03	-	-	6	0.17	-	-	3	0.20	36	2.40	-	-
三重県	7	0.17	55	1.34	1	0.02	-	-	2	0.17	-	-	-	-	8	0.89	-	-
滋賀県	4	0.17	4	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
京都府	8	0.21	26	0.67	1	0.03	-	-	3	0.17	-	-	1	0.14	10	1.43	1	0.14
大阪府	31	0.17	62	0.35	7	0.04	-	-	34	0.65	-	-	-	-	5	0.28	-	-
兵庫県	18	0.18	51	0.50	1	0.01	-	-	12	0.34	-	-	3	0.21	12	0.86	-	-
奈良県	10	0.42	16	0.67	2	0.08	-	-	4	0.40	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
和歌山県	6	0.22	9	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	2	0.11	-	-	1	0.05	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-
島根県	5	0.45	8	0.73	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	2	0.25	-	-
岡山県	12	0.43	9	0.32	1	0.04	-	-	6	0.50	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-
広島県	6	0.11	14	0.25	1	0.02	-	-	7	0.37	-	-	1	0.05	12	0.60	-	-
山口県	7	0.18	22	0.58	1	0.03	-	-	9	1.00	-	-	-	-	4	0.44	-	-
徳島県	8	0.38	39	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-
香川県	2	0.15	4	0.31	1	0.08	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-
愛媛県	10	0.53	16	0.84	3	0.16	-	-	3	0.38	-	-	1	0.17	-	-	-	-
高知県	3	0.14	3	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-
福岡県	25	0.36	18	0.26	3	0.04	-	-	61	2.35	-	-	1	0.07	2	0.13	-	-
佐賀県	4	0.33	6	0.50	2	0.17	-	-	2	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
長崎県	9	0.29	19	0.61	-	-	-	-	12	1.50	-	-	-	-	2	0.17	-	-
熊本県	21	0.45	31	0.66	1	0.02	-	-	11	1.22	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-
大分県	16	0.44	30	0.83	-	-	-	-	11	2.20	-	-	-	-	2	0.18	-	-
宮崎県	12	0.80	1	0.07	-	-	-	-	24	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	11	0.35	31	1.00	2	0.06	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	6	0.25	2	0.08	1	0.04	-	-	24	2.67	-	-	2	0.29	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
**2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別

2026年第42週

	感染性胃腸炎（ロタウイルス）*	
	報告数	定点当り
総　数	3	0.01
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	1	0.10
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	1	0.07
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	1	0.06
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器感染症**	
	報告数	定点当り
総　数	210827	56.70
北海道	7845	47.84
青森県	2491	47.90
岩手県	3291	80.27
宮城県	3408	61.96
秋田県	1081	43.24
山形県	2238	58.89
福島県	3186	66.38
茨城県	4391	65.54
栃木県	3349	72.80
群馬県	3655	81.22
埼玉県	16456	94.03
千葉県	11312	62.50
東京都	23465	56.00
神奈川県	18400	76.67
新潟県	2954	56.81
富山県	3379	70.40
石川県	2861	60.87
福井県	1359	34.85
山梨県	1198	36.30
長野県	3303	66.06
岐阜県	1752	38.93
静岡県	5250	48.61
愛知県	10385	63.71
三重県	2420	36.12
滋賀県	1948	49.95
京都府	3339	53.00
大阪府	10687	37.90
兵庫県	8603	53.10
奈良県	1664	39.62
和歌山県	1655	36.78
鳥取県	1416	48.83
島根県	1101	55.05
岡山県	2538	50.76
広島県	4218	45.35
山口県	3388	55.54
徳島県	1137	34.45
香川県	939	40.83
愛媛県	2387	66.31
高知県	1626	41.69
福岡県	6816	55.87
佐賀県	1210	50.42
長崎県	2964	59.28
熊本県	4211	60.16
大分県	3056	52.69
宮崎県	1222	43.64
鹿児島県	2926	51.33
沖縄県	2347	53.34

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第42週

	インフルエンザ（入院患者）	新型コロナウイルス感染症（入院患者）*
	報告数	報告数
総　数	983	225
北海道	52	5
青森県	9	1
岩手県	19	3
宮城県	17	1
秋田県	11	2
山形県	17	1
福島県	17	4
茨城県	17	3
栃木県	12	5
群馬県	15	6
埼玉県	34	14
千葉県	33	11
東京都	69	16
神奈川県	56	12
新潟県	36	1
富山県	19	3
石川県	14	1
福井県	9	-
山梨県	11	2
長野県	27	5
岐阜県	5	2
静岡県	25	8
愛知県	38	9
三重県	13	3
滋賀県	15	3
京都府	11	3
大阪府	53	32
兵庫県	47	7
奈良県	5	8
和歌山県	5	4
鳥取県	11	2
島根県	11	1
岡山県	8	-
広島県	42	12
山口県	14	3
徳島県	4	1
香川県	5	1
愛媛県	4	1
高知県	20	4
福岡県	25	17
佐賀県	6	-
長崎県	7	1
熊本県	34	-
大分県	13	1
宮崎県	2	1
鹿児島県	17	2
沖縄県	49	3

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注）2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ（H5N1又はH7N9）の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペ ス ト		重症急性呼吸器症候群（SARS）						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タ ヌ キ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2026年第42週

	結　核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	60	-	62	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報　第28巻　第42号　2026年10月30日発行
発　行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課
事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部
〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
ＴＥＬ：03-5285-1111
ＦＡＸ：03-5285-1129
ＵＲＬ：https://id-info.jihs.go.jp/
＜国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト＞
https://www.mhlw.go.jp/
＜厚生労働省＞
https://www.forth.go.jp/
＜旅行者のための海外感染症情報（厚生労働省検疫所）＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。